Sonderabdruck aus Statistik des Deutschen Reichs · Band 517

# Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen

## mit einer Anleitung zur Aufstellung der deutschen Todesursachenstatistik

Aufgestellt im Reichsgesundheitsamt in Verbindung mit dem Statistischen Reichsamt

Ausgabe 1941

Herausgegeben vom Statistischen Reichsamt



Berlin 1941

Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik, Paul Schmidt, Berlin SW68

Preis: geheftet 1,— Reichsmark, gebunden 1,50 Reichsmark

# Veröffentlichungen des Statistischen Reichsamts

## Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik, Paul Schmidt, Berlin SW 68

# 1. Statistik des Deutschen Reichs

Erste Reihe, Band I bis LXIII (1873 bis 1883); fortgesetzt als:
Neue Folge, Band 1 bis 149 (1884 bis 1903); fortgesetzt ohne den Zusatz »Neue Folge« Band 150 ff. (1903 ff.)
Seit 1919 erschienen:

## A. Jährlich wiederkehrende Veröffentlichungen

### 1. Auswärtiger Handel

1920/22, 1923/24, 1925 bis 1929: Bd. 310, 317/19, 329/30, 339, 351, 366, 383.

Ab 1930 Jahresergebnisse im Dezemberheft und in den Ergänzungsheften I und II des Außenhandels Deutschlands. (Vgl. unter 3. auf der 3. Umschlagseite.)

### 2. Seeschiffahrt

1919 bis 1937: Bd. 295, 299, 305, 309, 314, 323, 334, 341, 352, 371, 385, 396, 425, 436, 446, 476, 488, 508, 524. Ab 1938 nicht veröffentlicht.

### 3. Binnenschiffahrt

1919 bis 1937: Bd. 296, 300, 306, 308, 313, 322, 326, 345, 356, 367, 381, 397, 428, 439, 447, 481, 491, 509, 523. Ab 1938 nicht veröffentlicht.

### 4. Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen

1924 bis 1937: Bd. 325, 333, 344, 355, 369, 380, 395, 424, 435, 445, 477, 486, 503, 522. Ab 1938 nicht veröffentlicht.

### 5. Bewegung der Bevölkerung und Medizinalstatistik

1920/21, 1922/23, 1924, 1925/27, 1928/29, 1930, 1931, 1932/34, 1935/37: Bd. 307, 316, 336, 360, 393, 423, 441, 495, 517.

### 6. Kriminalstatistik

1919 bis 1934: Bd. 301, 346, 311, 354, 320, 328, 335, 347, 370, 384, 398, 429, 433, 448, 478, 507.

### 7. Landwirtschaft

Bodenbenutzung 1927: Bd. 374. Anbau- und Erntestatistik 1934 einschl. Obstbaumzählung 1934: Bd. 479. Erntestatistik bis 1934 in den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs; 1935: Bd. 489. Bodenbenutzung 1935: Bd. 485. Bodenbenutzung und Ernte 1936 bis 1938: Bd. 500, 515, 536. Ab 1939 nicht veröffentlicht. Obstbaumzählung und Obsternte 1938: Bd. 541.

### 8. Viehwirtschaft

Bis 1933 in den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs; 1934/35 1935/36, 1936/37: Bd. 480, 490, 513. Ab 1938/39 nicht veröffentlicht.

### 9. Tierseuchen und Fleischbeschau

1922/23 (Tierseuchen) und 1923/24 (Fleischbeschau): Bd. 327, 1924/25 (Tierseuchen) und 1925 (Fleischbeschau): Bd. 340; 1926 bis 1928, 1929/30 bis 1937 Bd. 358, 368, 377, 422, 432, 444, 474, 494, 510, 527, 542.

### 10. Schulstatistik

Schulwesen im Deutschen Reich 1931/32: Bd. 438. Volksschulen und mittlere Schulen in Preußen 1935: Bd. 487. Volksschulen im Deutschen Reich 1936 bis 1939: Bd. 506, 520, 532, 545.

### 11. Krankenversicherung

1920/21, 1922/23, 1924 bis 1937: Bd. 303, 324, 331, 338, 349, 363, 373, 389, 420 431, 443, 473, 484, 501, 521, 529.

### 12. Finanzen des Reichs, der Länder und der Gemeinden

Kommunale Finanzwirtschaft 1913/14 und 1925/26 bis 1928/29: Bd. 387. Finanzwirtschaft der öffentlichen Verwaltung im Deutschen Reich (Ausgaben, Einnahmen, Personalstand und Schulden) Rechnungsjahre 1929/30 und 1930/31 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38: Bd. 437, 440, 475, 483, 496, 514, 528, 548.

### 13. Einkommen- und Körperschaftsteuer

Einkommenbesteuerung vor und nach dem Kriege: Bd. 312. Einkommen- und Körperschaftsteuer 1925, 1926/27, 1928, 1929, 1932/33, 1934, 1935/36: Bd. 348 375, 391, 430, 482, 499, 534.

### 14. Verbrauchsbesteuerung

Bis 1925/26 in den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs, 1926/27, 1927/28 und 1928/29, 1928/29 und 1929/30, 1930/31 und 1931/32, 1932/33, 1933/34 und 1934/35, 1935/36 bis 1937/38: Bd. 350, 364, 394, 426, 442, 472, 498.

### 15. Abschlüsse deutscher Aktiengesellschaften

Bis 1932/33 in den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs; 1933/34 und 1934/35, 1934/35 und 1935/36, 1935/36 und 1936/37: Bd. 493, 504, 525. Ab 1936/37 und 1937/38 nicht veröffentlicht.

### 16. Sparkassen

1934/37, 1937/38, bei Kriegsausbruch 1939: Bd. 516, 533, 546.

## B. Einmalige sowie zeitweilig wiederkehrende Veröffentlichungen

Bestand der deutschen Binnenschiffe am 31. Dezember 1926 ... Bd. 343

Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920; am 4. Mai 1924 und am 7. Dezember 1924; am 20. Mai 1928; am 14. September 1930; am 31. Juli und 6. November 1932 und am 5. März 1933; am 12. November 1933; am 29. März 1936; am 10. April 1938, 4. Dezember 1938 ................. Bd. 291, 315, 372, 382, 434, 449, 497, 531

Die Wahl des Reichspräsidenten am 29. März und 26. April 1925; am 13. März und 10. April 1932 .......................... Bd. 321, 427

Volksbegehren und Volksentscheid »Enteignung der Fürstenvermögen« (Anhang: Die Vorabstimmung in Hannover am 18. Mai 1924); Volksbegehren und Volksentscheid über den Entwurf eines »Gesetzes gegen die Versklavung des Deutschen Volkes« .. Bd. 332, 372, III

Volksabstimmung am 12. November 1933 und 19. August 1934; am 10. April 1938 .................................... Bd. 449, 531

Die Wohnverhältnisse im Deutschen Reich nach der Reichswohnungszählung 1927 ................................ Bd. 362, I u. II

Die öffentliche Fürsorge im Deutschen Reich in den Rechnungsjahren 1927/31, 1932 bis 1936 ......................... Bd. 421, 512

Lohn- und Gehaltserhebung vom Februar 1920 ............. Bd. 293

Die deutsche Vermögensbesteuerung vor und nach dem Kriege Bd. 337

Vermögensteuerveranlagung 1925; 1927; 1928 nach dem Stand vom 1. Januar 1935 ......................... Bd. 357, 379, 390, 519

Die deutsche Umsatzbesteuerung nach dem Kriege, 1925; 1926 bis 1928; 1929 und 1930; 1935 ................ Bd. 353, 361, 399, 511

Der Steuerabzug vom Arbeitslohn 1926; 1928; 1932 und 1934; 1936 ...................................... Bd. 359, 378, 492, 530

Statistik der Einheitswerte für 1925 bis 1927; 1928 bis 1930; nach dem Stand vom 1. Januar 1935 ..................... Bd. 365, 392, 526

Die deutsche Erbschaftsbesteuerung vor und nach dem Kriege; 1929 und 1930 .......................................... Bd. 376, 388

Die Ergebnisse der forstwirtschaftlichen Erhebung im Jahre 1927 Bd. 386

Statistik des land- und forstwirtschaftlichen Grundeigentums 1937 Bd. 549

Die Gebrechlichen im Deutschen Reich nach der Zählung von 1925/26 Bd. 419

Die deutschen Volksbüchereien 1933/34 ........................ Bd. 473

Die sportlichen Übungsstätten im Deutschen Reich 1935 ...... Bd. 518

Die Lichtspieltheater im Deutschen Reich 1935 ............... Bd. 505

Die Gesellschaften m. b. H. am 31. Dezember 1936 ............ Bd. 502

**Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni 1925**
»Statistik des Deutschen Reichs« Band 401 bis 418.

**Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni 1933**
»Statistik des Deutschen Reichs« Band 450 bis 468.

I. Volkszählung 1933.

Bd. 450: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich, 4. Auflage.

Bd. 451*): Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1933.

Bd. 452*): Die Familien und Haushaltungen nach den Ergebnissen der Volks- und Berufszählung 1933.

II. Berufszählung 1933.

Bd. 453*): Die berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung des Deutschen Reichs.

»Die berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung in den Ländern und Landesteilen«:
Bd. 454*): Ost- und Mitteldeutschland,
Bd. 455*): Nord- und Westdeutschland,
Bd. 456*): Süddeutschland und Hessen.
Bd. 457*): Die berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung in den Großstädten.
Bd. 458: Die berufliche und soziale Gliederung des Deutschen Volkes. Textband.

III. Landwirtschaftliche Betriebszählung 1933.

Bd. 459*): Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nach Betriebsgröße, Besitzverhältnissen und Viehhaltung.

Bd. 460: Bodenbenutzung in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

Bd. 461*): Personal und Maschinenverwendung in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

Bd. 468: Gartenbauerhebung 1933/34 (Nacherhebung zur landwirtschaftlichen Betriebszählung 1933).

IV. Gewerbliche Betriebszählung 1933.

Bd. 462*): Die gewerblichen Niederlassungen im Deutschen Reich.
»Die gewerblichen Niederlassungen in den Ländern und Landesteilen«:
Bd. 463*): Ost- und Mitteldeutschland,
Bd. 464*): Nord- und Westdeutschland,
Bd. 465*): Süddeutschland und Hessen.
Bd. 466: Das Gewerbe im Deutschen Reich. Textband.
Bd. 467: Erhebungs- und Bearbeitungsplan der Volks-, Berufs- und Betriebszählung 1933.

Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung im Saarland vom 25. Juni 1935
»Statistik des Deutschen Reichs« Band 469 und 470.

Bd. 469*) Volks-, Berufs- und Betriebszählung im Saarland am 25. Juni 1935.

Bd. 470*): Die Hauptergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung im Deutschen Reich (einschl. Saarland).

**Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939**

I. Volkszählung 1939

Bd. 550: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. 2. Auflage.

Bd. 552,2: Geschlecht, Alter und Familienstand der Bevölkerung des Deutschen Reichs. Tabellenteil.

I. Berufszählung 1939

Bd. 555: Einführung in die Berufszählung.

* Die Bände können auch in einzelnen Heften bezogen werden.

Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.

Sonderabdruck aus Statistik des Deutschen Reichs • Band 517

# Verzeichnis
# der Krankheiten und Todesursachen

## mit einer Anleitung zur Aufstellung der deutschen Todesursachenstatistik

Aufgestellt im Reichsgesundheitsamt in Verbindung mit dem Statistischen Reichsamt

Ausgabe 1941

Herausgegeben vom Statistischen Reichsamt



Berlin 1941

Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik, Paul Schmidt, Berlin SW68

Preis: geheftet 1,— Reichsmark, gebunden 1,50 Reichsmark

# Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Einführung ........ 3

II. Systematische Verzeichnisse

1. Ausführliches Verzeichnis mit Angabe der bei den einzelnen Krankheiten zu berücksichtigenden und nicht zu berücksichtigenden Krankheitsbezeichnungen ........ 6
2. Mittleres Verzeichnis ........ 31
3. Kurzes Verzeichnis ........ 33
4. Gegenüberstellung der einander entsprechenden Nummern der drei systematischen Verzeichnisse ........ 34
5. Verzeichnis der Ursachen der Totgeburt ........ 35

III. Alphabetische Liste der Krankheitsbezeichnungen mit den für die Eingliederung in Frage kommenden Nummern der drei systematischen Verzeichnisse ........ 36

# I. Einführung

Das hier vorliegende Verzeichnis ist das Ergebnis der 5. Überarbeitung des ausführlichen internationalen Krankheits- und Todesursachenverzeichnisses durch die Pariser Konferenz vom Oktober 1938.

## Änderungen gegenüber dem bisherigen Verzeichnis

Durch die von der Konferenz beschlossenen Änderungen wurde das bisherige Verzeichnis nur in einzelnen Teilen umgestaltet; die für die Todesursachenstatistik des Deutschen Reichs mit dem Jahre 1932 eingeführte Fassung von 1928 wurde im wesentlichen beibehalten. So ist die Gesamtzahl der Nummern des großen (ausführlichen) Verzeichnisses die gleiche geblieben; das mittlere Verzeichnis wurde von 85 auf 87, das kurze von 43 auf 44 Nummern vermehrt. Erweiterungen im großen Verzeichnis wurden durch Einschaltung neuer Unternummern vorgenommen; im übrigen waren die Bearbeiter trotz mancher notwendig gewordener Umstellungen usw. bemüht, möglichst viele Krankheitsbezeichnungen unter der gleichen Nummer zu belassen wie bisher.

Besonders wichtig sind folgende Neuerungen:

Die übertragbaren Krankheiten werden nunmehr nach der Art ihrer Erreger (Bakterien, Protozoen, übertragbare filtrierbare Viren, Rickettsien, Würmer, Pilze und sonstige Erreger) in entsprechenden Untergruppen zusammengefaßt. Dies hatte verschiedentlich Umstellungen und Nummernveränderungen zur Folge.

Zu den übertragbaren Krankheiten zählen jetzt auch die Tabes dorsalis, die Progressive Paralyse und das Aortenaneurysma; diese sogenannten metasyphilitischen Erkrankungen sind als besondere Unternummern mit der eigentlichen Syphilis in einer Nummer (30 a—d) zusammengefaßt. Auch die Lymphogranulomatose, die bisher zu Nr. 72 (Leukämien und Aleukämien) zählte, wurde als Nr. 44 b nunmehr der Gruppe der »übertragbaren Krankheiten« zugeordnet.

In der Gruppe der bösartigen Gewächse (Krebs, Sarkom usw.) haben sich teilweise Umstellungen ergeben. Vor allem wurde die uneinheitliche Zuordnung bei den bösartigen Gewächsen der Harnorgane für die beiden Geschlechter beseitigt; auch sonst ist hier verschiedentlich eingehender gegliedert worden. Im mittleren Verzeichnis wurden die bösartigen Gewächse nunmehr ebenfalls nach dem Sitz aufgeteilt.

Beim akuten Gelenkrheumatismus werden die mit einer Beteiligung des Herzens verbundenen Fälle künftig unter Nr. 58 a besonders ausgezählt; der chronische Gelenkrheumatismus ist mit dem Muskelrheumatismus zu einer Nummer (59) zusammengefaßt worden.

Fälle von amyloider oder fettiger Entartung werden unter Nr. 66 b bei der Gruppe der »sonstigen Allgemeinerkrankungen« nur noch eingeordnet, wenn sie allgemeiner Natur sind; amyloide oder fettige Entartung einzelner Organe wird nunmehr stets den Erkrankungen des befallenen Organs zugerechnet.

Hysterie, Neurasthenie sowie Trieb- und Zwangsneurosen sind aus den »sonstigen Krankheiten des Nervensystems« (Nr. 87 e) ausgeschieden und den »anderweitigen geistigen Störungen« (Nr. 84 d) zugeordnet worden.

Von den Erkrankungen des Herzens werden, wie bereits erwähnt, die akut-rheumatischen Formen beim akuten Gelenkrheumatismus besonders erfaßt. Von den chronisch-rheumatischen hat die chron.-rheum. Herzbeutelentzündung eine eigene Unternummer (90a) erhalten. Ferner werden jetzt alle akuten Herzklappen- und Herzmuskelerkrankungen nichtrheumatischer Natur (unter Nr. 91 und Nr. 93a) besonders festgestellt.

Bei der Lungenentzündung zählen nunmehr hinsichtlich ihrer Art nicht näher gekennzeichnete Fälle, die bisher bei Kindern von unter 10 Jahren und bei 70 und mehr Jahre alten Personen ohne weiteres der katarrhalischen Form dieser Erkrankung zuzurechnen waren, auch bei diesen Altersgruppen zu »Lungenentzündung ohne nähere Angabe« (Nr. 109). Ebenso sind bei der Nierenentzündung Fälle ohne Vermerk, ob es sich um die akute oder chronische Form handelte, künftig auch bei Kindern von unter 10 Jahren stets der »Nierenentzündung ohne nähere Angabe« (Nr. 132) zuzuordnen.

Nichtbösartige Gewächse der Vorsteherdrüse werden nicht mehr zu den nichtbösartigen Gewächsen, sondern mit zu den Erkrankungen der Vorsteherdrüse gezählt, wo sie eine besondere Unternummer (137a) erhalten haben.

In der Schwangerschaft auftretende Krankheiten und Zufälle einschl. Fehlgeburt sind nunmehr von den bei der Entbindung und im Wochenbett vorkommenden getrennt; auch bei Verwendung des mittleren Verzeichnisses ist auf diese Weise die eigentliche Müttersterblichkeit von den tödlichen Folgen der Schwangerschaft und Fehlgeburt unterscheidbar.

Die angeborenen Mißbildungen sind weitgehend je nach ihrer Art aufgeteilt und in besonderen Unternummern erfaßt.

Für die einzelnen Gattungen von Verkehrsunfällen wurden fünf besondere Nummern (169—173) mit verschiedenen Unternummern geschaffen. Ferner wurde für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebsunfälle eine besondere Nummer (175) aufgestellt.

Gewaltsame Sterbefälle, bei denen nicht erwiesen ist, daß sie auf Selbstmord oder Mord und Totschlag beruhen, werden nunmehr ohne weiteres den Verunglückungen zugerechnet.

Zufälle nach ärztlichen Eingriffen, die nicht einer Krankheitsbehandlung dienen, wie z. B. vorbeugende Impfungen oder kosmetische Eingriffe usw., werden unter Nr. 195 mit zu den »sonstigen Verunglückungen« gezählt.

Sterbefälle infolge Kriegseinwirkung werden in zwei besonderen Nummern (196 und 197) unter Trennung nach Militär- und Zivilpersonen erfaßt; sie sind je nach Art des Zustandekommens in mehrere Unternummern aufgeteilt.

Für die unklaren Angaben »Herzlähmung«, »Herzschlag« und »Herzschwäche o. n. A.« ist bei der Sammelnummer »Nicht näher bezeichnete oder mangelhaft angegebene Todesursachen« eine besondere Unternummer (200a) vorgesehen.

Wie bisher ist das ausführliche systematische Verzeichnis für die Aufstellung der Reichs-Todesursachenstatistik, das mittlere für die statistischen Nachweise der einzelnen Verwaltungsbezirke bestimmt. Das kurze Verzeichnis findet dagegen für die Reichsstatistik der Todesursachen keine Verwendung; nur die Todesursachengliederung der Statistik der Bevölkerungsvorgänge in den Großstädten sowie in den Gemeinden mit 15 000 und mehr Einwohnern ist von dem kurzen Verzeichnis abgeleitet worden. Auch dieses Sonderverzeichnis ist der neuen Fassung angepaßt worden. — Ein kurzes Verzeichnis über Ursachen der Totgeburt beschließt die Reihe der systematischen Verzeichnisse.

## Die alphabetische Liste

In dieser Liste sind, wie schon in der früheren Fassung, die Fachausdrücke (Vorsilben, Eigenschaftswörter usw.) auch bei mehrfachem Vorkommen in der Regel nur einmal erklärt; von einer solchen Erläuterung ist nur bei seltenen Krankheitsbezeichnungen abgesehen worden. Für die aufbereitenden statistischen Stellen empfiehlt es sich, ein etwas ausführlicheres medizinisches Wörterbuch (Dornblüth-Pschyrembel u. a. m.), in welchem die gebräuchlichen Fremdwörter und wichtigsten Kunstausdrücke der medizinischen Fachsprache verdeutscht und erklärt sind, neben dem Verzeichnis als besonderes Nachschlagewerk zu benutzen.

Bei Krankheitsbezeichnungen, die nur das Krankheitsbild angeben, enthält die Liste die hierbei üblichen und zur ausreichenden Kennzeichnung der Krankheits-art und -ursache erforderlichen Zusätze, um die genauere Eingliederung zu ermöglichen oder Nachforschungen im Einzelfall anzuregen. Denn die Zuordnung der Sterbefälle zu einer bestimmten Todesursache soll hier möglichst auf Grund der erläuternden Zusätze erfolgen, die über das eigentliche Wesen der Krankheit Aufschluß geben; nur wo nichts anderes festzustellen ist, dürfen die allgemeinen, am Schluß hinter dem Vermerk »o. n. A.« (ohne nähere Angabe) aufgeführten Nummern Verwendung finden. Die Ärzte werden vom Statistischen Reichsamt durch ein Merkblatt laufend auf die Notwendigkeit einer genauen Todesursachenangabe hingewiesen.

## Aufbereitung der Todesursachen-Statistik

### A. Totgeburten

Totgeburten (d. h. Früchte von 35 und mehr cm Länge, bei denen die Atmung noch nicht eingesetzt hatte) gelten für die Todesursachenstatistik nicht als Sterbefälle, sind also von ihr auszuschließen.

### B. Auswahl der Todesursache bei mehrfachen Krankheitsangaben

Bei Angabe mehrerer Krankheiten auf der zur Aufbereitung dienenden Unterlage (Sterbefallzählkarte, Totenschein) hat sich der Bearbeiter die Frage vorzulegen, ob die angegebenen Krankheiten in ihrer Entstehung oder in ihrem Verlauf ursächlich zusammenhängen oder nicht. Lassen diese Angaben durch ihre Anordnung auf dem Totenschein oder auf der Sterbefallzählkarte nicht ohne weiteres Zusammenhang oder Unabhängigkeit erkennen, so ist darüber nach Möglichkeit eine Auskunft des behandelnden oder der Rat eines sonstigen Arztes einzuholen. Statistisch ist nur eine Ursache für die Eingliederung des Sterbefalls auszählbar. Für die Einordnung bei Angabe mehrerer Todesursachen gilt folgendes:

***Grundregel 1:***

**Bei zusammenhängenden Krankheiten ist das Grundleiden zu zählen**

So sind z. B. beim Zusammentreffen von:

akuter Gelenkrheumatismus — Sepsis
Altersschwäche — Herzschwäche oder Herzlähmung
Blinddarmentzündung — Bauchfellentzündung oder Sepsis
Diabetes — Gangrän oder Furunkulose
Diphtherie — Herzmuskelentzündung
Ernährungsstörung (bei Kindern unter 1 Jahr) — Lungenentzündung
Krebs — Anämie
Krebs oder Tuberkulose — Druckbrand
Masern — Lungenentzündung
Schlaganfall — Lungenentzündung

die erstgenannten Ursachen zu zählen, ebenso bei der Verbindung Nierenleiden — Herzleiden, sofern nicht durch besondere Angaben (wie Herzleiden — Stauungsniere) das Herzleiden als Grundkrankheit gekennzeichnet ist.

Bei stärkeren äußeren Einwirkungen (Selbstmord, Mord, schwere Verunglückung) mit Folgekrankheiten wie Wundinfektion, Sepsis oder Lungenentzündung ist die äußere Einwirkung auch bei Spättodesfällen als eigentliche Todesursache anzusehen. Bei Operationen, die zu Heilzwecken vorgenommen werden, gilt die operativ behandelte Krankheit als Grundleiden.

Ausnahmen zur Grundregel 1:

a) Grundleiden, die zu bedeutungslos sind, um als Todesursache gewertet zu werden, gelten nicht als Todesursache; z. B. ist die Verbindung von Insektenstich oder leichter Hautabschürfung mit Sepsis unter »Sepsis« nachzuweisen.
b) Ist neben »Arterienverkalkung« ein besonderes arteriosklerotisches Organleiden (arteriosklerotische Schrumpfniere, Koronarsklerose) oder »Schlaganfall« angegeben, so wird der Fall bei diesen, nicht bei Arterienverkalkung gezählt.

***Grundregel 2:***

**Bei nichtzusammenhängenden Krankheiten ist die rascher zum Tode führende zu zählen**

So sind z. B. bei den Verbindungen

angeborene Syphilis — Rachitis
Keuchhusten — angeborene Syphilis
schwerer Diabetes — Gallensteine
Diabetes (bei unter 40 jährigen) — Nierenentzündung
schwere Grippe — Krebs o. n. A.
schwere Grippe — Tuberkulose o. n. A.
Herzleiden — Schizophrenie
Krebs — Epilepsie
Krebs — Tuberkulose
Krebs im Endstadium — Grippe
Nierenentzündung — multiple Sklerose
Schlaganfall — Altersschwäche
schwere Tuberkulose — Diabetes
Tuberkulose — Syphilis

die erstgenannten Ursachen zu zählen, sofern nicht vom behandelnden Arzt die zuletzt genannte ausdrücklich als eigentliche oder Haupt-Todesursache bezeichnet wurde. Namentlich sind auch akute Infektionskrankheiten vor anderen weniger rasch verlaufenden Krankheiten zu berücksichtigen.

Rasch ablaufende Krankheiten, bei denen indessen ein tödlicher Ausgang ganz ungewöhnlich ist, bleiben neben langsamer verlaufenden, aber lebensbedrohlicheren unberücksichtigt; z. B. ist beim Zusammentreffen: Gürtelrose — Herzklappenfehler der Herzklappenfehler, bei der Verbindung: leichte Grippe — perniziöse Anämie die perniziöse Anämie zu wählen.

Pest, Cholera, Milzbrand, Aussatz, Pocken, Gelbfieber und Fleckfieber gelten in jeder Verbindung mit anderen Leiden — außer mit gewaltsamem Tod — als Haupt-Todesursache.

In Zweifelsfällen (z. B. beim Zusammentreffen Diabetes — Tuberkulose) ist eine Mitteilung des behandelnden Arztes über den Verlauf der Krankheiten anzustreben. Sein Urteil über die maßgebende Todesursache wird gerade bei unzusammenhängenden Krankheiten oft unentbehrlich sein.

***Sonderregeln:***

**A.** Neben festumschriebenen als Todesursache in Betracht kommenden Krankheiten bleiben unklare Krankheitsbezeichnungen wie Altersschwäche, Lebensschwäche oder Endzustände wie Herzlähmung, Lungenlähmung, Lungenödem usw. unberücksichtigt; z. B. sind bei den Verbindungen

Bronchitis — Altersschwäche

Gehirnschlag — Herzschwäche

Schizophrenie — Lungenlähmung

die erstgenannten Ursachen zu zählen.

Beim Zusammentreffen einer Geisteskrankheit mit einem ernsthaften körperlichen Leiden ist im allgemeinen letzteres als Todesursache zu zählen; die Geisteskrankheit ist dann zu wählen, wenn aus den Angaben des behandelnden Arztes hervorgeht, daß sie allein oder wenigstens überwiegend zum Tode geführt hat.

**B.** Die Eingliederung bei Krankheitsbezeichnungen mit dem Zusatz

karzinomatös, krebsig, sarkomatös erfolgt unter »bösartige Gewächse«,

diabetisch unter »Zuckerkrankheit«,

luisch, luetisch unter »Syphilis«,

traumatisch — abgesehen von traumatischer Neurose — unter »äußere Einwirkung«,

tuberkulös unter »Tuberkulose«.

Bei dem Zusatz »spezifisch« ist, falls Unklarheit darüber besteht, ob eine tuberkulöse oder syphilitische Erkrankung vorlag, beim behandelnden Arzt nachzufragen.

**C.** In allen Fällen, in denen bei tödlichen Erkrankungen geschlechtsreifer Frauen ein Zusammenhang mit Schwangerschaft, Fehlgeburt oder Entbindung als eigentliche Todesursache nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (Erbrechen, Krämpfe usw.), ist entsprechend nachzuforschen.

# II. Systematische Verzeichnisse

## 1. Ausführliches systematisches Verzeichnis der Todesursachen

*Die den einzelnen Todesursachennummern in Klammern folgenden Zahlen geben die entsprechenden Nummern des mittleren und des kurzen systematischen Verzeichnisses an. Unter „einschl." sind Krankheitsbezeichnungen aufgeführt, die mit unter die entsprechende Nummer des Verzeichnisses fallen, unter „ausschl." solche, die davon auszuschließen sind; die für sie zutreffenden Nummern des ausführlichen Verzeichnisses sind hinter der einzelnen Krankheitsbezeichnung in Klammern beigefügt.*

*Abkürzungen: o. n. A. = ohne nähere Angabe; (B!) = Bestätigung durch die örtliche Gesundheitsbehörde erforderlich!*

### I. Übertragbare Krankheiten

***A. Bakterien-Krankheiten***

1. (1/1) **Typhus (Unterleibstyphus)**
   einschl.: Abdominaltyphus; Bauchtyphus; gastrisches Fieber; Ileotyphus; Spondylitis typhosa; typhöse Geschwüre; Typhus abdominalis; alle Typhuskomplikationen;
   ausschl.: Flecktyphus, Typhus exanthematicus, — petechialis (39a); Zufälle bei Typhusschutzimpfung (195).

2. (1/1) **Paratyphus**
   einschl.: Lebensmittelvergiftung durch Paratyphusbazillen; Paratyphus A, B, C usw.;
   ausschl.: Lebensmittelvergiftung durch andere Erreger, wie Bac. Botulinus, Bazillen der Enteritisgruppe, — der Salmonellagruppe, Colibazillen, Proteus usw. (177b); Lebensmittelvergiftung o. n. A. (177b).

3. (2/2) **Pest** (B!)
   einschl.: Beulen-, Bubonen-, Lungenpest; Pestpneumonie, -septikämie.

4. (17/14) **Cholera** (B!)
   einschl.: asiatische, epidemische, indische Cholera;
   ausschl.: Cholera infantum (der Kinder), — nostras, choleraartiger Darmkatarrh od. Durchfall, Cholerine (119, 120a).

5. (17/14) **Undulierendes Fieber** (B!)
   einschl.: Banginfektion; Bangsche Krankheit; Brucellose o. n. A.; Infektion durch Bact. abortus Bang; Malta- od. Mittelmeerfieber (Febris melitensis).

6. (17/14) **Übertragbare Genickstarre**
   einschl.: endemische, epidemische, infektiöse Hirnhautentzündung od. Meningitis; Meningitis cerebrospinalis epidemica; Meningokokken-meningitis, -sepsis; Genickstarre o. n. A.;
   ausschl.: akute, nicht durch Meningokokken verursachte Hirnhautentzündung od. Meningitis (81); sonstige Hirnhautentzündung od. Meningitis, auch o. n. A. (81); tuberkulöse Hirnhautentzündung od. Meningitis (14a).

7. (17/14) **Milzbrand**
   einschl.: Anthrax; Darm-, Haut-, Lungenmilzbrand; Milzbrand-karbunkel, -sepsis; Pustula maligna.

8. (3/3) **Scharlach**
   einschl.: akute Nierenentzündung bei Scharlach (akute Scharlachnephritis); Scarlatina; Scharlachangina, -bräune, -diphtherie, -eklampsie, -fieber, -sepsis; jede durch Scharlach verursachte Krankheit außer chronischer Nierenentzündung;
   ausschl.: chronische Scharlachniere (131); Tod durch Scharlachnierenentzündung ein Jahr und mehr nach der Ansteckung (131); Puerperal- od. Wochenbettscharlach, wenn Ansteckung durch Scharlachkranke nicht zu ermitteln war (147a).

9. (4/4) **Keuchhusten** (B! bei Erwachsenen)
   einschl.: Pertussis; Stickhusten; Tussis convulsiva.

10. (5/5) **Diphtherie**
    einschl.: alle durch den Diphtheriebazillus und seine Toxine hervorgerufenen Veränderungen; Diphtherie aller Formen und jeden Sitzes, insbesondere Diphtherie der Bindehaut, — des Kehlkopfes, — der Mundhöhle, — der Nase, — des Rachens; diphtherische, häutige, membranöse, pseudomembranöse Angina, — Bräune, — Bronchitis, — Kehlkopfbräune, — Kehlkopfentzündung (Laryngitis fibrosa), — Rachenentzündung; diphtherische oder postdiphtherische Geschwüre, — Herzerkrankung, — Lähmung, — Nierenentzündung, — Sepsis; diphtherischer Krupp; Diphtheritis; Wunddiphtherie; Zufälle nach Einspritzung von Diphtherie-Heilserum;
    ausschl.: falscher, pfeifender, spastischer od. Pseudo-Krupp (105); Scharlachdiphtherie (8); Zufälle nach **vorbeugender** Impfung gegen Diphtherie (195).

11. (17/14) **Rose (Erysipel)**
    einschl.: Angina od. Lymphangitis erysipelatosa; Blasenrotlauf; Blattern-, gangränöses, Haut-, Kehlkopf-, Kopf-, phlegmonöses, Wander-Erysipel; alle Erysipele ohne bekannte Ursache od. infolge **leichter** Verletzung; Erysipelphlegmone; Rotlauf;
    ausschl.: Erysipel nach Fehlgeburt (140), — im Wochenbett (147a), — nach **schwerem** Unfall (diesem zuordnen!), — nach Maßnahmen der Krankheitsbehandlung (der behandelten Krankheit zuordnen!), — nach sonstigen ärztlichen Maßnahmen (195); Erysipeloid (26); Nabelerysipel der Neugeborenen (161b); Schweinerotlauf (26).

12. (17/14) **Starrkrampf (Tetanus)**
    einschl.: Starrkrampf der Neugeborenen (Tetanus od. Trismus neonatorum); jeder Starrkrampf ohne bekannte Ursache od. infolge **leichter** Verletzung; Trismus o. n. A.; Wundstarrkrampf;
    ausschl.: Starrkrampf nach Fehlgeburt (140) od. im Wochenbett (147a); Starrkrampf nach Maßnahmen der Krankheitsbehandlung (der behandelten Krankheit zuordnen!), — nach sonstigen ärztlichen Maßnahmen (195), — nach **schwerem** Unfall (diesem zuordnen!); Tetanie od. Tetanus intermittens (63d, 86, 87e); Tetanus uteri (149b).

13. (6/6) **Tuberkulose der Atmungsorgane**

einschl.: Abzehrung; Auszehrung; akute, chronische, galoppierende, käsige, kongenitale Phtbise, — Schwindsucht, — Tuberkulose; Bazillen im Auswurf; Bluthusten od. Blutspeien (Hämoptoe oder Hämoptyse); Frühinfiltrat; granuläre, heteroplastische, käsige Bronchitis, — Pneumonie; Hals-, Kehlkopf-, Luftröhren-, Lungen-pbthise, -schwindsucht, -tuberkulose; Kalkherde od. Kavernen in den Lungen; Knötchenpneumonie; Lungenbluten od. Lungenleiden, organisches o.n.A.; künstlicher Pneumothorax o. n. A.; Phthise o. n. A.; Spitzen-affektion, -katarrh; tuberkulöse (r, s) Asthma, — Bronchiektasie, — Bronchitis, — Bronchopneumonie, — Brustfellentzündung (Pleuritis), — Empyem, — Hydropneumothorax, — Kachexie, — Kehlkopfentzündung (Laryngitis), — Lungenentzündung (Pneumonie), — Lungenabszeß, — Lungengeschwür, — Nasenentzündung, — Rachenentzündung (Pharyngitis); tuberkulöse Entzündung, — Schwellung, — Vergrößerung, — Verkäsung der Bronchial-, Mediastinal- und Trachealdrüsen; Tuberkulose der Atmungsorgane in Verbindung mit einer Staubinhalationskrankheit (Pneumonokoniose); Tuberkulose o. n. A.; jede Tuberkulose mit mehrfachem Sitz unter Beteiligung der Atmungsorgane; Tuberkulosis laryngis, — pulmonum;

ausschl.: Drüsentuberkulose im allgemeinen (19); Miliartuberkulose (22); Pneumonokoniose ohne gleichzeitige Tuberkulose (114a); Tuberkulose der Mesenterial- und Retroperitonealdrüsen (15b).

14. (7/7) **Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems**

a) **der Hirnhäute**

einschl.: granuläre, heteroplastische, käsige, tuberkulöse Hirnhautentzündung (Meningitis); Knötchenmeningitis; tuberkulöse Basilarmeningitis; Wasserkopf nach tuberkulöser Hirnhautentzündung;

ausschl.: Meningitis o. n. A. (81) (Rückfrage erforderlicb!);

b) **anderen Sitzes**

einschl.: Gehirn-, Kleinhirn-, Rückenmarkstuberkulose; Hirntuberkel; Miliartuberkulose des Gehirns; Tuberculosis cerebri; tuberkulöse Encephalitis, — Meningoencephalitis, — Myelitis; tuberkulöser Hirnabszeß; zerebrale, zerebrospinale Tuberkulose.

15. (7/7) **Tuberkulose des Darms und des Bauchfells**

a) **des Darms**

einschl.: Blinddarm-, Dünndarm-, Dickdarm-, Ileum-, Magen-, Mastdarm- (Rectum-), Wurmfortsatztuberkulose; Darmschwindsucht (Phthisis intestinalis); miliare Darmtuberkulose; Tuberculosis intestini; tuberkulöse Darmerkrankung, — Darmgeschwüre;

b) **anderen Sitzes**

einschl.: abdominale, peritoneale, retroperitoneale Tuberkulose; fibrös-käsige, granuläre, tuberkulöse Bauchfellentzündung (Peritonitis); Gekröse-, Mesenterial-, Netz-, Unterleibs-schwindsucht, -tuberkulose; Phthisis mesenterica; Tabes mesaraica; tuberkulöse(r) Analfistel, — Aszites; Tuberkulose der mesenterialen und retroperitonealen Drüsen;

ausschl.: Lebertuberkulose (21b).

16. (7/7) **Tuberkulose der Wirbelsäule**

einschl.: Iliopsoasabszeß; kalter od. Senkungs-Abszeß, von der Wirbelsäule ausgehend; Senkungsabszeß o. n. A.; Pottscber Buckel; Pottsches Übel; Wirbelleiden o. n. A.; tuberkulöse Kyphose, — Polyarthritis der Wirbelsäule, — Wirbelcaries, — Wirbelnekrose; Tuberkulose des Kreuzbeins; Wirbeltuberkulose.

17. (7/7) **Tuberkulose der Knochen und Gelenke (Wirbelsäule ausgenommen)**

einschl.: Arthrokaze; Gelenk-schwamm (-fungus), -tuberkulose; Hüfttuberkulose; kalter od. Senkungs-Abszeß, nicbt von der Wirbelsäule ausgehend; Knochentuberkulose; tuberkulöse(r, s) Gelenkentzündung, — Gelenkleiden, — Knochenabszeß, — Osteomyelitis, — Rheumatismus, — Schleimbeutelentzündung, — Sehnenscheidenentzündung (Synovitis); Tumor albus.

18. (7/7) **Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes**

einschl.: Erythema induratum; fressende Flechte; Lupus o. n. A., — vulgaris; Skrofulodermie; Tuberkulid; tuberkulöser(s) Hautabszeß, — Hautgeschwür;

ausschl.: Lupus erythematodes (153).

19. (7/7) **Tuberkulose des Lymphsystems**

einschl.: Achseldrüsentuberkulose; Drüsentuberkulose o. n. A.; Skrofeln; skrofulöse(r, s) Abszeß, — Bubo, — Drüsenabszeß, — Drüsenentzündung, — Geschwür, — Lymphangitis; Skrofulose; tuberkulöse Drüsenerkrankung;

ausscbl.: Lymphogranulomatose (44b); skrofulöse Augenentzündung (88); Tuberkulose der mesenterialen und retroperitonealen Drüsen (15b), — der tracheobronchialen Drüsen (13), — der Vorsteherdrüse (20).

20. (7/7) **Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane**

einschl.: Blasen-, Hoden-, Nebenhoden-, Nieren-, Nierenbecken-, Prostata-, Samenblasen-, Scheiden-, Ureteren-, Urogenital-, Vorsteherdrüsentuberkulose; käsige Nebenhodenentzündung (Epididymitis); Nephrophthise; tuberkulöse Cystitis, — Endometritis, — Epididymitis, — Oophoritis, — Salpingitis.

21. (7/7) **Tuberkulose anderer Organe**

a) **Addisonsche Krankheit (Bronzekrankheit) tuberkulösen Ursprungs**

einschl.: Nebennierentuberkulose;

ausschl.: Addisonsche Krankheit o. n. A. (65a);

b) **sonstiger Organe**

einschl.: Tuberkulose des Auges, — der Bauchspeicheldrüse, — der Brustdrüse, — des Gaumens, — des Herzbeutels, — des Herzens, — der Leber, — des Magens, — der Mandeln, — der Milz, — der Mundhöhle, — des Ohres, — der Schilddrüse, — der Speiseröhre, — der Zunge.

22. (7/7) **Ausgesäte Tuberkulose**

einschl.: akute und chronische generalisierte Tuberkulose; allgemeine Miliartuberkulose; diffuse od. multiple Tuberkulose; Tuberkulose mehrerer Organe **ohne** Beteiligung der Lunge;

ausschl.: akute od. galoppierende Scbwindsucht (13); miliare Tuberkulose der Lungen (13), — des Darms (15a), — des Gebirns (14b); Tuberkulose mehrerer Organe **mit** Beteiligung der Lunge (13).

23. (17/14) **Aussatz (Lepra)** (B!).

24. (8/14) **Septische Infektion (ohne Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett)**

a) **Sepsis**[1])

einschl.: Allgemeininfektion o. n. A., — durch Staphylokokken, Streptokokken od. Pneumokokken, wenn nicht im Verlaufe einer Pneumonie; Blutvergiftung; Eiterfieber; eitrige Infektion; generalisierte Colibazillose; Infektion durch Eitererreger, wenn die Allgemeinerkrankung im Vordergrunde steht, insbesondere Allgemeininfektion durch Eiterherde; Pyämie; Septikämie; septische Gangrän; Staphylokokken-, Pneumokokkensepsis;

ausschl.: Allgemeininfektion infolge Fehlgeburt (140), — infolge Entbindung (147a); Gonokokkensepsis (25); Meningokokkensepsis (6); Pneumokokkensepsis im Verlauf einer Pneumonie (108); Scharlachsepsis (8); Sepsis nach Angina od. septische Angina (115a); Sepsis bei Diphtherie (10); Sepsis nach Eingriff (bei Krankheitsbehandlung der behandelten Krankheit zuordnen, sonst, z. B. nach vorbeugender Schutzimpfung, zu 195!);

b) **Gasbrand**[1])

einschl.: Gasödem; malignes Ödem;

ausschl.: Gasbrand nach **schwerem** Unfall (dem Unfall zuordnen!).

25. (17/14) **Gonorrhoe (Tripper)**

einschl.: alle Formen und Sitze der Gonokokkeninfektion nebst Folgekrankheiten; akute od. chronische Gonorrhoe o. n. A.; Blennorrhagie od. Blennorrhoe der Bindehaut, — der Harn- und Geschlechtsorgane und ihrer Lymphdrüsen; Gonorrhoe od. gonorrhoische Entzündung der Adnexe, — der Augen, — der Gebärmutter, — der Gelenke, — der Harnblase, — der Harnröhre, — der Herzklappen, — der Nebenhoden, — der Scheide; gonorrhoische(r) Bubo, — Eicheltripper, — Harnröhrenverengerung, — Rheumatismus; Bindehautentzündung der Neugeborenen (Conjunctivitis od. Ophthalmia neonatorum);

ausschl.: eitrige, nichtgonorrhoische Conjunctivitis od. Ophthalmie (88); Augen- od. Bindehautentzündung o. n. A. außer bei Neugeborenen (88); eitrige, nichtgonorrhoische Entzündung von Harn- und Geschlechtsorganen (130—139); nichtgonorrhoischer Eicheltripper (138).

26. (17/14) **Andere Bakterienkrankheiten (außer Ruhr)**[2])

einschl.: Rotz (Malleus); Schweinerotlauf (Erysipeloid); Tularämie.

### *B. Ruhr*

27. (9/14) **Ruhr**

einschl.: akute od. chronische Ruhr o. n. A.; Amöbenruhr; Bazillenruhr; choleraartige, endemische, epidemische, katarrhalische, rote, tropische, übertragbare, weiße Ruhr; Dysenterie; dysenterieartige od. ruhrartige Durchfälle; Infektion durch Bacillus Shiga-Kruse, Bac. Kruse, Bac. Sonne, Bac. Flexner, durch Entamoeba histolytica od. tetragena; Paradysenterie; Pseudodysenterie; E-Ruhr, Y-Ruhr;

ausschl.: Zuckerharnruhr (61).

[1]) Hier nur einordnen, wenn die Ursache der Infektion auch durch Rückfrage nicht zu klären war; sonst stets soweit wie möglich den Ursachen (Angina, Blinddarmentzündung, Fehlgeburt usw.) zuordnen! Sepsis als Unfallfolge hier nur bei leichter Verletzung einordnen, bei schwerer zu »Unfall«!

[2]) Hier ist die Gesamtzahl zu jeder Einzeltodesursache auf der Tabelle in Anmerkung anzugeben.

### *C. Protozoen-Krankheiten*

28. (10/8) **Malaria** (B!)

einschl.: akute und chronische Malaria quartana, — quotidiana, — tertiana, — tropica; Dreitage-, Schwarzwasser-, Sumpf-, Viertage-, Wechselfieber; intermittierendes, kaltes, remittierendes Fieber;

ausschl.: Impf- od. Heilmalaria bei Progressiver Paralyse (30b).

29. (17/14) **Andere Protozoenkrankheiten (außer den durch Spirochäten verursachten)**

einschl.: Aleppo- od. Orientbeule; Coccidiosen; Hospitalbrand; Kala-Azar; Leishmaniosen; Trypanosomenkrankheiten (Chagaskrankheit, tropische Schlafkrankheit);

ausschl.: Angina ulceromembranacea od. Plaut-Vincent (32b).

30. (11/9) **Syphilis (Lues)**

a) **Tabes dorsalis**

einschl.: Rückenmarksschwindsucht; Tabes o. n. A.;

ausschl.: Tabes mesaraica (15b); Tabes paralytica od. Taboparalyse (30b);

b) **Progressive Paralyse**

einschl.: juvenile Paralyse; paralytische Gehirnerweichung; paralytisches Irresein (Dementia paralytica); Taboparalyse; therapeutische Malaria bei Paralyse;

ausschl.: Gehirnsyphilis (30d); generalisierte Paralyse (83b);

c) **Aortenaneurysma**

einschl.: Aneurysma dissecans, — o. n. A.; aneurysmatischer Tumor; Aorten-erweiterung, -ruptur; Bauch-, Brustaneurysma;

ausschl.: Aneurysma anderer Schlagadern, arteriovenöses Aneurysma (96); Herzaneurysma (93b); venöses Aneurysma (100a);

d) **andere Formen der Syphilis**

einschl.: alle Erscheinungen der angeborenen und erworbenen Syphilis des Primärstadiums (harter, syphilitischer Schanker; Primäraffekt), des Sekundärstadiums und Tertiärstadiums mit Ausnahme von 30 a—c; breite Kondylome; Erbsyphilis; Gummen; kongenitale Syphilis; syphilitischer (kongenitaler, spezifischer) Pemphigus; Syphilide; Syphilome.

31. (17/14) **Rückfallfieber** (B!)

einschl.: Erkrankungen durch Spirochaeta Duttoni und durch Spirochaeta recurrentis (Obermeieri); rekurrierendes Fieber; Rückfalltyphus; Tickfieber; zentralafrikanisches Zeckenfieber;

ausschl.: Zeckenbißfieber durch Rickettsien (39b).

32. (17/14) **Andere Spirochätenkrankheiten**

a) **Infektiöser Ikterus**

einschl.: epidemische, hämorrhagische Gelbsucht; ikterohämorrhagische Leptospirose, — Spirochätose; Icterus infectiosus; Leptospirose der Hirnhaut, — o. n. A.; Weilsche Krankheit;

b) **sonstige Spirochätenkrankheiten**

einschl.: Ernte-, Feldfieber; Frambösie; fusospirilläre Angina (Plaut-Vincent); Schlammfieber; Siebentagefieber; Spirochäten-, ulceromembranöse Mundentzündung; Wasserfieber;

ausschl.: Mundfäule (115a); Noma (98).

### *D. Virus-Krankheiten*

33. (12/10) **Grippe (Influenza)**

a) **mit Beteiligung der Atmungsorgane**

einschl.: jede grippöse od. Influenza-Erkrankung mit Beteiligung der Atmungs-organe und -wege; Grippe- od. Influenza-Bronchitis, -Bronchopneumonie, -Brustfellentzündung, -Laryngitis, -Pneumonie, -Tracheitis;

b) **ohne Erwähnung einer Beteiligung der Atmungsorgane**

einschl.: jede grippöse od. Influenza-Erkrankung ohne Angabe einer Beteiligung der Atmungs-organe und -wege; Grippe-Gehirnentzündung (-Encephalitis), -Hirnhautentzündung (-Meningitis), -Ohrenentzündung (-Otitis); Kopf-, Magendarmgrippe.

34. (13/11) **Pocken** (B!)

einschl.: Alastrim; Blattern; schwarze Blattern, — Pocken; Variola major, — minor; Variolois;

ausschl.: generalisierte Vakzine nach Pockenschutzimpfung sowie sonstige Impffolgen (195); zufällig erworbene Kuhpocken (38c); Windpocken (38c).

35. (14/12) **Masern**

einschl.: Masern-Ausschlag, -Lungenentzündung, -Mittelohrentzündung; Morbilli; Rugeola;

ausschl.: Dukessche od. Vierte Krankheit (44d); Röteln (38c).

36. (17/14) **Übertragbare Kinderlähmung**

einschl.: akute spinale, akute zerebrale, endemische, epidemische Kinderlähmung od. Poliomyelitis; Heine-Medinsche Krankheit; Kinderlähmung o. n. A.; Polioencephalitis; Poliomyelitis anterior acuta, — infantum;

ausschl.: Chronische Poliomyelitis (82).

37. (17/14) **Übertragbare Gehirnentzündung**

a) **akutes Stadium**

einschl.: einheimische Schlafkrankheit; Encephalitis epidemica, — lethargica (alle diese Bezeichnungen nur mit dem Zusatz »akute« oder »akutes Stadium«);

ausschl.: Gehirnentzündung nach Pockenschutzimpfung od. Encephalitis postvaccinalis (195); Gehirn- od. Kopfgrippe o. n. A. (33b); postinfektiöse Gehirnentzündung (der vorangehenden Infektionskrankheit zuordnen, sonst zu 44d!); tropische Schlafkrankheit (29);

b) **Folgezustände**

einschl.: Parkinsonismus sowie die Bezeichnungen zu 37a, jedoch mit dem Zusatz »chronische«, »chronisches Stadium«, »Folgezustand« oder »Krankheitsschub«;

ausschl.: Parkinsonsche Krankheit (87c).

c) **Übertragbare Gehirnentzündung o. n. A.**[1])

38. (17/14) **Andere sichere oder vermutliche Viruskrankheiten**

a) **Gelbfieber** (B!);

b) **Tollwut** (B!)

einschl.: Bißverletzung durch tollwütige Tiere; Hundswut; Hydrophobie; Lyssa; Rabies; Wasserscheu;

ausschl.: Bißverletzung durch nicht tollwütige Tiere (175c, 188); Zufälle der Schutzimpfung bei nicht als tollwütig befundenem Tier (195);

[1]) Nur nach erfolgloser Rückfrage!

c) **sonstige Viruskrankheiten**[1])

einschl.: Dengue; Gürtelrose (Herpes zoster); Molluscum contagiosum; Pappatacifieber; Röteln (Rubeolae); Schafblattern; Wind-, Wasserpocken (Varizellen); Zona; zufällig erworbene Kuhpockenvakzine;

ausschl.: generalisierte Impfvakzine bei Pockenschutzimpfung (195).

### *E. Rickettsien-Krankheiten*

39. (15/13) **Fleckfieber und verwandte Krankheiten (Rickettsiosen)**

a) **Fleckfieber durch Läuse** (B!)

einschl.: Flecktyphus; Typhus exanthematicus, — petechialis;

ausschl.: Typhus abdominalis (1);

b) **andere Rickettsien-Krankheiten**

einschl.: sonstige, dem Fleckfieber verwandte Krankheiten mit anderen Überträgern; Grabenfieber; Rickettsiose o. n. A.; wolhynisches Fieber; Zeckenbißfieber o. n. A.;

ausschl.: Trachom (88); zentralafrikanisches Zeckenfieber (31).

### *F. Wurm-Krankheiten*

40. (16/14) **Ankylostomiasis**

einschl.: ägyptische, epidemische Blutarmut; Anämie, Blutarmut, Chlorose od. Wurmkrankheit der Bergleute; Hakenwurmkrankheit; Infektion durch Ankylostomum duodenale.

41. (16/14) **Echinokokkenkrankheit**

einschl.: Hydatiden des Gehirns, — der Leber, — der Lunge und anderer Organe; Leberzystizerkus; polyzystische Hydatiden.

42. (16/14) **Andere Wurmkrankheiten**

a) **Trichinose**

b) **sonstige Wurmkrankheiten**

einschl.: Askariden; Bandwürmer; Bilharziakrankheit; Bothriocephalus latus; Cestodes; Cysticercus; Darmparasiten o. n. A.; Dibothriocephalus latus; Distomum hepaticum, — pulmonale; Eingeweidewürmer o. n. A.; Fadenwürmer; Filariose; Finnen; Hämaturie heißer Länder; Helminthiasis; Nematoden (außer Ankylostomum); Oxyuren; Schistosomiase; Springwürmer; Spulwürmer; Strongyliden; Taenia mediocanellata, — saginata, — solium; Trematoden; Trichocephalus dispar; Wurmkolik;

ausschl.: Ankylostomiasis (40); Echinokokkenkrankheit, Leberzystizerkus (41).

### *G. Pilz-Krankheiten*

43. (17/14) **Mykosen**

a) **Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)**;

b) **andere Mykosen**[1])

einschl.: Aphthen; Aspergillose; Bartflechte; Blastomykose; Ekzema marginatum; Erythrasma; Favus; Hefepilzerkrankungen; Herpes circinatus; Leptothrix-Erkrankungen; Mykosis fungoides; Pityriasis versicolor, — rosea; Schwämmchen; Soor; Sporotrichose; Stomatitis aphthosa; Sykosis parasitaria; Trichophytie.

[1]) Hier ist die Gesamtzahl zu jeder Einzeltodesursache auf der Tabelle in Anmerkung anzugeben!

### *H. Andere übertragbare Krankheiten*

44. (17/14) **Andere übertragbare Krankheiten**

a) **Geschlechtskrankheiten außer Syphilis und Gonorrhoe**

einschl.: Granuloma inguinale, — pudendorum; Lymphogranuloma inguinale, — venereum; phagedänischer Abszeß, — Bubo; weicher Schanker (Ulcus molle) und durch seine Erreger verursachte Bubonen;

ausschl.: nichtvenerischer Bubo sowie Bubo o. n. A. (101); phagedänischer Abszeß der heißen Länder (29);

b) **Lymphogranulomatose (Hodgkinsche Krankheit)**

einschl.: bösartiges Lymphadenom; Lymphadenom o. n. A.; multiple Lymphadenome; Lymphogranuloma malignum; Pseudoleukämie Erwachsener;

ausschl.: Pseudoleukämie der Kinder (73b);

c) **Mumps**

einschl. Hodenentzündung bei Mumps; Ohrspeicheldrüsenentzündung o. n. A.; Parotitis epidemica; Ziegenpeter;

d) **sonstige übertragbare Krankheiten**[1])

einschl.: Bornholmer Krankheit; Papageienkrankheit (Psittakose); postinfektiöse Gehirnentzündung (Encephalitis) bei unbekannter Infektionskrankheit; Rhinosklerom; Vierte Krankheit (Dukessche Krankheit);

ausschl.: Erysipel oder Gehirnentzündung nach Schutzimpfung (195); Impetigo (153); postinfektiöse Gehirnentzündung bei bekannter Infektionskrankheit (dieser zuordnen!); Schälblasen (Pemphigus) der Neugeborenen (161b); sonstiger Pemphigus (153); Vakzine (195); Zufälle der vorbeugenden Schutzimpfung (195).

## II. Krebs und andere Gewächse

### *A. Krebs und andere bösartige Gewächse*

*Als solche gelten: Adenocancroid; Adenocarcinom; Adenosarkom; Astrocytom; Basaliom; Basalzellenkrebs; bösartige (r, s) Blastom, — Geschwulst, — Gewächs, — Neubildung, — Tumor; Cancroid; Carcinom (Karzinom) mit verschiedenen Vorsilben; Krebsgeschwür; Krebskachexie; Lymphoepitheliom; Lympho-sarkom, -sarkomatose; maligner Fungus, — Tumor; malignes Blastom, — Epitheliom, — Melanom, — Neoplasma, — Teratom; Markschwamm; Medullarkrebs; Medulloblastom; Melanocarcinom; Melanosarkom; Myelom; Neuroepitheliom; Oligodendrogliom; Peritheliom; Pinealom; Retothelsarkom; Sarkom mit verschiedenen Vorsilben; Scirrhus; Seminom; Sympathicoblastom; Sympathicogoniom; Ulcus rodens.*

*Diese Gewächse sind entsprechend den befallenen Organen unter Nr. 45 bis 55 einzuordnen. Bei fehlender Angabe des Organs zurückfragen!*

*Sind mehrere Organe befallen (Tochtergeschwülste, Metastasen), so ist der Sitz der wahrscheinlich primären Geschwulst für die Eingliederung maßgebend. Dies gilt auch für operierten Krebs mit Spätmetastasen. — Bösartige Gewächse der Leber und Krebs oder Carcinom — aber nicht Sarkom — der Lymphdrüsen sind im Zweifelsfall als metastatisch aufzufassen.*

45. (18/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der Mundhöhle und des Rachens**

a) **der Lippen;**

b) **der Zunge;**

c) **anderen und nicht näher bezeichneten Sitzes**

einschl.: Krebs usw. des Gaumens, — der Mandeln, — des Mundbodens, — des Mundes, — des Schlundes, — des Sinus (Recessus) piriformis, — der Speicheldrüsen, — der Wangenschleimhaut, — des Zäpfchens; Lymphosarkom der Tonsillen; Raucherkrebs, falls er nicht an der Lippe (a) oder Zunge (b) sitzt; Retothelsarkom der Tonsillen; Zahnfleischkrebs.

46. (19/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse des Verdauungskanals und des Bauchfells**

a) **der Speiseröhre (Oesophagus);**

b) **des Magens und des Zwölffingerdarms**

einschl.: Geschwülste des Magens o. n. A.; Krebs usw. und krebsige Verengerung des Duodenums, — des Magenausgangs od. Pförtners (Pylorus), — des Mageneingangs od. Magenmundes (Cardia); Krebs usw. der großen und kleinen Magenkrümmung (Curvatur); Linitis plastica; Lymphosarkom und Myosarkom des Magens; Magenverhärtung o. n. A.;

c) **des Darms außer Zwölffinger- und Mastdarm**

einschl.: Carcinoid des Wurmfortsatzes; Darmgeschwulst o. n. A.; Krebs usw. der Bauhinschen Klappe, — des Blinddarms, — des Dickdarms (Colon), — des Dünndarms (Ileum, Jejunum), — der Flexura hepatica und lienalis, — der Sigmaschlinge; Lymphosarkom und Myosarkom des Darms;

d) **des Mastdarms (Rectum)**

ausschl.: After(Anal)-krebs (53);

e) **der Leber (soweit als primär bezeichnet) und der Gallenwege**

einschl.: Krebs usw. des Ductus choledochus, — der Gallenblase, — der Gallengänge, — der Papilla Vateri;

f) **der Leber, soweit nicht als primär bezeichnet**[1])

einschl.: Geschwülste der Leber o. n. A.; metastatische Lebergeschwulst, wenn die primäre Geschwulst nicht zu ermitteln war;

g) **der Bauchspeicheldrüse (Pankreas);**

h) **des Bauchfells (Peritoneum)**

einschl.: Carcinose des Peritoneums; Krebs usw. des Gekröses, — des Mesenteriums, — des Mesocolons, — des Netzes, — der retroperitonealen Lymphknoten[2]); maligner Aszites; retroperitoneales Carcinom und Sarkom;

i) **anderer und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane**

einschl.: Bauchkrebs o. n. A.; gastrointestinaler Krebs; Magendarmkrebs; Unterleibskrebs o. n. A. beim Mann.

47. (20/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der Atmungsorgane**

a) **des Kehlkopfs und der Luftröhre;**

b) **der Bronchien, der Lunge und des Brustfells**

einschl.: carcinomatöse Pleuritis; Krebs usw. des Mittelfells (Mediastinum), — der Mediastinaldrüsen;

c) **nicht näher bezeichneter Atmungsorgane**

ausschl.: Krebs usw. der Nasenschleimhaut (55d).

48. (21/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der Gebärmutter**

a) **des Gebärmutterhalses**

einschl.: Cervicalkrebs; Collumkrebs; Portiokrebs;

b) **anderen oder nicht näher bezeichneten Sitzes**

einschl.: Adenocancroid, malignes Epitheliom, Myosarkom, Schleimhautsarkom der Gebärmutter; Unterleibskrebs o. n. A. bei Frauen; Uteruscarcinom o. n. A.

---

[1]) Hier ist die Gesamtzahl zu jeder Einzeltodesursache auf der Tabelle in Anmerkung anzugeben.

[1]) Ist außer der Leber noch ein anderes Organ als befallen angegeben, so ist letzteres als der primäre Sitz des Gewächses anzusehen.

[2]) Nur wenn der Sitz in den retroperitonealen Lymphknoten als primär bezeichnet ist, sonst zu 55f!

49. (23/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane**

einschl.: Krebs usw. der Bartholinischen Drüsen, — des Breiten Mutterbandes, — der Clitoris, — des Eierstocks, — des Eileiters, — der Schamlippen, — der Scheide, — der Vulva.

50. (22/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der Brustdrüse**

einschl.: Amputation der Brust o. n. A.; Krebs der Brustwarze; Panzerkrebs (Cancer en cuirasse).

51. (23/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen Geschlechtsorgane**

a) **des Hodensacks (Scrotum)**

einschl.: Schornsteinfegerkrebs;

b) **der Vorsteherdrüse (Prostata);**

c) **anderen oder nicht näher bezeichneten Sitzes**

einschl.: Krebs usw. des Hodens, — des Nebenhodens, — des Penis, — der Samenblase, — des Samenstrangs, — der Vorhaut; Seminom o. n. A.

52. (23/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen und weiblichen Harnorgane**

einschl.: Krebs usw. der Harnblase, — des Harnleiters, — der Harnröhre, — der Niere, — des Nierenbeckens; Nephrom; malignes Papillom der Harnblase;

ausschl.: Krebs der Nebenniere od. Hypernephrom (55a).

53. (23/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse der Haut**

einschl.: Cancroid (Kankroid); After- (Anus-), Gesichts-, Nabel-, Radium-, Röntgen-, Teerkrebs; Hals-, Nasen-, Wangenkrebs bei äußerem Sitz; Krebs des äußeren Ohres, — der behaarten Haut, — der Bauchdecken; Ulcus rodens;

ausschl.: Brustkrebs (50); Hodensackkrebs (51a); Vorhautkrebs (51c).

54. (23/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems**

einschl.: Krebs usw. der Hirnhäute (Meningen), — der Nerven; nicht als gutartig bezeichnetes Gliom; Papillom der Plexus chorioidei des Gehirns;

ausschl.: Krebs usw. der Hypophyse und der Zirbeldrüse (Corpus pineale, Epiphyse) (55d).

55. (23/15) **Krebs und andere bösartige Gewächse sonstiger oder nicht näher bezeichneter Organe**

a) **der Nebennieren**

einschl.: Grawitzscher Tumor; Hypernephrom;

b) **der Knochen**

einschl.: Krebs usw. der Augenhöhle, — des Kreuzbeins, — des Mittelohrs, — des Nasenbeins, — des Rückgrats, — des Schulterblatts; Osteosarkom; Sarkom des Knochenmarks, — des Periostes; Schädelkrebs; Wirbelkrebs;

ausschl.: Osteom (56e);

c) **der Schilddrüse**

einschl.: krebsartiger, bösartiger Kropf (Struma maligna);

d) **anderer oder nicht näher bezeichneter Organe**

einschl.: alle näher bezeichneten Krebse und anderen bösartigen Gewächse, die den Nummern 45a bis 55c nicht zuzuordnen sind, insbesondere folgende: branchiogenes Carcinom; Krebs usw. der Aderhaut (Chorioidea), — des Auges, — des Beckens o. n. A., — der Hand o. n. A., — des Herzbeutels, — des Herzens, — des Hirnanhangs (Hypophyse), — der Leisten o. n. A., — der Milz, — der Nasenhöhle, — der Schulter o. n. A., — des Thymus, — der Zirbeldrüse (Corpus pineale, Epiphyse); Krebs od. Krebskachexie o. n. A.; Lymphosarkom, Lymphosarkomatose Kundrat; Pinealom;

ausschl.: Afterkrebs (53); Krebs der Nasenhaut (53);

e) **Carcinomatose, Sarkomatose**

einschl.: disseminierter, generalisierter Krebs; miliare Carcinomatose; multiple Myelome;

ausschl.: Carcinose des Bauchfells (46h);

f) **als metastatisch bezeichnete Gewächse ohne Angabe des primären Sitzes**

einschl.: Krebs od. Carcinom — aber nicht Sarkom — der Lymphdrüsen o. n. A.;

ausschl.: metastatische Lebergeschwulst (46f).

### *B. Nichtbösartige Gewächse*

*Als solche gelten: Adamantinom; Adenofibrom; Adenom; Adenomyom; Angiom; Atherom (Balggeschwulst); benigner Tumor; Blasenpapillom; brauner Tumor; Carcinoid; Cavernom; Cholesteatom; Chondrom; Chondromatose; Corpus-luteum-Zyste; Cylindrom; Cystadenom; Cystom; Dermoidzyste; Duraendotheliom; Ekchondrom; Enchondrom; Epulis; Exostose; Fibroadenom; Fibrom (außer an den Geschlechtsorganen); Grützbeutel; gutartige (r, s) Blastom, — Geschwulst, — Gewächs, — Neubildung, — Tumor; gutartiger (s) Melanom, — Riesenzellentumor, — Teratom; Hämangiom; Keloid; Leiomyom; Lipom; Lipomatose; Lipomyom; Lymphangiom; Meningiom; Mischtumor (der Speicheldrüsen); Molluscum fibrosum; Myelom der Sehnenscheiden; Myofibrom; Myom; Myxochondrom; Myxofibrom; Myxom; Naevus vasculosus; Nasen-, Rachenfibrom; Neurinom; Neurofibrom; Neurom; nichtbösartige Neubildung; Odontom; Osteom; Ovarialzyste; Papillom; Parovarialzyste; Polyp o. n. A.; Polyp des Kehlkopfes, — der Nasengänge, — des Nasenrachenraumes, — des Ohres; Psammom; Pseudomyxoma peritonei; Recklinghausensche Krankheit (Neurofibromatose); Rhabdomyom; Rückenmarkstumor o. n. A.; Xanthofibrom; Xanthom.*

*Diese Gewächse sind entsprechend den befallenen Organen unter Nr. 56a bis e einzuordnen. Bei fehlender Angabe des Organs zurückfragen! Nur die hier genannten Formen, also nur wirkliche Gewebsneubildungen, sind unter Nr. 56a bis e aufzunehmen. Dagegen sind Dilatationen, Erweiterungen, Hypertrophien, Schwellungen usw., die auch manchmal als »Tumor« oder »Geschwulst« bezeichnet werden, hier nicht aufzunehmen.*

Auszuschließen sind aus Nr. 56 a bis e: Adenom der Schilddrüse oder adenomatöser Kropf (63a); Adenomyomatose der Vorsteherdrüse (137a); aneurysmatische Geschwülste der Aorta (30c), — des Herzens (93b) sowie arteriovenöse Geschwülste (96); Echinokokkus (41); Gewächse, deren bösartiger oder nichtbösartiger Charakter nicht feststeht (57); Gummigeschwulst (30d); Hydatidengeschwulst der Leber, — anderer Organe (41); Kotgeschwulst od. Tumor stercoralis (123b); Krebs und gleichbedeutende Bezeichnungen (45—55); Molluscum contagiosum (38c); Ranula (115b); Retentionszyste (stets den Krankheiten des befallenen Organs zurechnen!); Talgzyste (153); tuberkulöse Geschwulst, Tuberkulom (13—21); Tumor albus (17).

56. (24/16) **Nichtbösartige Gewächse**

a) **der Eierstöcke (Ovarien)**

einschl.: Dermoidzyste o. n. A.; parovariale Zyste; Zyste des Gelben Körpers (Corpus luteum);

b) **der Gebärmutter (Uterus);**

c) **der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane**

einschl.: alle Gewächse mit Sitz am Becken, Eileiter, Ligamentum latum, an der Scheide, Vulva; Pseudomyxoma peritonei;

d) **des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems;**

e) **anderer und nicht näher bezeichneter Organe.**

***C. Gewächse unbekannten Charakters***

*Als solche gelten Gewächse, deren bösartiger oder nichtbösartiger Charakter nicht zu ermitteln war (Rückfrage erforderlich!), insbesondere die Ausdrücke: Blastom, Geschwulst, Gewächs, Gewebsneubildung, Neoplasma, Tumor, wenn nicht festzustellen war, ob das Gewächs bösartig war oder nicht. Dilatationen, Erweiterungen, Hypertrophien, Schwellungen usw., die keine echten Gewebsneubildungen darstellen, obgleich sie manchmal als »Geschwulst« oder »Tumor« bezeichnet werden, sind nicht unter Nr. 57a bis e aufzunehmen.*

57. (24/16) **Gewächse unbekannten Charakters**

a) **der Eierstöcke (Ovarien);**

b) **der Gebärmutter (Uterus)**

einschl.: Unterleibsgeschwulst o. n. A. bei Frauen;

c) **anderer weiblicher Geschlechtsorgane;**

d) **des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems;**

e) **anderer und nicht näher bezeichneter Organe**

einschl.: Augen-, Augenhöhlen-, Bauch-, Brust-, Knochen-, Schädelgeschwulst o. n. A.; Geschwulst (Tumor) o. n. A.;

ausschl.: Darmgeschwulst o. n. A. (46c); Lebergeschwulst o. n. A. (46f); Magengeschwulst o. n. A. (46b).

## III. Rheuma, Stoffwechselkrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, andere Allgemeinkrankheiten, Avitaminosen

***A. Rheuma***

58. (25/20) **Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus**

a) **mit Beteiligung des Herzens**

einschl.: akute und subakute rheumatische Herzbeutelentzündung (Pericarditis), — Herzentzündung, — Herzinnenhautentzündung (Endocarditis), — Herzklappenentzündung, — Herzmuskelentzündung (Myocarditis) und Verbindungen dieser Leiden;

ausschl.: chronische Herzklappenerkrankungen (92); chronische rheumatische Herzbeutelentzündung (90a), — Herzmuskelentzündung (93b); Herzerkrankungen rheumatischen Ursprungs ohne gleichzeitiges Bestehen eines akuten fieberhaften Gelenkrheumatismus (90a, 92, 93b, 95);

b) **andere Formen**

einschl.: akute und subakute rheumatische Erkrankung des Bauchfells, — des Brustfells, — der Gelenke, — der Hirnhaut; akuter und subakuter Gelenkrheumatismus; akute Komplikationen bei Gelenkrheumatismus; akuter rheumatischer Veitstanz (Chorea); Gelenkrheumatismus o. n. A.; Polyarthritis rheumatica; rheumatische Peritonitis, — Pleuritis; rheumatisches Fieber; Rheumatismus articulorum acutus; Rheumatismus o. n. A.;

ausschl.: blenorrhoischer, gonorrhoischer, Tripper-Rheumatismus (25); nichtakuter rheumatischer Veitstanz (87a); rheumatische Regenbogenhautentzündung od. Iritis, — Lederhautentzündung od. Skleritis (88).

59. (26/17) **Chronischer Rheumatismus und andere rheumatische Krankheiten**

einschl.: Arthritis od. Arthrosis deformans; atrophische, deformierende, degenerative, hypertrophische, proliferative Gelenkentzündung; atrophische, hypertrophische Osteoarthritis; Bechterewsche Krankheit; chronische (rheumatische) Gelenkentzündung; chronischer Gelenkrheumatismus; deformierende Arthrose, — Wirbelentzündung; infektiöse rheumatische Periarthritis, — Wirbelentzündung; knotiger Rheumatismus; Malum coxae senile; Muskelrheumatismus; Osteoarthritis o. n. A.; Osteo-Arthropathia deformans; Polyarthritis o. n. A.; rheumatische Nervenentzündung; rheumatische(r) Lumbago, Myalgie, Omalgie, Torticollis; Spondylarthritis; Spondylosis deformans; Stillsche Krankheit;

ausschl.: akute Gelenkentzündung (156a); blennorrhoische, gonorrhoische, Tripper-Gelenkentzündung (25); chronische Gelenkentzündung durch harnsaure Salze (60); chronische rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels (90a), — der Herzinnenhaut und der Herzklappen (92), — des Herzmuskels (93b); Lumbago, Myalgie, Omalgie, Torticollis o. n. A. (156b).

***B. Stoffwechselkrankheiten***

60. (26/17) **Gicht**

einschl.: Arthritis urica; alle Erkrankungen gichtischer Natur; chronische Gelenkentzündung durch harnsaure Salze; Podagra; Skleritis bei Gicht;

ausschl.: Bleigicht (78a, b); rheumatische Gicht (59); Gichtniere (131b).

61. (27/18) **Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)**

einschl.: Diabetes o. n. A.; diabetische(s) Azetonämie, — Azidose, — Gangrän, — Koma; Glykosurie o. n. A.; Hyperglykämie; Melliturie; Zucker(harn)ruhr; alle auf Zuckerkrankheit beruhenden Leiden;

ausschl.: Azetonämie od. Azidose o. n. A. (66b); Bronzediabetes (66b); Diabetes insipidus (66b).

***C. Störungen der inneren Sekretion***

62. (29/20) **Krankheiten des Hirnanhangs (Hypophyse)**

einschl.: Abszeß des Hirnanhangs; Akromegalie; Dystrophia adiposogenitalis; Fettsucht, Hypoglykämie, Infantilismus, Riesenwuchs, Zwergwuchs, vom Hirnanhang ausgehend.

63. (28/20) **Krankheiten der Schilddrüse und der Beischilddrüsen**

a) **einfacher Kropf (Struma)**

einschl.: adenomartiger, fibröser, parenchymatöser, zystischer Kropf; Hypertrophie der Schilddrüse; Kolloidkropf; Kropf o. n. A.; Schilddrüsenadenom; Verengerung der Luftröhre durch Kropf (retrosternaler Kropf);

ausschl.: Struma maligna (55c);

b) **Basedowsche Krankheit**

einschl.: Basedowkachexie; mit Exophthalmus verbundener Kropf; Glotzaugenkrankheit; Herzstörungen bei Basedow; Thyreotoxikose; toxischer Kropf;

c) **andere Krankheiten der Schilddrüse**

einschl.: Abszeß der Schilddrüse; Fettsucht, von der Schilddrüse ausgehend; Hypothyreoidie; Ka-

chexia strumipriva; Kretinismus; Myxödem; Pachydermie; Schilddrüsenentzündung;

d) **Krankheiten der Beischilddrüsen**

einschl.: generalisierte fibröse Ostitis; Tetanie, von den Beischilddrüsen ausgehend.

64. (29/20) **Krankheiten des Thymus**

einschl.: Entzündung, Vergrößerung des Thymus; Lymphatismus; lymphatische Diathese; persistierender Thymus; Status lymphaticus, — thymicus.

65. (29/20) **Krankheiten der Nebennieren, außer den als tuberkulös bezeichneten**

a) **Addisonsche Krankheit, soweit nicht als tuberkulös bezeichnet**

einschl.: Bronzekrankheit o. n. A.;

ausschl.: Addisonsche Krankheit tuberkulöser Natur, Nebennierentuberkulose (21a);

b) **andere Krankheiten der Nebennieren**

einschl.: Nebennieren-abszeß, -entzündung, -erkrankung o. n. A., -hypertrophie, -infarkt, -insuffizienz, -nekrose o. n. A., -verfettung;
ausschl.: Hypernephrom (55a).

### *D. Andere Allgemeinkrankheiten*

66. (29/20) **Andere Allgemeinkrankheiten**

a) **Osteomalazie**

einschl.: Knochenerweichung; Osteoporose;

ausschl.: rachitische Knochenerweichung (70);

b) **sonstige Allgemeinkrankheiten**

einschl.: Akrodynie; amyloide oder fettige Entartung, wenn allgemein und wenn ohne Angabe der Ursache oder des Organs; Autointoxikation o. n. A.; Azetonämie und Azidose, wenn nicht diabetisch oder wenn o. n. A.; Bronzediabetes; Diabetes insipidus; Erkrankungen der Zirbeldrüse (Corpus pineale, Epiphyse); Erythroödem; exsudative Diathese; Gauchersche Krankheit; Glykogen-Hepatomegalie; Hämatoporphyrinurie; Hämochromatose; Infantilismus o. n. A.; Niemannsche Krankheit; progressive Lipodystrophie; Polyurie o. n. A.; Porphyrinurie; tropische und nichttropische Sprue; Xanthomatose; Zwergwuchs o. n. A.; Zystinurie;

ausschl.: allgemeine Colibazillose (24a); Allgemeininfektion (24a); amyloide oder fettige Entartung eines Organs (Arterien, Herz, Knochenmark, Leber, Muskeln, Nieren, Nervensystem) den Erkrankungen dieses Organs zuordnen, ebenso Amyloidniere, Herzverfettung usw.! Anaphylaxie o.n.A. (179); Heufieber (112); Serumkrankheit (179).

### *E. Avitaminosen*

67. (30/20) **Skorbut**

einschl.: alle als skorbutisch bezeichneten Leiden; Möller-Barlowsche Krankheit; Scharbock; Skorbut der Kinder.

68. (30/20) **Beriberi**

einschl.: endemische Panneuritis, — Polyneuritis.

69. (30/20) **Pellagra**

ausschl.: alkoholische Pellagra (77b).

70. (30/20) **Rachitis**

einschl.: englische Krankheit; rachitische Kraniotabes, — Kyphose, — Lordose, — Rückgratverkrümmung, — Skoliose; alle sonstigen als rachitisch bezeichneten Leiden;

ausschl.: Rückgratverkrümmung o. n. A. (156b).

71. (30/20) **Andere Avitaminoseformen**

einschl.: Avitaminose od. Mangelkrankheit o. n. A.; Keratomalazie, Xerophthalmie durch Vitaminmangel.

## IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe

72. (32/20) **Hämorrhagische Zustände**

a) **Selbständige Blutfleckenkrankheiten**

einschl.: Blutfleckenkrankheit (Purpura) aller Formen; selbständige akute ansteckende Purpura; Purpura thrombopenica (Werlhofsche Krankheit, Morbus maculosus Werlhofii); Thrombopenie;

b) **Bluterkrankheit (Hämophilie)**

einschl.: erbliche und erworbene Hämophilie; hämorrhagische Diathese;

73. (31/20) **Anämien**

a) **Perniziöse Anämie**

einschl.: Biermersche, essentielle Anämie;

b) **andere Anämien**

einschl.: Acholurischer, familiärer, hämatogener, hämolytischer Ikterus; Anämie der Kinder; Anämie o. n. A.; Bleichsucht; aplastische, chlorotische, einfache, fortschreitende (progressive nichtperniziöse), hämolytische, hyperchrome, hypochrome, idiopathische, selbständige Anämie; Blutarmut o. n. A.; Chlorose; familiäre Cholämie; Megalozyten-, Mikrozyten-Anämie; Oligozythämie; Pseudoleukämie und pseudoleukämische Anämie der Kinder; sekundäre Anämie o. n. A. (Rückfrage erforderlich!);

ausschl.: ägyptische Anämie od. Anämie der Bergleute (40); Anämie bei Syphilis (30d), — durch Bothriocephalus latus (42b), — im Wochenbett (146d); sekundäre Anämie bei schwerer Erkrankung (dieser zurechnen!); splenische Anämie (75).

74. (32/20) **Leukämien und Aleukämien**

a) **Leukämien**

einschl.: alle Formen der Leukämie; leukämische Lymphdrüsenschwellung; Leukozythämie (alle Formen); Lymphozythämie; Myelämie; Myelozythämie; Weißblütigkeit;

ausschl.: Hodgkinsche Krankheit, Lymphogranulomatose od. Pseudoleukämie der Erwachsenen (44b); Pseudoleukämie der Kinder (73b);

b) **Aleukämien**

einschl.: aleukämische Lymphadenose;

ausschl.: Agranulozytose (76a).

75. (32/20) **Krankheiten der Milz**

einschl.: Bantische Krankheit; Megalosplenie o.n.A.; Milz-abszeß, -entzündung, -erkrankung o. n. A., -hypertrophie o. n. A., -infarkt, -leiden o. n. A., -nekrose, -schwellung o. n. A., -senkung, -vergrößerung o. n. A., -zerreißung (nicht durch Unfall), -zyste; Perisplenitis; splenische Anämie; Splenitis Splenomegalie o. n. A.;

ausschl.: bösartige Milzgeschwulst (55d); Gauchersche Krankheit (66b); Milzbrand (7); Milzzerreißung durch Unfall (dem Unfall zuordnen!); Krankheiten der Milz, die mit Leukämie (74a) oder Malaria (28) verbunden sind; Milzschwellung bei sonstigen Infektionskrankheiten (der Infektionskrankheit zuordnen!).

76. (32/20) **Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe**

a) **Agranulozytose**

einschl.: agranulozytotische Angina; Granulozytopenie; Leukopenie o. n. A.;

b) **sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe**

einschl.: Erythrämie; Erythrozythämie; Erythrozytose; Hämoglobinämie; Methämoglobinämie; Polyzythämie;

ausschl.: retikuläre Endotheliose (45—54); Gauchersche Krankheit (66b); Niemannsche Krankheit (66b).

## V. Chronische Vergiftungen [1]

77. (33/19) **Chronische oder akute Alkoholvergiftung**

a) **akute Alkoholvergiftung**

einschl.: alkoholische Demenz; alkoholisches Delirium; Betrunkenheit; Delirium tremens bei akuter Alkoholvergiftung;

ausschl.: Alkoholvergiftung durch Unfall (179); Methylalkoholvergiftung (179);

b) **chronischer Alkoholismus und Alkoholismus o. n. A.**

einschl.: alkoholische Pellagra; chronisches alkoholisches Delirium; Dipsomanie; Korsakoffsche Psychose; polyneuritische Psychose; Trunksucht;

ausschl.: Amblyopie infolge Alkoholvergiftung (88); Atheromatose infolge Alkoholvergiftung (97); alkoholische Leberzirrhose (124a); durch Alkoholismus hervorgerufene Organkrankheiten (den Erkrankungen des Organs zuordnen!); Lähmung, Polyneuritis durch Alkoholismus (87b).

78. (34/20) **Bleivergiftungen (Saturnismus)**

a) **als gewerblich bezeichnete**

einschl.: alle Bleivergiftungen, deren gewerblichen Charakter der Beruf des Verstorbenen wahrscheinlich macht;

b) **nicht als gewerblich bezeichnete**

a) bzw. b) einschl.: Blei-gicht, -kachexie, -kolik, -lähmung, -nierenentzündung; Gehirnleiden durch Bleivergiftung.

79. (34/20) **Chronische Vergiftung durch andere mineralische oder organische Stoffe**

a) **gewerbliche Vergiftungen**

einschl.: alle Vergiftungen, die als gewerblich bezeichnet oder durch den Beruf des Verstorbenen wahrscheinlich gemacht sind, insbesondere chronische gewerbliche Anilin-, Arsen-, Phosphor-, Quecksilber-, Schwefelkohlenstoffvergiftung; Tabakvergiftung[2]); Phosphornekrose;

ausschl.: gewerbliche Ekzeme (153);

b) **chronische Vergiftung durch Betäubungs- und Schlafmittel**

einschl.: chronische Vergiftung (Süchtigkeit) durch Äther, Haschisch (Cannabis indica), Kokain, Morphin, Opium, Veronal und deren Abkömmlinge; Kokainismus, Morphinismus usw.;

ausschl.: akute Vergiftung durch diese Mittel, auch bei Süchtigen, infolge Einverleibung zu großer Mengen (179);

[1]) Dieser Abschnitt enthält neben den chronischen Vergiftungen auch die akute Alkoholvergiftung, soweit sie nicht auf Unfall beruht; alle übrigen akuten Vergiftungen sind den äußeren Einwirkungen zugeordnet.

[2]) Gesamtzahl der Fälle in Anmerkung angeben!

c) **andere und nicht näher bezeichnete chronische Vergiftungen**

einschl.: nichtgewerbliche Nikotinvergiftung, Tabakmißbrauch[1]); chronische Vergiftung (Süchtigkeit) durch andere Anregungsmittel[1]); Ergotismus, Lathyrismus;

ausschl.: Tabak- od. sonstige Amblyopie (88); urämische Harnvergiftung (132); Vergiftung durch Harninfiltration (136).

## VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane

### *A. Krankheiten des Nervensystems*

80. (40/23) **Nicht übertragbare Gehirnentzündung**

einschl.: Encephalomyelitis o. n. A.; Gehirn-abszeß, —entzündung o. n. A.;

ausschl.: Encephalitis epidemica od. lethargica (37); — nach vorbeugender Schutzimpfung (195); Grippe-Encephalitis (33b); Heine-Medinsche Krankheit, übertragbare Kinderlähmung (36); traumatische Encephalitis (XVII).

81. (35/21) **Hirnhautentzündung**

einschl.: Arachnitis o. n. A.; Entzündung der harten od. weichen Hirnhaut o. n. A.; Gehirn-Hirnhautentzündung (Encephalomeningitis) o. n. A.; akute od. chronische Hirnhautentzündung od. Meningitis o. n. A. (Rückfrage erforderlich!); eitrige, seröse Hirnhautentzündung; Meningo-encephalitis, -myelitis; Pachymeningitis cervicalis hypertrophica; Pachymeningitis o. n. A.; spinale Pachymeningitis;

ausschl.: epidemische od. übertragbare Genickstarre (Meningitis cerebrospinalis od. Meningokokken-Hirnhautentzündung) (6); syphilitische Hirnhautentzündung (30d); traumatische Hirnhautentzündung (XVII); tuberkulöse Hirnhautentzündung (14a).

82. (36/21) **Krankheiten des Rückenmarks**

einschl.: amyotrophische, aufsteigende, bulbäre, pseudohypertrophische spinale Lähmung od. Paralyse; amyotrophische Lateralsklerose; Bluterguß ins Rückenmark (Haematomyelie), — in den Wirbelkanal, nicht durch äußere Einwirkung; Dystrophia musculorum progressiva; erbliche (hereditäre), familiäre, Friedreichsche Ataxie; fortschreitende (progressive) spinale Muskelatrophie; Kompression, Kompressionslähmung des Rückenmarks (Kompressionsmyelitis) o. n. A.; Krankheiten des verlängerten Marks (Medulla oblongata) o. n. A.; Landrysche Paralyse; Morvansche Krankheit; Myelitis dorsalis, — lumbalis, — sacralis, — transversa; Myelitis o. n. A.; Paralysis anterior acuta, — glosso-labiolaryngea; Rückenmarkserkrankung, -lähmung, -leiden o. n. A.; spastische Spinalparalyse; symmetrische Sklerose; Syringomyelie;

ausschl.: akute aufsteigende spinale Lähmung od. übertragbare Kinderlähmung (36); Meningitis spinalis syphilitica (30d); Rückenmarkserkrankung durch äußere Einwirkung (XVII); Tabes dorsalis (30a).

83. (37/22) **Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden**

a) **Hirnblutung, Hirn-embolie und -thrombose, Hirnerweichung**

einschl.: apoplektische Demenz; Apoplexia sanguinea; Apoplexie o. n. A.; basiläre, bulbäre

[1]) Gesamtzahl der Fälle in Anmerkung angeben!

Blutung; Hirnhaut-, innere Schädelhöhlen-, Kleinhirn-, Rinden-, Ventrikelblutung; Haematoma od. Haemorrhagia cerebri, — meningum; Hirn-apoplexie, -erguß, -ödem, -stauung; Hirnblutung bei Arteriosklerose; (plötzlicher Tod bei) Schlaganfall, Schlagfluß; Sinusthrombose, nicht vom Ohr ausgehend;

ausschl.: Hirn-blutung, -embolie, -lähmung bei Schwangerschaft und Entbindung (140—150); Hirnblutung der Neugeborenen infolge Entbindung (160); Hirnblutung durch äußere Einwirkung (XVII); Hirnerweichung bei Progressiver Paralyse (30b); Sinusthrombose, vom Ohr ausgehend (89a);

b) **Halbseitenlähmung und andere Lähmungen o. n. A.**[1])

einschl.: allgemeine, fortschreitende Lähmung o. n. A.; einseitige, halbseitige, doppelseitige zentrale Lähmung o. n. A.; generalisierte Paralyse; Gesichts-, Körperlähmung o. n. A.; Hemi-, Mono-, Paraplegie o. n. A.; Hemiparese, Parese o. n. A.; Kompressionslähmung des Gehirns o. n. A.; Lähmung o.n.A.;

ausschl.: Alterslähmung (162b); atrophische Muskellähmung (82); aufsteigende, bulbäre Lähmung (82); diphtherische Lähmung (10); Progressive Paralyse (30b); Schüttellähmung od. Paralysis agitans (87c); Taucherlähmung (195).

84. (38/23) **Geisteskrankheiten und geistige Mängel**

a) **Schwachsinn**

einschl.: Blödsinn; Imbezillität; Idiotie; Mongolismus; moralisches Irresein;

ausschl.: Altersschwachsinn (162a); geistige Schwäche bei angeborenem Wasserkopf (157a), — bei erworbenem Wasserkopf (87e);

b) **Schizophrenie (Dementia praecox)**

einschl.: Hebe-, Paraphrenie; Katatonie, katatonisches(r) Irresein, — Stupor;

c) **Manisch-depressives Irresein**

einschl.: zirkuläres od. zyklisches Irresein; Zyklothymie;

d) **andere geistige Störungen**

einschl.: Demenz o. n. A.; Geisteskrankheit o. n. A.; geistige Verwirrtheit, — Zerrüttung o. n. A.; Größenwahn; Halluzinationen; Hysterie; hysterische Appetitlosigkeit, — Koliken, — Kontrakturen, — Krämpfe, — Krisen; Hystero-Epilepsie; Melancholie; Monomanie; Neurasthenie; Psychose o. n. A.; Seelenstörung o. n. A.; Trieb-, Zwangsneurose; Verfolgungswahn; Verrücktheit (Paranoia) o. n. A.; Wahnideen, Wahnsinn o. n. A.;

ausschl.: alkoholisches Irresein (77a, b); Altersmelancholie (162a); apoplektisches Irresein (83a); arteriosklerotische Psychose (97); choreatisches Irresein (87a); Dilirium bei fieberhafter Erkrankung od. bei Vergiftung (dieser zuordnen!); Delirium o. n. A. (200b); epileptisches Irresein (85); Neurose o. n. A. (87e); paralytisches Irresein (30b); Säuferwahn od. Delirium tremens (77a, b); Verwirrtheit in Schwangerschaft (145) und Wochenbett (150b).

85. (39/23) **Epilepsie**

einschl.: alkoholische Epilepsie; epileptische Demenz, — Geistesstörung, — Krämpfe; Fallsucht; Morbus sacer; Status epilepticus;

ausschl.: epileptiforme Krämpfe Erwachsener (87e), — bei Kindern von unter 5 Jahren (86), — bei Schwangeren (144a), — bei der Niederkunft (148a); Hystero-Epilepsie (84d); Jacksonsche od. symptomatische sowie traumatische Epilepsie (87e).

86. (40/23) **Krämpfe bei Kindern von unter 5 Jahren**[1])

einschl.: eklamptische, epileptiforme Krämpfe od. Zuckungen, Spasmophilie, Tetanie o. n. A. bei Kindern dieses Alters;

ausschl.: Scharlach-Eklampsie (8); Tetanus od. Trismus der Neugeborenen (12); urämische Eklampsie (132);

87. (40/23) **Andere Krankheiten des Nervensystems**

a) **Veitstanz (Chorea)**

einschl.: choreatische Demenz; chronisch-rheumatische Chorea; alle sonstigen als choreatisch bezeichneten Leiden;

ausschl.: akut-rheumatische Chorea (58b); Alterschorea (87e); erblicher Veitstanz od. Huntingtonsche Chorea (87e);

b) **Neuritis nichtrheumatischen Ursprungs**

einschl.: alkoholische Lähmung, — Polyneuritis; Neuralgie jeder Form, insbesondere Gesichts- und Hüftnervenschmerz (Ischias); Neuralgie o. n. A.; Polyneuritis o. n. A.; Pseudotabes; Tic douloureux; toxische Lähmung o. n. A.;

ausschl.: endemische Neuritis od. Beriberi (68); Entzündung des Nervus opticus (88); Neurasthenie (84d); Pellagra-Neuritis (69); rheumatische Neuritis (59);

c) **Paralysis agitans (Schüttellähmung)**

einschl.: Parkinsonsche Krankheit; Zitterlähmung;

ausschl.: Parkinsonismus (37b);

d) **Multiple Sklerose**

einschl.: insuläre, spinale, zerebrospinale Sklerose; disseminierte Herdsklerose;

ausschl.: extrapyramidale Sklerose (87e); tuberöse Sklerose (157h);

e) **sonstige Nervenkrankheiten**

einschl.: Alterschorea; angioneurotisches od. Quinkkesches Ödem; Amnesie o. n. A.; amyloide od. fettige Entartung des Nervensystems; angeborene doppelseitige spastische od. Krampf-Lähmung; Aphasie o. n. A.; doppelseitige Lähmung (Diplegie) o. n. A.; Eklampsie bei 5 und mehr Jahre alten Personen außer bei Frauen im gebärfähigen Alter; epileptiforme Krämpfe bei 5 und mehr Jahre alten Personen; erbliche(r) Kleinhirnataxie, — Veitstanz (Huntingtonsche Chorea); erworbener Wasserkopf (Hydrocephalus) o. n. A.; extrapyramidale Sklerose; Geburtslähmung bei 1 und mehr Jahre alten Personen; Gehirn-atrophie, -druck, -entartung, -leiden o. n. A.; Katalepsie o. n. A.; Kopfweh o. n. A.; Krämpfe bei 5 und mehr Jahre alten Personen o. n. A.; Masturbation; Migräne; Neurose durch Beruf oder sonstige äußere Einwirkung (traumatische Neurose); sonstige Neurose außer Trieb- und Zwangsneurose; Onanie; Schwindel o. n. A.; Spasmophilie; symptomatische od. Jacksonsche sowie traumatische Epilepsie; Tetanie o. n. A.;

ausschl.: angeborener Wasserkopf, auch Wasserkopf o. n. A. (157a); doppelseitige zentrale Lähmung (83b); epileptiforme Krämpfe, Eklampsie, sonstige Krämpfe, Spasmophilie, Tetanie o. n. A. bei Kindern von unter 5 Jahren (86); Hysterie, Neurasthenie (84d); Tetanie durch Beischilddrüsenerkrankung (63d); Trieb- und Zwangsneurose (84d).

[1]) Hierhin nur solche Fälle nehmen, bei denen Rückfragen keine Klärung brachten!

[1]) Grundsätzlich Rückfrage nach der Ursache der Krämpfe halten und dieser dann gegebenenfalls zuordnen!

***B. Krankheiten der Sinnesorgane***

88. (41/23) **Krankheiten der Augen**
einschl.: Erkrankungen
— **der Augenhöhle:** Augenhöhlen-abszeß, -blutung, -zellgewebsentzündung; Exophtalmus inflammatorius; Orbitalphlegmone;
— **der Augenmuskeln:** Augenmuskellähmung o. n. A.; Schielen o. n. A.; Strabismus convergens, — divergens, — paralyticus;
— **der Augenlider:** einfache, skrofulöse Lidentzündung (Blepharitis); Lidentzündung o. n. A.; Ektropium; Entropium; Gerstenkorn (Hordeolum); Hagelkorn (Chalazion); Lidlähmung (Ptosis); Lidspalten-fleck (Pinguecula), -verengerung (Blepharophimose), -verlängerung, -verkürzung; Symblepharon;
— **der Bindehaut:** Bindehautaustrocknung (Xerose); Bindehautentzündung (Conjunctivitis) o. n. A.; einfache od. katarrhalische, eitrige, follikuläre, granuläre od. trachomatöse, skrofulöse Bindehautentzündung; Blepharoconjunctivitis; Phlyktäne; Pterygium; Schwimmbadconjunctivitis; Trachom; trachomatöser Pannus;
— **der Hornhaut:** Herpes corneae; Hornhautentzündung (Keratitis) o. n. A.; Hornhaut-geschwür, -infiltrat, -leukom, -perforation (geschwürige), -staphylom; Keratitis dendritica, — disciformis, — eczematosa, — interstitialis o. n. A., — phlyktaenulosa, — profunda, — scrofulosa; Kerato-Conjunctivitis; Keratoglobus; Keratokonus; Ulcus corneae catarrhale, — scrofulosum, — serpens;
— **der Lederhaut:** Lederhautentzündung (Skleritis) o. n. A.; Episkleritis;
— **der Tränen-organe und -wege:** Dakryocystitis; Tränendrüsenentzündung o. n. A.; Tränensackvereiterung (Dakryozystoblennorrhoe); Tränenkanalverstopfung; Tränenträufeln (Epiphora);
— **der Regenbogenhaut:** eitrige, fibrinöse, rheumatische, seröse Regenbogenhautentzündung (Iritis) sowie Regenbogenhautentzündung o. n. A.; Iridochorioiditis, -cyclitis; Iriskolobom, nicht angeboren; Iris-prolaps, -synechie, nicht angeboren;
— **der Aderhaut:** Aderhautentzündung (Chorioiditis) o. n. A.; Chorioiditis centralis, — disseminata; Chorioretinitis o. n. A.;
— **der Linse:** Altersstar; grauer Star (Katarakt); Linsen-luxation, -trübung o. n. A.; Wundstar;
— **des Glaskörpers:** Glaskörper-exsudat, -trübung;
— **der Netzhaut:** Netzhaut-ablösung o. n. A., -blutung o. n. A., -entzündung o. n. A.; Retinitis pigmentosa;
— **des Sehnerven:** Sehnerven-atrophie, -entzündung (Neuritis nervi optici) o. n. A.; Neuritis retrobulbaris; Stauungspapille o. n. A.;
**sonstige:** Alterssichtigkeit (Presbyopie); erworbene Farbenblindheit; grüner Star (Glaukom); Halbseitenblindheit (Hemiopie); Kurzsichtigkeit (Myopie); Nachtblindheit (Hemeralopie); Panophthalmie; Schwachsichtigkeit (Amblyopie); schwarzer Star (Amaurose); sympathische Ophthalmie o. n. A.; Tagblindheit (Nyktalopie); Weitsichtigkeit (Hypermetropie);
ausschl.: angeborenes Fehlen des Augapfels, Iriskolobom (157h); Augenerkrankung infolge Diphtherie (10), — Gonorrhoe (25), — Syphilis (30d), — Tuberkulose (21); Augenverletzung od. Augenblutung infolge äußerer Einwirkung (XVII); Augen-Bindehautentzündung der Neugeborenen (25); Augen- od. Augenhöhlengeschwülste je nach Art (55b, 55d, 56e, 57e); Keratomalazie, Xerophthalmie durch Vitaminmangel (71); Retinitis albuminurica (130 bis 132), — diabetica (61); Sehnervenatrophie bei multipler Sklerose (87d), — bei Tabes dorsalis (30a); Skleritis bei Gicht (60); Basedow-Exophthalmus (63b).

89. (41/23) **Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**
a) **Erkrankungen des Mittelohres und des Warzenfortsatzes**
einschl.: akute und chronische Mittelohr-eiterung, -entzündung (Otitis media acuta, — chronica); alle durch sie verursachten Erkrankungen, wie Hirnabszeß, Hirnhautentzündung, Labyrinthvereiterung, Sinusphlebitis, Sinusthrombose, Trommelfelldurchbohrung; Warzenfortsatz-abszeß, -caries, -empyem, -vereiterung; Erkrankungen der Paukenhöhle und der Tuba Eustachii; Tubenkatarrh; Tuben-Mittelohrkatarrh;
ausschl.: Mittelohrentzündung bei Aktinomykose (43a), — bei Grippe (33), — bei Masern (35), — bei Scharlach (8), — bei Syphilis (30d), — bei Tuberkulose (21), — bei Typhus (1), — bei übertragbarer Genickstarre (6); Mittelohrkrebs (55b);
b) **andere Ohrkrankheiten**
einschl.: Erkrankungen des äußeren Ohres einschl. der Ohrmuschel: Caries, Eiterung, Ekzem des äußeren Gehörgangs; nicht traumatisches Othämatom; Otitis externa; Erkrankungen des **inneren** Ohres: Labyrintherkrankungen ohne Beteiligung des Mittelohres, Menièrescher Schwindel; Neuritis acustica o.n.A.; Otitis interna; Otosklerose; Taubheit o. n. A.;
ausschl.: Furunkel des äußeren Gehörgangs (151); Mumps (44c); Ohr-Cholesteatom (56e); andere Ohrgeschwülste je nach Art (53, 55b, 56e, 57e); Ohrspeicheldrüsenentzündung o. n. A. (115b); Ohrverletzung (XVII).

## VII. Krankheiten der Kreislaufsorgane

90. (42/24) **Herzbeutelentzündung** [1])
a) **chronische rheumatische Herzbeutelentzündung**
einschl.: chronische rheumatische Herzmuskel-Herzbeutelentzündung; chronische rheumatische Mittelfell- od. Rippenfell-Herzbeutelentzündung; Pericarditis od. Pleuropericarditis chronica rheumatica; rheumatische Herzbeutelverwachsung;
ausschl.: akute od. subakute rheumatische Herzbeutelentzündung (58a);
b) **andere Herzbeutelerkrankungen**
einschl.: Blut-, Luft-, Wasseransammlung im Herzbeutel (Haemo-, Pneumo-, Hydropericard); eitrige, fibröse, seröse, trockne Herzbeutelentzündung od. Pericarditis; Herzbeutelentzündung durch Pneumokokken, — o. n. A.; Herzbeutel-verwachsung (-obliteration), -wassersucht o. n. A.; Mittelfell- od. Rippenfell-Herzbeutelentzündung o. n. A.;
ausschl.: Herzinnenhaut-Herzbeutelentzündung, akute (91), — chronische od. o. n. A. (92); alle oben aufgeführten Leiden, wenn sie als akut rheumatisch bezeichnet sind (58a).

91. (46/24) **Akute nichtrheumatische Herzinnenhaut- und Herzklappenentzündung** [1])
einschl.: akute od. subakute bakterielle, — bösartige, — eitrige, — geschwürige, — infektiöse, — septische, — wuchernde Herzinnenhaut- od. Herz-

---

[1]) Bem. zu Nr. 90—92. Alle Fälle von Herzbeutel-, Herzinnenhaut- und Herzklappenentzündung o. n. A. sind stets zu klären, ob akut oder nichtakut, und ferner, ob rheumatisch oder nichtrheumatisch.

klappenentzündung; akute od. subakute Herzinnenhaut-Herzbeutelentzündung (Endopericarditis), — Herzinnenhaut-Herzmuskelentzündung (Endomyocarditis); Endocarditis fibrosa, — lenta, — ulcerosa, — verrucosa acuta od. subacuta;

ausschl.: akute rheumatische Herzinnenhautentzündung sowie alle sonstigen unter Nr. 91 aufgeführten, mit ihr verbundenen Herzerkrankungen (58a); chronische Herzinnenhautentzündung (92); Herzinnenhautentzündung bei Diphtherie (10), — bei Gonorrhoe (25), — bei Masern (35), — bei Scharlach (8), — bei Typhus (1).

92. (43/24) **Chronische Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen**[1])

einschl.: alle chronischen od. chronisch-rheumatischen Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen; mangelhafter Schluß od. Verengerung der Herzklappen (Aorten-, Mitral-, Pulmonal-, Tricuspidal-insuffizienz od. -stenose); Herzklappenfehler, dekompensierter od. o. n. A.; Herzinnenhaut- od. Herzklappenentzündung o. n. A.;

ausschl.: angeborener Herzfehler (157c); Herzfehler o. n. A. (95); syphilitische Veränderungen an den Herzklappen (30d).

93. (44/24) **Herzmuskelkrankheiten**

a) **akute nichtrheumatische Herzmuskelentzündung**

einschl.: akute od. subakute infektiöse, — inter stitielle, — septische, — toxische Herzmuskelentzündung (Myocarditis);

ausschl.: akute rheumatische Herzmuskelentzündung (58a); Myocarditis nach Diphtherie (10), — nach Scharlach (8), — nach Typhus (1);

b) **chronische und nicht näher bezeichnete Herzmuskelentzündung sowie sonstige Erkrankungen des Herzmuskels**

einschl.: Adams-Stokessche Krankheit; alternierender Puls; arteriosklerotische, degenerative, fettige, fibröse, interstitielle, pigmentäre Herzmuskelentzündung; fettige od. kalkige Entartung des Herzmuskels; Herz- od. Herzmuskel-aneurysma, -arteriosklerose, -atherose, -atrophie, -block, -dekompensation, -entartung (-degeneration), -erweichung, -verfettung, -verhärtung od. -verknöcherung (-sklerose), -zerreißung, nicht durch äußere Einwirkung; Herzmuskelschwäche (Myodegeneratio cordis); Schwielenbildung im Herzmuskel; Verkalkung der kleinen Herzgefäße;

ausschl.: alle oben genannten Leiden, soweit als akutrheumatisch bezeichnet (58a).

94. (45/24) **Krankheiten der Kranzarterien und Angina pectoris**

einschl.: Herz-angst, -beklemmung, -bräune, -neuralgie; Koronar-sklerose, -thrombose; Kranzader-aneurysma, -arteriosklerose, -atherose, -embolie, -thrombose, -riß, -verkalkung; stenokardischer Anfall; alle soeben genannten und mit Arteriosklerose od. Hypertension od. gleichartigen Bezeichnungen verbundenen Leiden; Herzlähmung, Herzschlag, Herzschwäche in Verbindung mit einem dieser Leiden;

ausschl.: Herzasthma o. n. A. (95); Tachykardie o. n. A. (95); Verkalkung der kleinen Herzgefäße (93b).

[1]) Bem. zu Nr. 90—92. Alle Fälle von Herzbeutel-, Herzinnenhaut- und Herzklappenentzündung o. n. A. sind stets zu klären, ob akut oder nichtakut, und ferner, ob rheumatisch oder nichtrheumatisch.

95. (46/24) **Andere Herzkrankheiten**

einschl.: Asystolie; Bradykardie; Extrasystolen; Herz-anfall, -arhythmie, -asthma, -dekompensation, -erweiterung, -fehler, -jagen, -hypertrophie, -insuffizienz, -klopfen, -krankheit, -leiden, -wassersucht, -zuckungen, falls diese Bezeichnungen o.n.A.; Pancarditis o. n. A.; Stauungsniere o. n. A.;

ausschl.: Adams-Stokessche Krankheit (93b); akute rheumatische Herzerkrankung (58a); angeborene(s) Herzleiden, — Mißbildung des Herzens (157c); Herz-entartung, -verfettung, -verkalkung, -verknöcherung, -zerreißung, nicht durch äußere Einwirkung (93b); Herzlähmung od. Herzschlag od. Herzschwäche o. n. A. (200a); plötzlicher Herztod o. n. A. (199).

96. (48/25) **Schlagadererweiterung (Aneurysma) außer Aortenaneurysma**

einschl.: angeborenes, arteriovenöses, miliares, varixartiges Aneurysma; diffuse Arterienerweiterung; Arterien-erweiterung, -riß o. n. A.;

ausschl.: Aortenaneurysma (30c); Aortenklappenerkrankung (92); Herzaneurysma (93b); Kranzaderaneurysma (94); venöses Aneurysma (100a).

97. (47/25) **Arterienverkalkung (Arteriosklerose)**

einschl.: allgemeine od. atheromatöse Schlagaderentartung; Alters-endarteriitis, -gefäßentartung; arteriosklerotische Psychose; Atherose od. Atherosklerose der Aorta und der übrigen Schlagadern; Endarteriitis deformans; Gefäß-entartung, -sklerose o. n. A.;

ausschl.: alle oben genannten, mit Gefäßschäden innerhalb der Schädelkapsel verbundenen Leiden einschl. apoplektische Demenz, Gehirnblutung, Gehirnerweichung und Schlaganfall (83a); Arteriitis nodosa od. — o. n. A. (99); arteriosklerotische(r) Brand (98), — Herzinnenhautentzündung (92), — Herzmuskelentartung (93b), — Nierenschrumpfung od. Schrumpfniere (131); Verkalkung der kleinen Herzgefäße (93b).

98. (47/25) **Brand (Gangrän)**

einschl.: Altersbrand; Brand o. n. A.; arteriosklerotischer, feuchter, kalter, trockener Brand; Dekubitalgeschwür, Dekubitus o. n. A.; Extremitäten-, Vulvabrand; gangränöse Haut- od. Zellgewebsentzündung, — Mundfäule; Noma;

ausschl.: Brand des Darms (123b), — der Gallenblase (127b), — der Lungen (114c), — der Mandeln (115a), — des Nabels bei Neugeborenen (161c), — des Netzes (129), — des Rachens od. Schlundes (115a), — des Wurmfortsatzes (121), — bei Zuckerkrankheit (61); brandiger(s) Bruch (122a), — Erysipel (11); Gasbrand (24b); Raynaudsche Krankheit (99).

99. (48/25) **Andere Krankheiten der Arterien**

einschl.: Aortitis, Arterienentzündung o. n. A.; Arteriitis nodosa; deformierende od. obliterierende Arterienentzündung o. n. A.; Embolie der Aorta, — der Arteria mesenterica, — o. n. A.; intermittierendes Hinken; Mesaortitis o. n. A.; obliterierende, septische Endarteriitis o. n. A.; Periarteriitis nodosa, — o. n. A.; Raynaudsche Gangrän, — Krankheit; Schlagader-thombrose, -verstopfung o. n. A.;

ausschl.: Aorten-aneurysma, -riß (31c); Embolie od. Thrombose des Gehirns (83a), — des Herzens od. der Kranzadern (94), — der Lungen (111a), — der Pfortader (100b), — bei Fehlgeburt mit Kindbett-

fieber (140), — bei Fehlgeburt ohne Kindbettfieber (141), — im Wochenbett (147b); Fett-, Luftembolie (je nach Ursache), — o. n. A. (100b); septische Embolie (24a); syphilitische Arterienerkrankung (30d).

100. (48/25) **Krankheiten der Venen**

a) **Krampfadern (Varizen)**

einschl.: Hämorrhoiden; Krampfader-aneurysma, -blutung, -bruch, -entzündung, -geschwür; Unterschenkelgeschwür o. n. A.; Varix; Varikozele; variköses Geschwür;

b) **andere Venenkrankheiten**

einschl.: eitrige, geschwürige, septische Venenentzündung o. n. A.; Endophlebitis o. n. A.; Fett-, Luftembolie o. n. A.; Pfortaderthrombose o. n. A.; Phlegmasia alba dolens, nicht puerperale und o. n. A.; septische Thrombose o. n. A.; Thrombose des Sinus cavernosus o. n. A.; venöses Aneurysma;

ausschl.: Angiom (56); Nabelvenenentzündung (161b); Phlegmasia alba dolens, Venenentzündung od. Venenthrombose bei Fehlgeburt, fieberhafter (140), — bei nichtfieberhafter (141), — sonst im Wochenbett (147b); Sinusthrombose nach Ohrerkrankung (89a); Thrombose des Gehirns (83a), — der Kranzadern (94), — der Lungen (111a).

101. (48/25) **Krankheiten des Lymphgefäßsystems**

einschl.: Bubo, vereiterter o. n. A.; eitrige, infektiöse, septische Drüsenentzündung o. n. A.; Achseldrüsen-, Drüsen-, Leistendrüsen-, Nackendrüsenabszeß, -entzündung, -phlegmone, -vereiterung o. n. A.; Lymphgefäß-abszeß, -entzündung; Lymphadenitis od. Lymphangitis o. n. A.;

ausschl.: Adenom, Lymphom (56); Lymphadenom (44b); Lymphatismus (64); Lymphdrüsen-entzündung od. -schwellung bei Gonorrhoe (25), — bei Leukämie (74a), — bei Lymphogranuloma inguinale (44a), — bei Syphilis (30d), — bei Tuberkulose (je nach Sitz 13, 15, 19), — bei weichem Schanker (44a); maligne Lymphogranulomatose (44b).

102. (48/25) **Selbständige Erhöhung des Blutdrucks**

einschl.: arterielle Blutdruckerhöhung; essentielle od. idiopathische Hypertonie;

ausschl.: Blutdruckverringerung (103); Blutdruckerhöhung in Verbindung mit Arteriosklerose (97), — mit Herzmuskelerkrankung (93b), — mit Hirngefäßschäden (83a), — mit dem Klimakterium (139a), — mit Kranzadererkrankung (94), — mit chronischer Nierenentzündung od. Schrumpfniere (131).

103. (48/25) **Andere Krankheiten der Kreislaufsorgane**

einschl.: Angiektasie o. n. A.; arterielle(r) Blutdruckverminderung, — Blutunterdruck; Blutung aus dem Mund o. n. A.; Bauchhöhlen-, innere, Nasen-, postoperative, sekundäre Blutung o. n. A.; Hämorrhagie o. n. A.; Hypotonie; Erkrankung der großen Gefäße o. n. A.;

ausschl.: Blutharnen o. n. A. (133b); Blutung infolge äußerer Einwirkung (XVII); Blutung einzelner Organe (je nach der ursächlichen Krankheit oder, falls diese nicht angegeben, je nach dem betroffenen Organ einordnen!); Darmblutung o. n. A. (123); Gebärmutterblutung, puerperale (141, 142, 143, 146), — nichtpuerperale (139b); Hirnhautblutung (83a); Lungenblutung, tuberkulöse (13); Nabelblutung (161d); Naevus vasculosus (56e).

## VIII. Krankheiten der Atmungsorgane

104. (52/28) **Krankheiten der Nasenhöhle und ihrer Nebenhöhlen**

einschl.: Abszeß, Eiterung, Empyem der Keilbein-, Kiefer-, Nasen-, Stirnhöhle; Nebenhöhlen- od. Siebbeinzellen-abszeß, -eiterung, -empyem; Schnupfen (Coryza); Stinknase (Ozaena);

ausschl.: alle obengenannten Leiden, wenn gewerblicher Art (114a); Abszeß od. Empyem des Warzenfortsatzes (89a); adenoide Vegetationen (115a); Fibrom od. Polyp der Nasenhöhle, — des Nasenrachenraums (56e).

105. (52/28) **Krankheiten des Kehlkopfs**

einschl.: akute od. chronische eitrige, ödematöse, phlegmonöse, septische Kehlkopfentzündung; nichtdiphtherischer Kehlkopfkrupp od. Krupp; falscher, pfeifender, spastischer Krupp o. n. A.; Glottis-krampf, -ödem o. n. A.; Heiserkeit o. n. A.; Kehlkopf-entzündung (Laryngitis), -geschwür, -katarrh, -nekrose, -phlegmone, -schnitt, -verengerung, -verschluß, falls o. n. A.; Laryngospasmus o. n. A.; Luftröhrenschnitt (Tracheotomie) o. n. A.; Stimmbandlähmung, Stimmlosigkeit, Stimmritzenkrampf o. n. A.;

ausschl.: alle Kehlkopfleiden gewerblicher Art (114a); diphtherische, kruppöse, membranöse Kehlkopfentzündung (10); erysipelatöse Kehlkopfentzündung (11); syphilitische Kehlkopfentzündung (30d); Kehlkopfgeschwülste (je nach Art 46a, 56e, 57e); Kehlkopflähmung od. Stimmritzenkrampf bei bekanntem ursächlichem Leiden (diesem zurechnen!); Kehlkopf-Luftröhrenkatarrh o. n. A. (106); Kehlkopf-schwindsucht, -tuberkulose (13).

106. (49/26) **Bronchitis**

a) **akute Bronchitis**

einschl.: akuter od. subakuter eitriger, fibrinöser, septischer Bronchialkatarrh; akute od. subakute Luftröhrenentzündung (Tracheitis) o. n. A.;

ausschl.: akute od. subakute beruflich bedingte Bronchitis (114a); Bronchitis bei übertragbaren Krankheiten (entsprechend Ursache); grippöse Bronchitis (33a); kapillare Bronchitis od. Bronchiolitis (107); tuberkulöse Bronchitis (13);

b) **chronische Bronchitis**

einschl.: Alters-Bronchialkatarrh; Bronchitis als Grundleiden bei Asthma od. Emphysem der Lungen; Bronchiektasie; Bronchorrhoe; chronischer eitriger, fötider, schleimiger Bronchialkatarrh; chronischer Luftröhrenkatarrh o. n. A.;

ausschl.: wie zu a; Stauungskatarrh infolge von Asthma, Emphysem, Herz- und Gefäßleiden (dem ursächlichen Leiden zurechnen!);

c) **Bronchitis o. n. A.**

einschl.: wie zu a oder b, falls nicht feststellbar, ob akut, subakut oder chronisch;

ausschl.: wie zu a; Bronchitis o. n. A. als Grundleiden bei Asthma od. Emphysem der Lungen (106b).

107. (50/27) **Katarrhalische Lungenentzündung (Bronchopneumonie)**

einschl.: Aspirations-, Schluckpneumonie o. n. A.; Bronchiolitis; kapillare Bronchitis, — Pneumonie; katarrhalische, lobuläre, sekundäre Lungenentzündung od. Pneumonie; Pneumokokken-Bronchopneumonie;

ausschl.: Bronchopneumonie im Verlauf anderer ernsthafter Krankheiten (dem ursächlichen Leiden zurechnen!); Grippepneumonie (33a); hypostatische Pneumonie (111b); kruppöse Pneumonie, Pneumokokkenpneumonie o. n. A. (108).

108. (50/27) **Kruppöse Lungenentzündung**

einschl.: doppelseitige, fibrinöse, lobäre, kruppöse, zentrale Pneumonie; Lungen-anschoppung, -hepatisation; Lungen-Rippenfell- od. Lungen-Brustfellentzündung (Pleuropneumonie); Oberlappen-, Pneumokokkenpneumonie;

ausschl.: Pneumokokken-Bronchopneumonie (107); Pneumokokkensepsis, außer im Verlauf einer Pneumokokkenpneumonie (24a).

109. (50/27) **Lungenentzündung o. n. A.**

einschl.: latente, septische Pneumonie o. n. A.; Lungenreizung o. n. A.;

ausschl.: alle zu Nr. 107, 108, 111, 114 zu zählenden Formen, insbesondere embolische Pneumonie (111a), gewerbliche Pneumonie (114a), hypostatische Pneumonie (111b), chronische Lungenentzündung, — Lungen-Brustfellentzündung, fibröse od. interstitielle Lungenentzündung (114c).

110. (51/28) **Brustfellentzündung (Pleuritis)**

a) **Brustfellentzündung mit Empyembildung**

einschl.: abgekapseltes Empyem; Abszeß des Brustraums; Brustkorb-, Zwischenrippenfistel o. n. A.; Eiterbrust (Empyem) o. n. A.; eitrige, serös-eitrige, fibrös-eitrige Brustfell- od. Rippenfellentzündung; Pyopneumothorax, Pyothorax o. n. A.;

b) **andere Formen der Brustfellentzündung**

einschl.: Brustfellentzündung o. n. A.; Brustfell-, Brustraumerguß o. n. A.; Brustfell-schwarten, -verwachsungen; doppelseitige, exsudative, fibrinöse, gangränöse, hämorrhagische, interlobäre, trockene Brustfellentzündung; Hämopneumothorax, Hämothorax o. n. A.; Hydropneumothorax, Hydrothorax o. n. A.; Pneumokokken-, Streptokokken-Brustfellentzündung o. n. A.; Punktion der Brusthöhle o. n. A.;

ausschl.: krebsige Brustfellentzündung (47b); Pleuropericarditis (90b); Pneumothorax o. n. A. (114c); Pneumothorax, künstlicher (13).

111. (52/28) **Embolie, Infarkt, Thrombose sowie Ödem und Stauung der Lungen**

a) **hämorrhagischer Infarkt, sonstige Embolie und Thrombose der Lungen**

einschl.: embolische Lungenentzündung; Lungenschlag o. n. A.;

ausschl.: als Folge einer Erkrankung, Verletzung oder eines operativen Eingriffs (dem ursächlichen Leiden zuzählen!);

b) **sonstige Stauung oder Ödem der Lungen**

einschl.: akutes od. chronisches Lungenödem o. n. A.; hypostatische Lungen-stauung od. -entzündung o. n. A.; Lungen-stauung, -verschleimung o. n. A.;

ausschl.: wie zu a.

112. (52/28) **Lungenasthma**

einschl.: Asthma bronchiale; Brust-, Lungenkrampf o. n. A.; Heu-asthma, -fieber, -schnupfen; Sommer-bronchitis, -fieber;

ausschl.: alle Asthmaleiden beruflichen Ursprungs (114a); Herzasthma (95); Nierenasthma (131).

113. (52/28) **Lungenemphysem**

einschl.: Emphysem o. n. A.; Lungen-blähung, -erweiterung;

ausschl.: chirurgisches od. Haut-Emphysem (153); gewerbliches Lungenemphysem (114a); Lungenemphysem als Folgeerkrankung bei chronischer Bronchitis (106b) od. bei Lungenasthma (112).

114. (52/28) **Andere Krankheiten der Atmungsorgane**

a) **gewerbliche Pneumonokoniosen und andere gewerbliche Erkrankungen der Atmungsorgane**

einschl.: Anthrakose, Asbestose, Melanose, Silikose der Lungen; chronische interstitielle gewerbliche Lungenentzündung; Kalk-, Staub-, Steinhauerlunge o. n. A.; Lungenasthma der Bergleute, — der Glasschleifer, — der Metallschleifer, — der Steinmetze, — der Töpfer; Pneumonokoniose o. n. A.;

ausschl.: die unter a genannten Leiden, falls mit Lungentuberkulose einhergehend (13);

b) **Lungenabszeß und Lungengangrän**

einschl.: gangränöse od. nekrotische Lungenentzündung; Lungenblutung bei Gangrän der Lunge; Lungenfäule;

c) **sonstige nicht als gewerblich bezeichnete Krankheiten der Atmungsorgane**

einschl.: chronische fibröse od. interstitielle Lungenentzündung o. n. A.; Erkrankungen des Mittelfells (Mediastinum) o. n. A., — des Zwerchfells o. n. A.; Luftröhren-geschwür, -verengerung (Trachealstenose) o. n. A.; Lungen-atelektase, -hernie, -kollaps, -schrumpfung, -sklerose, -zirrhose o. n. A.; Lungen-bluten, -krankheit, -leiden o. n. A., falls nichttuberkulös; Pneumothorax o. n. A.; Rippenfellschmerz (Pleurodynie) o. n. A.;

ausschl.: berufliche Erkrankungen der Atmungsorgane (114a); Geschwülste der Atmungsorgane (je nach Art 47, 56e, 57e); Kalkherde in den Lungen (13); Lungenblutung (Hämoptoe, Hämoptyse) o. n. A. (13); Lungen-abszeß, -gangrän (114b); Lungenechinokokkus (41b); organisches Lungenleiden o. n. A. (13); tuberkulöse Erkrankung der Atmungsorgane (13).

## IX. Krankheiten der Verdauungsorgane

115. (60/32) **Krankheiten der Mundhöhle und des Rachens**

a) **Krankheiten der Mandeln und des Rachens**

einschl.: adenoide Vegetationen; Anginen jeder Art (Ausnahmen s. unten); eitrige, gangränöse, geschwürige, infektiöse, katarrhalische, phlegmonöse, septische Hals-, Mandelentzündung (Tonsillitis), —Nasen -Rachenentzündung,—Rachenentzündung (Pharyngitis); Mandelabtragung (Tonsillotomie); Mandelausschälung (Tonsillektomie); Mandel-, Rachen-, Schlundabszeß; Mandelvergrößerung; Rachenödem o. n. A.; retropharyngealer Abszeß; Schlundlähmung o. n. A.; Zellgewebsentzündung im Hals, Rachen od. Schlund o. n. A.;

ausschl.: Angina Ludovici (115b); Angina pectoris (94); Angina Plaut-Vincent (32b); diphtherische Angina (10);

b) **sonstige Krankheiten der Mundhöhle und ihrer Organe**

einschl.: Alveolar-abszeß, -pyorrhoe; Fröschleingeschwulst (Ranula); Gaumen-abszeß, -geschwür o. n. A.; Gaumensegellähmung o. n. A.; Leukoplakie der Zunge o. n. A.; Lippenerkrankung o. n. A.;

Mund- od. Mundhöhlen-abszeß, -geschwür o. n. A.; Mundbodenphlegmone (Angina Ludovici); Mundfäule (Stomatitis ulcerosa); nichtepidemische Ohrspeicheldrüsenentzündung; Speicheldrüsenentzündung o. n. A.; Speichel-fistel, -stein; Zahn-abszeß, -caries, -eiterung, -fistel, -geschwür; Zahnfleischentzündung (Gingivitis) o. n. A.; Zungenbrennen o. n. A.; Zungenentzündung o. n. A.; Zungenvergrößerung (Makroglossie) o. n. A.;

ausschl.: Erkrankungen der Mundhöhle syphilitischer Art (30d), — tuberkulöser Art (21b); Geschwülste der Mund-höhle und -organe (je nach Art 45, 56e, 57e); Kiefernekrose (155); Mumps (44c); Mundgangrän, Noma (98); Schwämmchen (Aphthen, Stomatitis aphthosa), Soor (43b); Stomatitis ulcero-membranacea od. Angina Vincenti (32b).

116. (60/32) **Krankheiten der Speiseröhre**

einschl.: Speiseröhren (Ösophagus) -entzündung, -erweiterung (-divertikel), -geschwür, -krampf, -verengerung (-stenose, -striktur) o. n. A.;

ausschl.: Fremdkörper in der Speiseröhre (195); Speiseröhren-krebs (46a), -verbrennung, -verätzung (XVII); syphilitische Speiseröhrenverengerung (30d).

117. (53/32) **Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür**

einschl.: gastro-duodenales, -jejunales Geschwür; Magen-durchbruch (-perforation) o. n. A.; peptisches Geschwür o. n. A.; Ulcus cardiae, — duodeni, — pylori, — ventriculi;

ausschl.: Darmgeschwür o. n. A. (120b); krebsiges Geschwür des Magens (46b); Ulcus pepticum jejuni (120b).

118. (60/32) **Andere Magenkrankheiten**

einschl.: Achlorhydrie; Achylia gastrica; atrophische, katarrhalische, phlegmonöse Gastritis; Blutbrechen o. n. A.; Cardialgie, Dyspepsie bei 2 und mehr Jahre alten Personen; Erbrechen o. n. A.; Gastritis o. n. A.; Hyper-, Hypochlorhydrie; Magen-blutung, -dehnung od. -erweiterung (Gastrektasie), -katarrh, akuter od. chronischer, -schmerz o. n. A., -senkung (Gastroptose); Magenpförtner-krampf (Pylorospasmus), -verengerung (Pylorusstenose) o. n. A. bei 1 und mehr Jahre alten Personen; Magensaftfluß; Magenschleimhautatrophie; organisches Magenleiden o. n. A.; unstillbares Erbrechen (außer bei Schwangeren);

ausschl.: Blutbrechen der Neugeborenen od. Haematemesis neonatorum (161c); bösartige Geschwülste des Magens (46b); Dyspepsie im Alter von unter 2 Jahren (119); Erbrechen der Schwangeren od. Hyperemesis gravidarum (144c); Fremdkörper im Magen (195); Gastroenterocolitis (119, 120); krebsartige Magenpförtnerverengerung (46b); Magengeschwür (117); Magenpförtnerverengerung unter 1 Jahr (157e); Magenverhärtung, Magenwandverdickung o. n. A. (46b).

119. (54/29) **Durchfall und Darmkatarrh bei unter 2 Jahre alten Kindern**

einschl.: alle bei Nr. 120 aufgezählten Erkrankungen unter 2 Jahre alter Kinder; Dyspepsie, Erbrechen o. n. A.; Enterocolitis der Kleinkinder; Kinder-cholera (Cholera infantum), -diarrhoe, -durchfall; Magendarmkatarrh der Kleinkinder o. n. A.; Nährschaden (alimentäre Intoxikation); Sommer-, Zahndurchfall;

ausschl.: Athrepsie, Atrophie (158).

120. (55/29) **Durchfall, Darmkatarrh und Darmgeschwür bei 2 und mehr Jahre alten Personen**

a) **Durchfall und Darmkatarrh**

einschl.: akuter od. chronischer Darmkatarrh od. Magendarmkatarrh o. n. A.; choleraartiger Darmkatarrh od. Durchfall (Cholera nostras, Cholerine); blutiger, epidemischer, follikulärer, infektiöser, membranöser, septischer Darmkatarrh od. Durchfall; Colonentzündung (Colitis) o. n. A.; Darm-entzündung, -infektion, -kolik, -störung o. n. A.; Darmschleimhautentzündung o. n. A.; Dickdarmkatarrh o. n. A.; Enteritis pseudomembranacea; Gastrocolitis, Ileocolitis, Sigmoiditis o. n. A.;

ausschl.: Bleikolik (78); Blinddarmentzündung (121); Dyspepsie bei 2 und mehr Jahre alten Personen (118); Mastdarmentzündung (123); Ruhr, ruhrartiger Darmkatarrh (27);

b) **Darmgeschwür (ausschließlich Zwölffingerdarm)**

einschl.: Darm-durchbruch, -geschwür o. n. A.; geschwürige(r) Darmkatarrh, — Enterocolitis, — Ileocolitis; Jejunalgeschwür; peptisches Geschwür des Jejunums; perforierender Darmkatarrh o. n. A.;

ausschl.: Darmgeschwür bei Ruhr (27), — bei Tuberkulose (15), — bei Typhus (1); Magendarmgeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür (117); Mastdarmgeschwür o. n. A. (123).

121. (56/30) **Blinddarmentzündung**

einschl.: Abszeß der Fossa iliaca; Perityphlitis, perityphlitischer Abszeß; Typhlitis; Wurmfortsatz-abszeß, -entzündung (Appendicitis), -gangrän, -kolik;

ausschl.: Becken-abszeß od. -vereiterung o. n. A. bei Frauen (139a), — bei Männern (152); Beckenbauchfellentzündung o. n. A. bei Frauen (139a), — bei Männern (129).

122. (57/32) **Eingeweidebrüche und Darmverschluß**

a) **Eingeweidebrüche**

einschl.: Bauch-, Darm-, Eingeweide-, Leisten-, Nabel-, Schenkel-, Zwerchfell-bruch od. -hernie; Bruch-leiden, -operation, -schnitt o. n. A.; Darm-einklemmung, -gangrän, -verschluß bei Bruch o. n. A.; direkter, doppelter, eingeklemmter, indirekter, innerer Bruch o. n. A.; Entero-, Epiplozele; Exomphalus; Hernia cruralis, — diaphragmatica, — epigastrica, — epiploica, — femoralis, — obturatoria, — scrotalis, — umbilicalis, — ventralis; Hernia externa, — incarcerata, — incompleta, — interna o. n. A.; irreponibler Bruch; Kotbrechen bei eingeklemmtem Bruch;

ausschl.: angeborener Bruch o. n. A., — Hirnbruch, — Nabelbruch (157h), — Rückenmarksbruch (157b); Wasserbruch des Hodens (138);

b) **Darmverschluß**

einschl.: Colonlähmung o. n. A.; Darm-einklemmung (-incarceration), -einstülpung (-invagination), -verschlingung (Volvulus); Darmlähmung o. n. A.; Darm-verengerung (-stenose, -striktur), -verlegung, -verschluß o. n. A.; Eingeweideverwachsung o. n. A.; Ileus o. n. A.; Kotbrechen (Miserere) o. n. A.; künstlicher After (Anus praeternaturalis) o. n. A.; paralytischer Ileus o. n. A.;

ausschl.: Darm-verengerung od. -verschluß durch Geschwülste (46c, 56e, 57e), — durch Hernien (122a), — durch Kotmassen (123).

123. (60/32) **Sonstige Darmkrankheiten**

einschl.: Abszeß der Fossa iliorectalis, — des Afterrandes (perianaler od. periproktitischer Abszeß); After- od. Anal-entzündung, -fissur, -fistel; Colonabszeß, -Blasenfistel, -erweiterung, -schleimhautentzündung o. n. A.; Darm-abszeß, -atonie o. n. A., -atrophie o. n. A., -autointoxikation, -blutung o. n. A., -colibazillose, -fistel, -kolik o. n. A., -operation od. -resektion o. n. A., -senkung (Enteroptose), -verstopfung o. n. A.; Kot-ansammlung, -stauung im Darm; Kotfistel; Mastdarm-blutung, -entzündung, -geschwür o. n. A., -verengerung (-striktur); Mastdarm-Scheidenfistel; Meteorismus o. n. A.;

ausschl.: angeborener(s) Afterverschluß (157g), — Megacolon od. Hirschsprungsche Krankheit (157h); Darmblutung bei bekannter Ursache (je nach deren Art); Darmblutung der Neugeborenen (161c), Hämorrhoiden (100a); Mastdarm-Blasenfistel (136); Mastdarm-gonorrhoe (25), -syphilis (30d).

124. (58/31) **Leberzirrhose**

a) **mit Angabe „alkoholisch“**

einschl.: alkoholische Leberentzündung, — Schrumpfleber, — Zirrhose; Säuferleber; die unter b aufgeführten Leiden, falls in Verbindung mit Alkoholmißbrauch, Trunksucht;

b) **ohne diese Angabe**

einschl.: atrophische, hypertrophische, interstitielle, multilobuläre Leber-entzündung, -zirrhose; Laennecsche Zirrhose; granulierte Leber; Leber-schrumpfung, -verhärtung o. n. A.; Pfortaderzirrhose;

ausschl.: akute gelbe Leberatrophie (125a); amyloide od. fettige Entartung der Leber, Leberhypertrophie (125b); Leber-krebs (46e, f), -syphilis (30d); organisches Leberleiden o. n. A. (125b).

125. (59/31) **Andere Leberkrankheiten**

a) **akute gelbe Leberatrophie außer bei Schwangeren und Entbundenen**

einschl.: akute od. subakute Leber-entartung, -entzündung, -nekrose; bösartige Gelbsucht, — Leberentzündung (maligner Ikterus); Icterus gravis, — perniciosus; Lebernekrose o. n. A.;

b) **sonstige Leberkrankheiten**

einschl.: Acholie o. n. A.; Amyloidleber; Cholämie, Cholurie o. n. A.; diffuse, diffus-eitrige, eitrige, parenchymatöse Leberentzündung od. Hepatitis; chronischer, toxischer Ikterus o. n. A.; Gelbsucht (Ikterus) o. n. A.; Hepatopathie, Hepatose o. n. A.; Icterus parenchymatosus simplex; Leber-abszeß, -entzündung, -schwellung, -senkung, -stauung, -verfettung, -vergrößerung, (-hypertrophie) o. n. A.; organisches Leberleiden o. n. A.; Pfortader-pyämie, -verschluß o. n. A.; Zuckergußleber (Perihepatitis hyperplastica);

ausschl.: chronischer hämolytischer Ikterus (73b); epidemischer od. hämorrhagischer Ikterus od. Icterus infectiosus (32a); Glykogen-Hepatomegalie (66b); Ikterus als Begleitleiden (der ursächlichen Krankheit zuzählen!); Ikterus der Neugeborenen (161d); katarrhalischer Ikterus (127).

126. (59/31) **Gallensteine**

einschl.: Cholelithiasis; Gallen-, Leberkolik; Steine in den Gallengängen, in der Gallenblase, in der Leber; alle unter Nr. 127 aufgezählten Leiden, falls mit Steinbildung verbunden.

127. (59/31) **Andere Krankheiten der Gallenblase und Gallenwege**

einschl.: Angio-cholecystitis, -cholitis; Cholecystitis; Choledochus-entzündung, -verschluß außer durch Steine; Gallenblasen-abszeß, -empyem, -entzündung, -erweiterung, -gangrän, -torsion; eitrige, infektiöse, katarrhalische Gallenblasen- od. Gallengangsentzündung; Hydrops der Gallenblase; katarrhalische Gelbsucht (Icterus catarrhalis).

128. (60/32) **Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)**

einschl.: Bauchspeicheldrüsen-abszeß, -blutung, -entzündung, -nekrose, -steine, -vereiterung, -zirrhose, falls o. n. A.; Fettnekrose des Pankreas; Hypoglykämie, vom Pankreas ausgehend; Pancreatitis haemorrhagica;

ausschl.: Bauchspeicheldrüsen-Zuckerleiden, Zuckerkrankheit o. n. A. (61); Geschwülste des Pankreas (46f, 56e, 57e).

129. (60/32). **Bauchfellentzündung ohne Ursachenangabe**[1])

einschl.: Abszeß des Bauchfells, — des Pericolons, — im Unterleib o. n. A., — unter der Leber, — unter dem Zwerchfell (subphrenischer Abszeß); akute od. chronische allgemeine, diffuse, einfache, eitrige, septische, seröse, serofibrinöse Bauchfellentzündung od. Peritonitis o. n. A.; Bauchfellverwachsung o. n. A.; Bauchhöhlenabszeß o. n. A.; Bauchnetz-entzündung (Omentitis), -gangrän, -verwachsung o. n. A.; Becken-Bauchfellentzündung o. n. A. bei Männern; Perforations-Peritonitis o. n. A.; Polyserositis o. n. A.; selbständige (idiopathische) Bauchfellentzündung;

ausschl.: Bauchfellentzündung bei Fehlgeburt (140), — bei Geburt (147a); Bauchfellentzündung, krebsige (46g), — tuberkulöse (15b), — infolge Verletzung (XVII); Beckenabszeß bei Männern o. n. A. (152), — bei Frauen o. n. A. (139a); Becken-Bauchfellentzündung o. n. A. bei Frauen, Gebärmutter-Bauchfellentzündung o. n. A. (139b).

## X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

130. (61/33) **Akute Nierenentzündung**

einschl.: akute od. subakute diffuse, epitheliale, exsudative, hämorrhagische, infektiöse, interstitielle, nekrotische, parenchymatöse, tubuläre Nierenentzündung (Nephritis); akute od. subakute Albuminurie, — Brightsche Krankheit, — Glomerulonephritis, — Nierenerkrankung o. n. A.;

ausschl.: akute Nierenentzündung bei Diphtherie (10), — bei Scharlach (8), — in der Schwangerschaft (144b), — im Wochenbett (148b), — tuberkulöse (20); Blei-Nierenentzündung (78).

131. (61/33) **Chronische Nierenentzündung**

einschl.: alkoholische, arteriosklerotische, granuläre, interstitielle Nierenentzündung (Nephritis) o. n. A.; Alters-, Säufer-, Schrumpfniere; atrophische Nierensklerose; chronische Albuminurie; chronische atrophische Nephropathie; chronische Brightsche Krankheit; chronische diffuse, — epitheliale, — granuläre, — hämorrhagische, — interstitielle, — parenchymatöse, — tubuläre Nierenentzündung (Nephritis); chronische Nierenentzündung o. n. A., — nach Scharlach; granulierte, große od. kleine weiße Niere; Herz-Gefäß-Nierenleiden (kardiorenale Erkran-

[1]) Hinsichtlich der Ursache ist stets nachzuforschen!

kung) o. n. A. über das Grundleiden; Nieren-asthma, -entartung, -infantilismus, -insuffizienz, -ödem, chronisches od. o. n. A., -sklerose, -zirrhose, -zwergwuchs;

ausschl.: angeborene polyzystische Niere (157h); Albuminurie bei Herzleiden (95), — bei Emphysem (112); organisches Nierenleiden o. n. A. (133b); Stauungsniere o. n. A. (95).

132. (61/33) **Nierenentzündung o. n. A. über Dauer**

einschl.: Albuminurie o. n. A.; Brightsche Krankheit o. n. A.; diffuse, epitheliale, exsudative, parenchymatöse, tubuläre Nierenentzündung (Nephritis) o. n. A.; Harnvergiftung (Urämie) o. n. A.; urämische(r, s) Delirium, — Ikterus, — Koma, — Krämpfe, — Vergiftung o. n. A.;

ausschl.: Nierenentzündung od. Urämie bei Arteriosklerose od. Hypertonie (131).

133. (62/34) **Andere Nierenkrankheiten, Nierenbecken- und Harnleiterkrankheiten**

a) **Nierenbeckenentzündung (Pyelitis), Nieren-Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis), Nierenbecken-Blasenentzündung (Pyelocystitis)**

einschl.: aufsteigende, disseminierte, eitrige, sekundäre, septische Nierenentzündung; Colibazillose der Harn-organe und -wege; Cystopyelitis; Perinephritis, perinephritische(r) oder perirenale(r) Abszeß od. Phlegmone; Pyelo-, Pyonephrose; septische Niere;

ausschl.: Nieren-, Nierenbeckenerkrankung in Schwangerschaft und Wochenbett (141, 144b, 147a, 148b), — bei Steinleiden (134);

b) **sonstige Erkrankungen dieser Organe**

einschl.: amyloide od. fettige Entartung der Nieren; Anurie bei über 1 Monat alten Personen o. n. A.; Hämaturie o. n. A.; Hämoglobinurie o. n. A.; Harnleiter-entzündung, -stenose o. n. A., -torsion; hydronephrotische Schrumpfniere; Methämoglobinurie o. n. A.; Nephrektomie o. n. A.; Nephropathie, Nephrose o. n. A.; Nieren-blutung o. n. A., -infarkt, -senkung; organisches Nierenleiden o. n. A.; Oxalurie; Sackniere (Hydronephrose); Wanderniere (Ren mobilis);

ausschl.: angeborene Hydronephrose (157h); Hämaturie heißer Länder (42), — bei Malaria od. Schwarzwasserfieber (28); Nebennierenerkrankung (21a, 65); polyzystische Niere, arteriosklerotische (131), — angeborene od. o. n. A. (157h).

134. (63/34) **Steine in den Harnwegen**

einschl.: Blasensteine; Harngrieß; Harnleiter-kolik, -steine; Harnsteine; Litho-klasie, -tripsie; Nephrolithiasis; Nierenbeckensteine; Nieren-kolik, -steine; Pyelonephritis od. Pyonephrose durch Steine; Steinleiden o. n. A.; Ureterstein;

ausschl.: Steine in der Vorsteherdrüse od. Prostata (137c).

135. (64/34) **Krankheiten der Harnblase**

a) **Harnblasenentzündung**

einschl.: Blasenkatarrh, akuter od. chronischer od. o. n. A.; eitrige, hämorrhagische, katarrhalische Harnblasenentzündung (Cystitis); Harnblasenbrand, -vereiterung o. n. A.;

b) **andere Krankheiten der Harnblase und Störungen der Harnausscheidung**

einschl.: Blasen(Harnblasen)-atonie o. n. A., -blutung o. n. A., -divertikel, -fistel, -geschwür o. n. A., -hernie, -krampf (-spasmus, -tenesmus) o. n. A., -lähmung o. n. A., -senkung, -varizen, -vorfall; Blasen-Gebärmutterfistel (Fistula uterovesicalis); Blasen-Mastdarmfistel (Fistula rectovesicalis); Blasen-Scheidenfistel (Fistula vaginovesicalis); Harnträufeln (Incontinentia urinae); Harnverhaltung o. n. A.;

ausschl.: Blasengeschwülste (je nach Art 52, 56e, 57e); Blasen-gonorrhoe (25), -tuberkulose (20); Hämaturie o. n. A. (133b); Harnfistel ohne Beteiligung der Blase (136).

136. (65/34) **Krankheiten der Harnröhre**

einschl.: Damm(Perineal)-abszeß, -fistel o. n. A.; Harn(Urin)-abszeß, -fistel, -infiltration, -phlegmone; Harnröhren- od. Urethra-blutung o. n. A., -entzündung (Urethritis) o. n. A., -fistel, -geschwür o. n. A., -schwellung o. n. A.; Harnröhren-Mastdarmfistel; Harnröhren-Scheidenfistel; periurethrale Phlegmone; Urosepsis nach Harninfiltration sowie o. n. A.;

ausschl.: gonorrhoische Harnröhren-entzündung, -verengerung (25); Harnverhaltung o. n. A. (135b); Urämie o. n. A. (132).

137. (66/34) **Krankheiten der Vorsteherdrüse**

a) **nichtbösartige Vorsteherdrüsengeschwülste**

einschl.: Vorsteherdrüsen- od. Prostata-adenom, -fibroadenom, -fibrom, -myoadenom; Vorsteherdrüsen-geschwulst od. -tumor o. n. A.; Störungen der Harnentleerung hierdurch und sonstige darauf zurückzuführende Erkrankungen der Harnorgane;

ausschl.: Vorsteherdrüsen-geschwülste, bösartige (51b), -vergrößerung (137b);

b) **Vergrößerung der Vorsteherdrüse**

einschl. Vorsteherdrüsen-hypertrophie, -schwellung o. n. A.; Harnverhaltung und sonstige Erkrankungen der Harnorgane infolge der Vergrößerung;

ausschl.: Vorsteherdrüsengeschwülste (51b, 137a);

c) **sonstige Krankheiten der Vorsteherdrüse**

einschl.: Vorsteherdrüsen- od. Prostata-abszeß o. n. A., -blutung o. n. A., -entzündung (Prostatitis) durch Colibazillen od. o. n. A., -steine;

ausschl.: die zu a und b gehörigen Erkrankungen; Vorsteherdrüsen-gonorrhoe (25), -tuberkulose (20).

138. (67/34) **Nichtvenerische Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane**

einschl.: Abszeß des Hodens, — des Nebenhodens, — der Samenblasen o. n. A.; Entmannung (Kastration) o. n. A.; Entzündung des Hodens (Orchitis), — des Hodensacks, — des Nebenhodens (Epididymitis), — der Samenblasen, — des Samenstrangs (Funiculitis), — der Tunica vaginalis, falls o. n. A.; nichtgonorrhoischer Eicheltripper; Paraphimose; Penis-amputation, -geschwür, -zellgewebsentzündung, falls o. n. A.; Phimose; Samenfluß (Pollution, Spermatorrhoe); Samenstrangunterbindung o. n. A.; Spermatozele;

ausschl.: angeborene Paraphimose od. Phimose (157h), Elephantiasis der männlichen Geschlechtsorgane durch Filarien (42b), — sonst und o. n. A. (153); Geschwülste der männlichen Geschlechtsorgane (51b, 56e, 57e, 137a); Granuloma pudendorum (44a); Hodenentzündung bei Mumps (44c), — infolge Verletzung (traumatische Hämatozele) (XVII); Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane (20).

139. (67/34) **Nichtvenerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane außer in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett**

a) **der Eierstöcke, der Eileiter und des Parametriums**

einschl.: Adnex-entzündung (Adnexitis), -erkrankung, -vereiterung o. n. A.; Becken-abszeß, -bindegewebsentzündung, -hämatozele, -phlegmone, -zellgewebsentzündung o. n. A.; Becken-Bauchfellentzündung; Eierstocks-abszeß, -blutung (Haemovarium), -entzündung (Oophoritis, Ovariitis), -hernie,- torsion, -vereiterung (Pyovarium); Eileiter (Tuben)-abszeß, -blutung (Haematosalpinx), -entzündung (Salpingitis), -vereiterung (Pyosalpinx), -wassersucht (-hydrops, Hydrosalpinx) o. n. A.; Eileiter-Gebärmutterentzündung (Metro-Salpingitis) o. n. A.; Ligamentum-latum-abszeß, -entzündung, -phlegmone, -wassersucht (-hydrops) o. n. A.; Para-, Perimetritis o. n. A.; parametritische(r, s), perimetritische(r, s), periuterine(r, s), retrouterine(r, s) Abszeß, — Blutung (— Hämatozele), — Exsudat o. n. A.; Salpingo-Ovariitis o. n. A.; tuboovarialer Abszeß o. n. A.; Wechseljahrs- od. klimakterische Beschwerden;

b) **Gebärmutterleiden**

einschl.: **Krankheiten:** akute od. chronische einfache, eitrige, gangränöse, katarrhalische, septische Gebärmutterentzündung (Metritis), — Gebärmutterschleimhautentzündung (Endometritis); Endometriosis; Gebärmutter(Uterus)-atrophie, -geschwür o. n. A., -hernie, -knickung, -kolik o. n. A., -ruptur o. n. A., -vereiterung o. n. A. (Pyometra); Gebärmutter-Bauchfellentzündung (Metro-Peritonitis), -Scheidenentzündung o. n. A.; Gebärmutterhals-entzündung, -erosionen, -geschwür, -katarrh o. n. A., -verdickung, -verlängerung; Metritis dissecans; Metropathia haemorrhagica, Metrorrhagie o. n. A.; weißer Fluß (Fluor albus, Leukorrhoe) o. n. A. — **Lageveränderungen:** Gebärmutter(Uterus)-anteflexion, -anteversion, -lageveränderung (-deviation) o. n. A., -retroflexion, -retroversion, -senkung (-descensus), -vorfall (-prolaps). — **Monatsregelwidrigkeiten:** Fehlen (Amennorrhoe); zu gering (Oligomenorrhoe); zu stark (Menorrhagie); Beschwerden, Schmerzen (Dysmenorrhoe); Hämatometra o. n. A. — **Operationen:** Gebärmutter-auskratzung, -ausschabung (Abrasio, Curettage) o. n. A.; Gebärmutterentfernung (Ablatio, Amputation) o. n. A.; Gebärmutterschnitt (Hysterotomie) o. n. A.; Gebärmuttertamponade o. n. A.;

c) **Krankheiten der Brüste**

einschl.: Brust- od. Brustdrüsen-abszeß, -entzündung (Mastitis), -fistel, nichtpuerperale, -vereiterung o. n. A.; Schrunden (Rhagaden) der Brustwarze;

d) **andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane**

einschl.: Abszeß, Entzündung, Geschwür der Bartholinischen od. vulvovaginalen Drüsen, — der großen od. kleinen Schamlippen, — der Scheide (Vagina), — der Vulva o. n. A.; Bartholinitis, Kolpitis o. n. A.; Kolpozele; Kraurosis und Pruritis vulvae; Scheiden-, Vulva-ausfluß od. -katarrh o. n. A., -leukoplakie; Scheidenvorfall; Vaginitis, Vulvitis, Vulvovaginitis o. n. A.; Zyste der Vulvovaginaldrüsen;

a bis d ausschl.: alle auf Geschlechtskrankheiten zurückzuführenden derartigen Leiden, gonorrhoische (25), syphilitische (30d), übrige (44a); alle mit Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett zusammenhängenden derartigen Leiden (140—150);

ferner:

Abszeß der Fossa iliaca (121); Becken-Bauchfellentzündung (Pelviperitonitis) o. n. A. bei Frauen (139a); Brustfistel, Fistel der Brustdrüse o. n. A. (150a); in Zusammenhang mit weiblichen Geschlechtsorganen stehende Harnfistel (136), — Kotfistel (123); Fistel, utero-fäkale (123), — uterovesikale (135b), — vesiko-vaginale (135b); Gangrän der Vulva (98); Geschwülste der weiblichen Geschlechtsorgane (je nach Art 48—50, 56a—c, 57a—c); Granuloma pudendorum (44a); Uterusruptur durch äußere Gewalt (XVII).

## XI. Krankheiten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts

*Sterbefälle an Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane, die während der Schwangerschaft, der Entbindung und der Wochenbettszeit eintreten, sind dieser Gruppe zuzuordnen, unabhängig von dem Zeitraum zwischen der Entbindung bzw. Fehlgeburt und dem Eintritt des Todes.*

*Die Wochenbettszeit umfaßt die 6 Wochen unmittelbar nach Ausstoßung der Frucht. Krankheiten des Wochenbetts sind solche, die während dieser Zeit von den weiblichen Geschlechtsorganen ausgehen oder in innerem Zusammenhang mit dem Wochenbett stehen.*

### *A. Fehlgeburt*

140. (70/35) **Kindbettfieber bei Fehlgeburt**

einschl.: fieberhafte Fehlgeburt; Infektion, Puerperalfieber, Sepsis, Starrkrampf (Tetanus) nach Fehlgeburt; septischer Abort; alle unter Nr. 147 genannten Erkrankungen, wenn sie im Zusammenhang oder gleichzeitig mit einer Fehlgeburt eintreten; alle Formen infektiöser Fehlgeburt, die mit einer der unter Nr. 144 genannten Formen von Schwangerschaftstoxikosen verknüpft sind.

141. (69/36) **Fehlgeburt ohne Kindbettfieber**

einschl.: Albuminurie nach Fehlgeburt (Abort); Blutung (Hämorrhagie), Eklampsie, Nierenentzündung, Schock, Toxikose, Urämie bei Fehlgeburt; eingeleitete Fehlgeburt; falsche Wochen; Fehlgeburt mit einer der unter Nr. 144 genannten Formen von Schwangerschaftstoxikosen; Fehlgeburt mit- (nach) Blutung; Fehlgeburt o. n. A.; Fehlgeburt mit Durchbohrung od. Zerreißung (Ruptur) eines Beckenorgans; in Anstalten vorgenommene Schwangerschaftsunterbrechung; unvollständige Fehlgeburt (Abortus incompletus); Zurückhaltung einer abgestorbenen unreifen Frucht;

ausschl.: die oben aufgeführten Krankheiten, wenn sie mit Kindbettfieber verbunden sind (140).

### *B. Andere Zufälle der Schwangerschaft*

142. (68/36). **Schwangerschaft am unrechten Ort**

einschl.: Bauchhöhlen-, Eileiter(Tuben)-schwangerschaft; ektopische, interstitielle, intraligamentäre, peritoneale, tubouterine Schwangerschaft; Entfernung der graviden Tube; Extrauterinschwangerschaft; Platzen einer Tubenschwangerschaft; Tubenmole; Zerreißung des Eileiters (zwischen 15 und 45 Jahren).

143. (68/36) **Schwangerschaftsblutungen**[1])

a) **Blutung durch Placenta praevia**

einschl.: falscher, randständiger, tiefer, zentraler Sitz, Vorliegen des Mutterkuchens (Placenta); Plazentarblutung o. n. A.;

b) **Blutung durch vorzeitige Ablösung der Plazenta und andere Blutungen kurz vor der Entbindung (außer bei Fehlgeburt)**

einschl.: Ablatio, Abruptio placentae; Krampfaderblutung an od. aus den Geschlechtsorganen; Blutung, Thrombus der Vulva und Scheide;

c) **andere und nicht näher bezeichnete Schwangerschaftsblutungen**

ausschl.: Blutung infolge Fehlgeburt (140, 141).

144. (68/36) **Schwangerschaftstoxikosen**[2])

a) **Schwangerschafts-Eklampsie**

einschl.: Eklampsie o. n. A. (zwischen 15 und 45 Jahren); eklamptische, epileptiforme Krämpfe in der Schwangerschaft; Schwangerschaftskrämpfe;

b) **Albuminurie und Nierenentzündung (Nephritis) in der Schwangerschaft**

einschl.: Präeklampsie, Pyelonephritis, Urämie in der Schwangerschaft;

ausschl.: mit Eklampsie verbundene Albuminurie (144a); Nierenbeckenentzündung od. Pyelitis (145);

c) **andere Toxikosen**

einschl.: akute gelbe Leberatrophie, Neuritis, schwere Gelbsucht, unstillbares Erbrechen in der Schwangerschaft; alle unter Nr. 125a aufgezählten Krankheiten in Verbindung mit einer Schwangerschaft, wenn der Tod während der Schwangerschaft eintrat; Icterus gravidarum; Schwangerschafts-intoxikation, -toxämie od. -toxikose o. n. A., -veitstanz (Chorea gravidarum); unstillbares Erbrechen o. n. A. bei Frauen von 15 bis 45 Jahren;

ausschl.: die oben aufgeführten Krankheiten, wenn sie im Wochenbett (148c) oder nach Fehlgeburt (140, 141) auftraten.

145. (68/36) **Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft**

einschl.: Anämie durch Schwangerschaft; Blasenmole; Blutmole o. n. A.; Fleischmole o. n. A.; Einklemmung, Retroversion, Vorfall der schwangeren Gebärmutter; Fruchtverhaltung; Hydramnion; Lithopaedium; Molenschwangerschaft; Nierenbeckenentzündung (Pyelitis) in der Schwangerschaft; Schwangerschaft od. Schwangerschaftsbeschwerden o. n. A.; Schwangerschafts-irresein, -psychose, -störungen o. n. A.;

ausschl.: Nierenentzündung (Nephritis od. Pyelonephritis) in der Schwangerschaft (144b).

### *C. Zufälle der Entbindung und des Wochenbetts*

146. (72/36) **Blutungen in Entbindung und Wochenbett**[3])

a) **Blutung durch Placenta praevia in der Entbindung**

einschl.: falscher, randständiger, tiefer, zentraler Sitz der Plazenta; Vorliegen des Mutterkuchens (Placenta praevia); Plazentarblutung o. n. A.;

b) **Blutung durch vorzeitige Ablösung der Plazenta in der Entbindung**

einschl.: Ablatio, Abruptio placentae;

c) **andere Blutungen in der Entbindung**

einschl.: Blutung in der Geburt (Haemorrhagia intra partum) o. n. A.; Blutung durch Zerreißungen od. Verletzungen der Geburtsorgane;

d) **Blutungen in der Nachgeburtsperiode und nach der Entbindung**

einschl.: anhaftender Mutterkuchen; puerperale Anämie; verzögerte Ablösung des Mutterkuchens; Zurückhaltung (Retention) der Eihäute, — der Nachgeburt, — der Plazenta.

147. (71/35) **Kindbettfieber bei standesamtlich meldepflichtiger Geburt**

a) **Allgemeininfektion in Entbindung und Wochenbett (Kindbettfieber einschließlich des puerperalen Starrkrampfes) und örtliche Infektion in Entbindung und Wochenbett**

einschl.: folgende Infektionen, wenn ihr Auftreten in Entbindung oder Wochenbett angegeben ist: Abszeß o. n. A.; Abszeß, Phlegmone, Zellgewebsentzündung des Ligamentum latum; Bauchfell-, Beckenzellgewebs-, Eierstocks-, Eileiter-, Gebärmutterentzündung; Blutvergiftung; Colibazillose; Endometritis; Erysipel; Febris puerperalis; Gasgangrän; infektiöse Endokarditis; Infektion o. n. A. od. durch bestimmte Erreger; Lymphgefäßentzündung; Metritis; Nierenbeckenentzündung (Pyelitis); Parametritis; parauteriner Abszeß; Perimetritis; Peritonitis; Pyämie; Pyelonephritis; Scharlach außer bei unmittelbarer Übertragung von Scharlachkranken; Sepsis; Septikämie; Tetanus; alle anderen Formen der Infektion in Entbindung und Wochenbett außer den in Nr. 147b aufgeführten;

b) **Thrombophlebitis in Entbindung und Wochenbett**

einschl.: Phlegmasia alba dolens, Thrombose, Venenentzündung, Venenthrombose in Entbindung und Wochenbett;

ausschl.: Phlegmasia alba dolens ohne Zusammenhang mit Entbindung und Wochenbett (100b), — bei Fehlgeburt (140);

c) **Embolie und plötzlicher Tod in Entbindung und Wochenbett**

einschl.: Herzlähmung, Hirnblutung, Lungenembolie, Schlaganfall in Entbindung und Wochenbett.

148. (72/36) **Wochenbettstoxikosen**

a) **Eklampsie in Entbindung und Wochenbett**

einschl.: eklamptische, epileptiforme Krämpfe; Krämpfe o. n. A. in Entbindung und Wochenbett;

b) **Albuminurie und Nierenentzündung (Nephritis) in Entbindung und Wochenbett**

einschl.: Koma, Niereninsuffizienz, Präeklampsie, Urämie in Entbindung und Wochenbett;

ausschl.: Pyelonephritis in Entbindung und Wochenbett (147a);

c) **andere Toxikosen**

einschl.: akute gelbe Leberatrophie im Wochenbett; Wochenbett-intoxikation, -toxämie od. -toxikose o. n. A.; alle unter Nr. 125a aufgezählten Krankheiten in Zusammenhang mit Entbindung und Wochenbett oder wenn der Tod **nach** einer Entbindung eintrat;

ausschl.: die oben angeführten Krankheiten, wenn der Tod **vor** der Entbindung eintrat (144c).

---

[1]) Hier sind nur Sterbefälle von noch schwangeren Frauen (vor Beginn der Ausstoßung der Frucht) einzuordnen; Sterbefälle durch Blutung in oder nach Entbindung (auch ohne nähere Angabe über diese) sind bei Nr. 146 einzuordnen!

[2]) Hier sind nur Sterbefälle von noch schwangeren Frauen (vor Beginn der Ausstoßung der Frucht) einzuordnen!

[3]) Hier sind auch die Fälle von Blutung einzuordnen, in denen durch Rückfrage nicht zu klären war, ob eine Entbindung vor dem Tode erfolgte oder nicht.

149. (72/36) **Andere Zufälle der Entbindung**

a) **Zerreißung (Ruptur) oder andere Verletzung der Beckenorgane in der Entbindung ohne Erwähnung einer Blutung**

einschl.: Tod od. Verletzung der Mutter bei: Anomalie, Mißbildung der Frucht; Ausziehung (Extraktion) des Kindes; Dammriß; Durchbohrung, Riß irgendeines Beckenorgans ohne Erwähnung einer Blutung; Embryotomie; enges Becken; falsche Kindslage; gewaltsame, instrumentelle, künstliche, operative Entbindung; Kaiserschnitt; Kephalotripsie; Kraniotomie; Lageanomalie; Querlage; schwere Geburt; Starrheit, Zerreißung des Gebärmutterhalses; Steißlage; Symphyseotomie; Verbildung des Beckens; Wasserkopf der Frucht; Wendung auf den Kopf, auf den Fuß; Zangenentbindung; Zerstückelung des Kindes;

b) **sonstige Zufälle**

einschl.: Atonie der Gebärmutter während der Entbindung; festsitzender Mutterkuchen, Zurückhaltung des Mutterkuchens ohne Erwähnung einer Blutung; Mehrlingsentbindung; Schock bei der Entbindung; Sturzgeburt; Tetanus uteri; verzögerte Entbindung.

150. (72/36) **Andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der Entbindung und des Wochenbetts**

a) **Brustentzündung (Mastitis) in Wochenbett und Stillzeit**

einschl.: Brustabszeß im Wochenbett; Brustfistel im Wochenbett od. o. n. A.; Brustwarzenschrunde im Wochenbett; Krankheiten der Brüste im Wochenbett; Milchdrüsenentzündung im Wochenbett;

b) **geistige Störungen im Wochenbett**

einschl.: Dementia puerperalis; Irresein, Manie, Melancholie, Verwirrtheit im Wochenbett; Wochenbettspsychose;

ausschl.: geistige Störungen in der Schwangerschaft (145);

c) **sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten**

einschl.: Tod, Verletzung od. Erkrankung der Mutter bei: Entbindung o. n. A.; Frühgeburt o. n. A. (bei standesamtlich meldepflichtiger Entbindung); Geburt od. Geburtsfolgen o. n. A.;

ausschl.: plötzlicher Tod in Entbindung und Wochenbett (147c); Tod oder sonstiger Schaden durch schwere, nicht auf die Entbindung zurückzuführende od. nicht mit ihr zusammenhängende Erkrankungen od. Verletzungen während der Wochenbettszeit (diesen zuordnen!).

## XII. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes

151. (73/37) **Furunkel**

einschl.: Blutgeschwür; Furunkel mit angegebenem Sitz einschl. Nasenfurunkel, Ohrfurunkel usw.; Furunkulose; Karbunkel; vielfache Furunkel;

ausschl.: Karbunkel bei Zuckerkrankheit (61); Milzbrandkarbunkel (7).

152. (73/37) **Phlegmone, Abszeß, Zellgewebsentzündung**

einschl.: Abszeß[1]) des Beckens beim Mann, — des Armes od. der anderen Gliedmaßen; Abszeß und andere Krankheiten der Brust beim Mann; Bauchdecken-, Brustwand-, Gesäß-, Hals-, Schenkel-, Schulter-, Sehnen-, Urachusabszeß; Beckenvereiterung beim Mann; bösartiger, fistulöser, heißer, phlegmonöser Abszeß o. n. A.; Cellulitis o. n. A.; diffuse Phlegmone, — Zellgewebsentzündung; Eitergeschwulst o. n. A.; Fingergeschwür o. n. A.; Fingerwurm; multiple Abszesse; Nabelentzündung (bei 1 und mehr Jahre alten Personen); Panaritium; Paronychium; phlegmonöse Geschwulst; Zellgewebsvereiterung;

ausschl.: Abszesse der in diesem Verzeichnis besonders geführten Krankheits- und Organgruppen, insbesondere: Abszeß[1]) der Fossa iliaca (121); Abszeß der Stirn- od. Oberkieferhöhle (104); Achselhöhlen-, Leisten-, Lymphgefäßabszeß o. n. A. (101); Beckenabszeß bei der Frau (139a); Brustabszeß im Wochenbett (150a); Brustabszeß, nicht im Wochenbett (139c); Bubo (101); Damm-, Harn-abszeß (136); Drüsen-entzündung, -phlegmone (101); erysipelatöse Phlegmone (11); kalter Abszeß (16, 17); Leberabszeß (125b); perinephritischer Abszeß (133a); periurethraler Abszeß (136b); periuteriner Abszeß (139a); phlegmonöse Wundrose (11); Rachen-, Schlundabszeß (115a); retropharyngealer Abszeß (115a); tuberkulöser Abszeß (13, 14, 16, 17, 18 je nach Sitz); Vorsteherdrüsenabszeß o. n. A. (137c).

153. (73/37) **Andere Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes**

einschl.: Acarinosis; Akne; angioneurotisches Hautödem; artefizielles Hautleiden o. n. A.; Arzneiexanthem; Bartflechte (nicht durch Pilze bedingt); Blasenausschlag o. n. A.; Dermatitis exfoliativa, — herpetiformis, — purulenta; Dermatose o. n. A.; eingewachsener Nagel; eitrige, septische Hautentzündung; Ekthyma; Ekzem; Elephantiasis o. n. A.; Epidermolysis bullosa; Erythem; Exanthem o. n. A.; fehlerhafte Vernarbung; Fischschuppenkrankheit (Ichthyosis); fistelbildendes, fressendes Geschwür; Flechte; Frostbeulen; Geschwür (Ulcus) o. n. A.; Haarausfall (nicht durch Pilze bedingt); Hautemphysem; Hautentzündung (Dermatitis); Hautfinnen; Herpes labialis; Herpes o. n. A.; Hühnerauge; Hyperhidrosis; Impetigo contagiosa; Impetigo o. n. A.; Intertrigo; Krätze; Läuse; Lichen; Lupus erythematodes; Milchschorf; Mitesser; Nesselsucht (Urticaria); nichtparasitäre Bartflechte; Pachydermie (nicht von der Schilddrüse ausgehend); Papeln o. n. A.; Pemphigus bei 1 und mehr Jahre alten Personen; Pityriasis; Prurigo; Pruritus; Psoriasis; Pyodermie; Schwielenbildung; Seborrhoe; Sklerem; Sklerodermie; Talggeschwulst; Talgzysten; Trophoneurosen der Haut; Verlausung (Pediculosis); Warzen;

ausschl.: Filaria-Elephantiasis (42b); Haarausfall durch Pilze (43b); Herpes zoster, Molluscum contagiosum (38c); Pemphigus der Neugeborenen (161b); Pityriasis versicolor (43b); Sklerem der Neugeborenen (161d); tuberkulöser Lupus (18); Xanthomatose (66b); Zona (38c).

## XIII. Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane

154. (74/37) **Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis) und Knochenhautentzündung (Periostitis)**

einschl.: akute od. chronische eitrige, infektiöse Knochenhaut- od. Knochenmarkentzündung; akute Wirbelentzündung (Spondylitis acuta); Knochenabszeß (außer in den Nebenhöhlen des Schädels); Knochenhautabszeß; Osteochondritis; Osteoperiostitis;

[1]) Die Bezeichnungen in diesem Abschnitt gelten für Zellgewebsentzündung ebenso wie für Abszeß.

[1]) Die Bezeichnungen in diesem Abschnitt gelten für Zellgewebsentzündung ebenso wie für Abszeß.

ausschl.: Erkrankungen der Keilbein-, Oberkiefer-, Stirnhöhle (104), — des Felsenbeins und des Warzenfortsatzes (89a); tuberkulöse Knochenerkrankungen (16, 17).

155. (74/37) **Andere Knochenkrankheiten**

einschl.: Caries (soweit nicht tuberkulös); Craniotabes (soweit nicht rachitisch); fehlerhafte Knochen-bruchheilung, -verkalkung; fibröse Knochenentzündung (örtlich beschränkt); Fibrokystomatose der Knochen (ausschließlich derjenigen des Oberkiefers); Knochenbrand; Knochenentzündung (Ostitis) o. n. A.; Knochenfraß; Nekrose o. n. A.; Oberkiefernekrose (jedoch nicht Phosphornekrose); Ostitis deformans; Osteopsathyrose o. n. A.; Pagetsche Knochenkrankheit; Sequester; Spontanfraktur o. n. A.;

ausschl.: Durchbohrung des Gaumens (30d); Felsenbeincaries (89b); Fremdkörper in der Keilbein-, Oberkiefer-, Stirn- od. Warzenfortsatzhöhle (195); generalisierte Ostitis fibrosa (63e); Knochenaktinomykose (43a); Knochentuberkulose (16, 17); Mastoiditis (89a); Osteom (56e); Osteomalazie; Osteosarkom (55b); Phosphornekrose, Phosphor-, Quecksilber-Knochenentzündung (79a); Rachitis (70); tuberkulöser Knochenabszeß (16, 17); Zahncaries (115b).

156. (74/37) **Krankheiten der Gelenke und der übrigen Bewegungsorgane**

a) **Gelenke (außer tuberkulösen und rheumatischen Erkrankungen)**

einschl.: Ablösung der Gelenkknorpel; akute od. subakute eitrige, infektiöse, septische Arthritis (Polyarthritis, Synovitis); Ankylose; Arthralgie o. n. A.; Arthrodynie; Gelenk-abszeß, -erguß, -körper, -kontraktur, -maus, -schmerz, -synostose, -vereiterung; Gelenkentzündung (Arthritis) o. n. A.; Genu valgum, — varum; Hydrarthros o. n. A.; Knorpelhautentzündung; Pyarthros; Synovitis o. n. A.;

ausschl.: akuter Gelenkrheumatismus (58b); chronische, deformierende, rheumatische Gelenkentzündung (59); chronischer Gelenkrheumatismus (59); Gelenkrheumatismus o. n. A. (58b); Gelenktuberkulose (17); gonorrhoische Gelenkerkrankung (25); Polyarthritis o. n. A. (59); tuberkulöse Gelenkentzündung (17b);

b) **übrige Bewegungsorgane**

einschl.: Amputation o. n. A.; Coxa valga, — vara; Dupuytrensche Krankheit; fettige Entartung der Muskeln; fibröse, infektiöse, verknöchernde Myositis; Fingerverkrümmung; Fußwurzelschmerz o. n. A.; Hallux valgus; Hygrom; idiopathische Muskelatrophie; Klumpfuß bei 1 und mehr Jahre alten Personen, sofern nicht angeboren; Knochenresektion o. n. A.; Kyphose; Kyphoskoliose; Lordose; Lumbago o. n. A.; Muskel-atrophie, -dystrophie o. n. A.; Muskelschwäche (Myasthenie) o. n. A.; Muskel-, Sehnenriß, sofern nicht durch äußere Gewalt; Myalgie, Myopathie, Myositis o. n. A.; Neuromyositis; Perichondritis; Pes planus, — valgus, Plattfuß o. n. A.; pseudohypertrophische Muskeldystrophie; Rückgratverkrümmung o. n. A.; Schiefhals (Torticollis); Schleimbeutel-abszeß, -entzündung; Sehnenerkrankung; Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis); Sehnenschnitt (Tenotomie); Skoliose; Synovialkystom; Überbein (Ganglion); Verkürzung von Aponeurosen, — von Sehnen;

ausschl.: Muskelrheumatismus, ferner Lumbago, Myalgie, Omalgie, Torticollis, falls als rheumatisch bezeichnet (59).

## XIV. Angeborene Mißbildungen

157. (75/38) **Angeborene Mißbildungen**

a) **angeborener Wasserkopf (Hydrocephalus congenitalis)**

einschl.: Megalocephalus; Wasserkopf o. n. A. (beim Alter von über 6 Monaten Ursache erfragen!);

ausschl.: erworbener Wasserkopf (87e); Wasserkopf infolge tuberkulöser Hirnhautentzündung (14);

b) **Spina bifida und Meningozele**

einschl.: gespaltenes Rückgrat; Hydro-Meningozele; Hydro-Myelozele; Meningo-Myelozele; Rückenmarksbruch; spinale Mißbildung; Spinalhernie; Wirbelsäulenspalt;

c) **angeborene Mißbildungen des Herzens**

einschl.: angeborener Herzfehler; angeborene Verengerung der Aorten-, Mitral-, Pulmonalklappe, — der Lungenschlagader; Blausucht der Neugeborenen (Morbus caeruleus); Offenbleiben des arteriovenösen Kanals od. Ductus Botalli, — des Foramen ovale;

d) **Mißgeburt**

einschl.: Acardiacus; Akranie; Anencephalus; Doppelmißbildung; Froschkopf; Hemicephalus; Ischiopagus; Macrocephalus; Megalocephalus; Monstrum; Porencephalus; Syncephalus; Teratopagus; Thorakopagus;

e) **angeborene Pylorusstenose**

einschl.: angeborene Verengerung des Magenausgangs, — des Magenpförtners; Pylorospasmus (unter 1 Jahr);

f) **Gaumenspalte, Hasenscharte**

einschl.: Mißbildung des Gaumens, — des Gaumensegels; Staphyloplastik; Wolfsrachen;

g) **Afterverschluß (Atresia ani)**

einschl.: rektale Atresie;

h) **andere näher bezeichnete angeborene Mißbildungen**

einschl.: Achondroplasie; Anaspadie; angeborene(r,s) arterielles Aneurysma, — Blasen-Mastdarmfistel, — Fäkalfistel, — Fehlen eines Organs, — Hirnatrophie, — Hirnbruch, — Hirngeschwulst, — Hirnlähmung, — Hydronephrose, — Inguinalhernie, — Klumpfuß, — Myatonie, — Myotonie, — Nabelbruch, — Paraphimose, — Phimose; angeborener Darm-, Gallengangs-, Harnleiter-, Harnröhren-, Speiseröhrenverschluß bei unter 1 Jahr alten Kindern; Anophthalmie; Anurie bei unter 1 Monat alten Kindern; arterielle Mißbildung; Chondrodystrophie; Ektopie der Blase, — des Hodens; Enzephalozele; Epispadie; Exomphalie; Gehirnmißbildung; Hermaphroditismus; Hirnektopie; Hirschsprungsche Krankheit (Megacolon); Hypospadie; Klumpfuß; Kiemengangs-fistel, -zyste; Kolobom der Chorioidea, — der Iris; Kryptorchismus; Leberzirrhose der Neugeborenen; Meckelsches Divertikel; Mikrozephalie; Naevus o. n. A.; Omphalozele; Polydaktylie; Syndaktylie; tuberöse Sklerose; Verlagerung der Eingeweide; Zystenniere (polyzystische Niere);

i) **nicht näher bezeichnete angeborene Mißbildungen**

einschl.: angeborene Anomalie o. n. A., — Difformität o. n. A., — Stenose o. n. A.; Mißbildung o. n. A.

## XV. Besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit

158. (76/38) **Angeborene Lebensschwäche ausgetragener Kinder**

Hier sind nur Sterbefälle ausgetragener Kinder — Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g — im 1. Lebensjahr bei ungenauer Ursachenangabe einzuordnen; Rückfrage in jedem Fall erforderlich!

einschl.: Athrepsie; Atrophie; Entwicklungsstörung; Hinfälligkeit; Kachexie; mangelhafte Ernährung; Marasmus; Schwäche;

ausschl.: bei Frühgeburt (159).

159. (77/38) **Frühgeburt**

Hier sind nur Sterbefälle untergewichtig geborener Kinder — Geburtsgewicht unter 2 500 g — im 1. Lebensjahr einzuordnen, soweit nicht eine sonstige besondere Todesursache angegeben ist!

einschl.: angeborene Lebensschwäche bei Frühgeburt; nicht ausgetragene, nicht vollentwickelte Frucht; untergewichtige Mehrlings- (Zwillings-, Drillings-) Geburt;

ausschl.: Asphyxie der Neugeborenen (161 a); Gehirnblutung der Neugeborenen (160).

160. (78/38) **Entbindungsfolgen**

einschl.: Tod od. Schädigung des Kindes durch: Abklemmung der Nabelschnur; Blutung vor od. bei der Entbindung; Fuß-, Quer-, Steißlage; Geburtslähmung; Gehirnquetschung bei der Entbindung; gewaltsame, instrumentelle, operative, schwere, verzögerte Entbindung; Hirnblutung, Hirnschlag bei Neugeborenen; Kopfblutgeschwulst (Kephalhämatom); Lageanomalie; Nabelschnurvorfall; Placenta praevia; Rückenmarksblutung; Sturzgeburt; Zangenentbindung; nichtuntergewichtige Mehrlingsgeburt.

161. (79/38) **Andere besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit**

a) **Asphyxie während oder nach der Entbindung**

einschl.: Asphyxie o. n. A.; Apnoe, Atelektase, blauer und weißer (blasser) Scheintod nach der Geburt; weiße Atemstörung bei Neugeborenen;

b) **Infektionen bei Neugeborenen**

einschl.: infektiöse Nabelentzündung; Nabel-abszeß, -entzündung, -erysipel, -infektion, -sepsis, -venenentzündung, -zellgewebsentzündung; Pemphigus o. n. A.; Pemphigus neonatorum; Schälblasen der Neugeborenen; Sepsis der Neugeborenen;

ausschl.: Pemphigus syphiliticus (30d);

c) **Melaena der Neugeborenen**

einschl.: Blutbrechen, Darmblutung, hämorrhagische Zustände bei Neugeborenen; Morbus maculosus neonatorum;

d) **andere näher bezeichnete Neugeborenenkrankheiten**

einschl.: akute katarrhalische Leberentzündung; Albuminurie; Anämie; Erythroblastose; Gelbsucht der Neugeborenen (Icterus neonatorum); Leberentzündung; Nabel-blutung, -erkrankung, -fistel, -gangrän; Ödem, Zellgewebsverhärtung (Sklerem) der Neugeborenen; Vergiftung durch Toxikosen der Mutter; Zyanose o. n. A.

## XVI. Altersschwäche

162. (80/39) **Altersschwäche, Altersgebrechlichkeit bei 65 und mehr Jahre alten Personen**

a) **Altersschwäche mit Altersverblödung**

einschl.: Alters-blödsinn, -hirnerweichung, -irresein, -psychose, -schwachsinn, -verblödung; senile Demenz, — Imbezillität;

ausschl.: bei gleichzeitigem Bestehen eines anderen Leidens (diesem zurechnen!); als Altersleiden bezeichnete geistige Störung unter 65 Jahren (83, 84); arteriosklerotische Psychose (97);

b) **Altersschwäche ohne Angabe einer dadurch bedingten geistigen Störung**

einschl.: Alters-erschöpfung, -herz, -herzschwäche, -kachexie, -lähmumg (-paralyse, -paraplegie, -parese), -marasmus; seniler Marasmus; Vergreisung;

ausschl.: Alters-brand, -gangrän (98); Alterschorea (87e); Altersstar (88); Altersschwäche bei gleichzeitigem Bestehen eines körperlichen Leidens (diesem zurechnen!); Altersschwäche unter 65 Jahren (bei ergebnisloser Rückfrage 200b); Malum coxae senile (59).

## XVII. Äußere Einwirkungen

### *A. Selbstmord*

163. (81/40) **Selbstmord durch Vergiftung**

a) **durch ätzende Stoffe;**

b) **durch schmerzstillende oder Betäubungsmittel;**

c) **durch Schlafmittel;**

b und c ausschl.: chronische Vergiftung durch Suchtmittel (79b und c);

d) **durch andere oder nicht näher bezeichnete feste oder flüssige Gifte;**

e) **durch Koch- oder Leuchtgas;**

f) **durch andere oder nicht näher bezeichnete giftige Gase.**

164. (81/40) **Selbstmord auf andere Art und Weise**

a) **durch Erhängen und Erwürgen;**

b) **durch Ertränken;**

c) **durch Feuerwaffen und Sprengstoffe;**

d) **durch schneidende oder stechende Werkzeuge;**

e) **durch Sturz aus der Höhe;**

f) **durch Überfahrenlassen;**

g) **auf sonstige Art und Weise;**

h) **auf nicht näher bezeichnete Art und Weise;**

163 und 164 einschl.: Tötung Erwachsener mit Einwilligung bei gemeinsamem Selbstmord; Tod an den Folgen eines Selbstmordversuchs;

163 und 164 ausschl.: Tötung von Kindern unter 15 Jahren bei Selbstmord der Eltern (165—168); nicht voll erwiesene Selbstmorde (169—195).

### *B. Mord und Totschlag*

165. (82/41) **Kindsmord an unter 1 Jahr alten Kindern**

a) **bei Feststellung eines gewaltsamen Todes durch fremde Hand;**

b) **aufgefundene Kindsleichen, falls gewaltsamer Tod nicht ausdrücklich ausgeschlossen.**

166. (82/41) **Mord und Totschlag durch Feuerwaffen an 1 und mehr Jahre alten Personen.**

167. (82/41) **Mord und Totschlag durch stechende oder schneidende Werkzeuge an 1 und mehr Jahre alten Personen.**

168. (82/41) **Mord und Totschlag auf andere und nicht näher bezeichnete Arten an 1 und mehr Jahre alten Personen**

a) **auf andere Art und Weise;**

b) **auf nicht näher bezeichnete Art und Weise;**

166 bis 168 einschl.: Tötung im Streit, — mit Vorsatz; vorsätzliche Körperverletzung mit tödlichem Ausgang;

166 bis 168 ausschl.: im Verlaufe kriegerischer Operationen getötete Militärpersonen (196 a—c), — Zivilpersonen (197 a, b, d); Hinrichtung von Zivilpersonen durch kriegführende Heere (197 c), — auf Grund eines gerichtlichen Urteils (198); Todesfälle bei Abtreibung (140, 141); fahrlässige Körperverletzung mit tödlichem Ausgang oder Tötung von Verbrechern usw. durch Polizeibeamte, Wächter usw. in rechtlicher Ausübung ihres Amts oder Tötung in berechtigter Notwehr (je nach Art zu Unfall).

### C. *Verunglückungen*

*sowie gewaltsame Sterbefälle, bei denen nicht erwiesen ist, daß sie auf Mord oder Selbstmord beruhen.*

169. (84/43) **Verunglückung durch Eisen- und Straßenbahnen mit eigenem Bahnkörper**

a) **verunglückte Bahn-beamte, -angestellte und -arbeiter;**

b) **sonstige Personen;**

a und b einschl.: im Betriebe dieser Bahnen verunglückte Personen: durch Pufferung, Entgleisung, Hinabstürzen usw., bei Zusammenstößen mit Fahrzeugen jeder Art außer Kraftfahrzeugen, durch elektrischen Starkstrom bei elektrisch betriebenen Bahnen, durch Platzen eines Lokomotivkessels usw.;

ausschl.: Unfälle bei Bahnen in Bergwerken und Steinbrüchen (174), — bei Zusammenstößen mit Kraftfahrzeugen (170 a).

170. (83/42) **Verunglückung mit Kraftfahrzeugen oder durch Kraftfahrzeuge**

a) **bei Zusammenstoß mit Eisen- oder Straßenbahnen mit eigenem Bahnkörper;**

b) **bei Zusammenstoß mit anderen Kraftfahrzeugen;**

c) **bei Zusammenstoß mit sonstigen Fahrzeugen;**

d) **durch Anprall, Hinausschleudern, Überschlagen des Kraftfahrzeugs ohne Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen;**

e) **durch Anfahren oder Überfahren verunglückte Personen;**

f) **auf sonstige sowie auf nicht näher bezeichnete Art und Weise verunglückte Personen;**

a bis f einschl.: Unfälle mit und durch Kraftfahrzeuge, die durch einen elektrischen, Explosions- oder Dampfmotor angetrieben werden, gleichviel wie groß die Zahl ihrer Räder ist, sowie einschl. ihrer etwaigen Anhänger; alle durch Brand oder Explosion dieser Fahrzeuge verursachten Unfälle.

171. (84/43) **Andere Straßenverkehrsunfälle**

a) **durch Zusammenstoß sonstiger Fahrzeuge (Straßenbahnen, Fahrräder, sonstige Landfahrzeuge);**

b) **durch Anprall, Hinausschleudern, Überschlagen usw. dieser Fahrzeuge;**

c) **infolge Anfahrens oder Überfahrens durch diese Fahrzeuge;**

a bis c ausschl.: Unfälle mit und durch Straßenbahnen auf eigenem Bahnkörper (169); Fahrzeugunfälle in Bergwerken und Steinbrüchen (174); Unfälle durch und mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen außerhalb ihrer Bewegung auf der Straße (175 a); Unfälle bei Zusammenstoß mit Kraftfahrzeugen einschl. Oberleitungsomnibusunfälle (170 c).

172. (84/43) **Verunglückung im Verkehr auf dem Wasser**

a) **Ertrinken durch Sturz aus oder Untergehen mit dem Fahrzeug**

einschl.: Ertrinken bei Anbordgehen oder Vonbordgehen;

ausschl.: Ertrinken beim Baden von Bord eines Fahrzeugs aus (183);

b) **sonstige Unfälle**

einschl.: Sturz aus der Höhe, — vom Mast usw.; Fall in Luken usw.; Stoß, Schlag, Anprall schwerer Gegenstände auch beim Aus- oder Verladen an Bord des Wasserfahrzeugs; Verbrennen, Verbrühen durch Kesselexplosion, Platzen von Siederohren usw.;

ausschl.: Unfälle durch und mit Wasserflugzeugen (173).

173. (84/43) **Verunglückung im Luftverkehr**

a) **durch und mit Motorflugzeugen;**

b) **durch und mit Gleit- oder Segelflugzeugen;**

c) **durch Fallschirmabsprünge;**

d) **sonstige Luftfahrtunfälle**

einschl.: lenkbare Luftschiffe, Fesselballons;

a bis d einschl.: Verunglückung durch Ertrinken.

174. (84/43) **Verunglückung in Bergwerken und Steinbrüchen**

einschl.: Betriebsunfälle in Sand- und Kiesgruben; Verkehrsunfälle im Betriebe; Zermalmung oder Erstickung durch schlagende Wetter, — durch Stolleneinsturz; Grubenbrände; vorzeitige Explosion von Sprengschüssen; Unfälle im Tagbau oder über Tage innerhalb des Betriebes; Unfälle durch Bahnen dieser Betriebe.

175. (84/43) **Verunglückung in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben**

a) **durch oder mit landwirtschaftlichen Maschinen oder Fahrzeugen (außer im Straßenverkehr);**

b) **durch giftige Tiere;**

c) **durch nichtgiftige Tiere;**

d) **sonstige Verunglückungen**

einschl.: Vergiftungen durch land- und forstwirtschaftlich verwendete Chemikalien wie Schädlingsvertilgungs- und Düngemittel;

a bis d einschl.: berufliche Unfälle von Gärtnern, Holzhauern, Landwirten, Winzern und ihrer Mithelfenden;

a bis d ausschl.: Unfälle dieser Art bei nicht in diesen Berufen tätigen Personen (der betreffenden Unfallart zuordnen!).

176. (84/43) **Verunglückung durch Maschinen**

ausschl.: Unfälle im Verkehr (169—173), — in Bergwerken und Steinbrüchen (174), — in der Land- und Forstwirtschaft (175 a).

177. (84/43) **Nahrungsmittelvergiftungen**

a) **Pilzvergiftung;**

b) **sonstige Nahrungsmittelvergiftung**

einschl.: akute Nahrungsmittelvergiftung o. n. A.; Botulismus; Fisch-, Fleisch-, Muschel-, Wurstvergiftung; Ptomainvergiftung o. n. A.; Salmonellainfektion; verdorbene Eßwaren, — Konserven; Vergiftung durch fäulnishemmende od. schönende Zusätze, — durch gifthaltige Verpackung usw.;

ausschl.: akute Kriebelkrankheit od. Mutterkornbrand (179); Cholera nostras (119, 120 a); Paratyphus (2); Ruhr (27); Trichinose (42).

178. (84/43) **Vergiftung durch Einatmung giftiger Gase**

a) **durch Koch- und Leuchtgas;**

b) **durch sonstige giftige Gase**

einschl.: Einatmen von Brunnen-, Kanal-, Ofen-, Rauchgasen; Einatmen von Kraftwagen-Abgasen; Einatmen sonstiger giftiger Dämpfe od. Gase (Acetylen, Äther, Alkohol, Blausäure, Chloroform, Salpeter- od. schweflige Säure, Schwefelkohlenstoff, schwefelsaures Ammoniak, Stickoxydul); Einatmen von Kriegsgiftgasen (außer bei Feindangriff);

ausschl.: Ersticken durch Rauchgase bei einem Brand (180); Ersticken durch giftige Gase in einem Bergwerk (174); Todesfälle bei operativer Betäubung (der ursächlichen Krankheit und, falls diese unbekannt, den Todesfällen durch betäubende Mittel — 195 — zurechnen!); Blausäurevergiftung zur Ratten- od. Insektenvertilgung auf dem Lande (175d); durch Gift- od. Reizgase bei Kriegshandlungen vergiftete Militärpersonen (196a), — Zivilpersonen (197a).

179. (84/43) **Andere akute Vergiftung, ausgenommen durch Gase**

einschl.: akute Alkohol- od. Methylalkoholvergiftung; akute Kriebelkrankheit (akuter Ergotismus); akute Vergiftung durch große Gabe eines Heil-, Betäubungs- od. Schlafmittels (Digitalis, Morphium, Opium, Veronal u. a. m.); innere Vergiftung, Verbrennen, Verätzen durch Säuren, Laugen od. andere feste od. flüssige ätzende Stoffe; Vergiftung durch sonstige feste od. flüssige giftige Stoffe; Anaphylaxie o. n. A.;

ausschl.: chronische Kriebelkrankheit od. Ergotismus (79); chronische Vergiftung durch Blei (78) od. andere mineralische und organische Stoffe (79); Nahrungsmittelvergiftung (177); Serum-Unfalltod (195); urämische Vergiftung (132); Vergiftung durch giftige Tiere (175b, 194).

180. (84/43) **Folgen von Bränden**

einschl.: alle durch Brände verursachten Todesfälle wie Ersticken, Erschlagen, Sturz, Verbrennen usw.;

ausschl.: Todesfälle bei Bränden in Bergwerken (174), auf Schiffen (172) und Luftfahrzeugen (173), ferner Verkehrsunfälle bei Bränden (nach der Art des Verkehrsunfalls einordnen!).

181. (84/43) **Verbrennen und Verbrühen (außer bei Bränden)**

einschl.: äußere und innere Verbrühung durch heiße Flüssigkeiten und Dämpfe; äußere Verätzung durch Säuren und Laugen usw.; Brandwunden jeder Art außer den durch Brände entstandenen; Folgen von Licht-, Radium- od. Röntgenbestrahlung;

ausschl.: Verbrennungen und Verbrühungen in Bergwerken und Steinbrüchen (174), — in der Luftfahrt (173), — auf Schiffen (172); innere Verätzung (179); Folgen von Radium- od. Röntgenbestrahlung bei Behandlung einer Krankheit (dieser zurechnen!) od. zu kosmetischen Zwecken (195).

182. (84/43) **Mechanisches Ersticken**

einschl.: Ersticken von Säuglingen im Schlaf, — durch verschluckten Fremdkörper, — durch fallende Erdmassen usw.; Ersticken o. n. A.;

ausschl.: Ersticken durch Rauch, Gase od. Dämpfe (178b, 180), — durch Erdfall in Sand-, Kies- od. Kohlengruben (174), — bei Erwachsenen, nicht durch Unfall, aber sonst o. n. A. (200b).

183. (84/43) **Ertrinken**

ausschl.: durch od. mit Wasser- od. Luftfahrzeugen (172a, 173), — durch schwere Naturereignisse (187).

184. (84/43) **Verunglückung durch Feuerwaffen**

einschl.: Wunden durch Feuerwaffen; Verunglückung durch Explosionskörper außer in Bergwerken und Steinbrüchen sowie außer Kriegsereignissen.

185. (84/43) **Verunglückung durch stechende oder schneidende Werkzeuge**

einschl.: Messerstich.

186. (84/43) **Verunglückung durch Sturz, Erschlagen, Einsturz usw.**

a) **Sturz aus der Höhe**

ausschl.: Sturz in Bergwerken (174), — auf Schiffen (172b), — aus od. mit Flugzeugen (173);

b) **Erschlagen durch stumpfe Gewalt**

einschl.: herabstürzende Gegenstände; gefällte Bäume od. abbrechende Äste; abbrechendes Gemäuer; Einsturz von Gebäuden;

ausschl.: bei Bränden (180); auf Schiffen (172b); in Bergwerken und Steinbrüchen (174); in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (175d);

c) **einfaches Hinstürzen (Stolpern, Ausgleiten).**

187. (84/43) **Verunglückung durch schwere Naturereignisse**

einschl.: Erdbeben, Orkane, Sturmfluten, vulkanische Ausbrüche, Wirbelstürme (einschl. Brände bei solchen);

ausschl.: im Sturm untergegangene Schiffe (172a), — vernichtete Luftfahrzeuge (173).

188. (84/43) **Verunglückung durch Tiere**

einschl.: Hornstöße; Huftritte; Bisse nichtgiftiger Tiere; Erdrücken durch große Tiere;

ausschl.: Biß von Giftschlangen (175b, 194); Biß tollwütiger Tiere (38b); Stich giftiger Insekten (175b, 194); Verletzungen durch Tiere in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (175b—c).

189. (84/43) **Verhungern oder Verdursten**

einschl.: Entbehrungen; Erschöpfung, Verelendung durch Nahrungsmangel; Durstod; unzureichende Ernährung, auch bei Neugeborenen;

ausschl.: Erschöpfung durch hysterische od. nervöse Appetitlosigkeit od. Nahrungsverweigerung (84d), — durch mangelhafte Nahrungsumwandlung im Körper (158, 200b), — durch Behinderung des Verdauungs-kanals od. -vorgangs (der ursächlichen Krankheit zurechnen!).

190. (84/43) **Verunglückung durch ungewöhnliche Kälte**

einschl.: Erfrieren; Frostbrand mit Folgen; starker Frost.

191. (84/43) **Verunglückung durch starke Hitze**

einschl.: Erschöpfung durch Hitze; Hitzschlag; Sonnenstich; Überhitzung;

ausschl.: Hitzschlag bei Schiffsheizern (172b).

192. (84/43) **Verunglückung durch Blitzschlag.**

193. (84/43) **Verunglückung durch elektrischen Strom.**

194. (84/43) **Verunglückung durch Angriffe giftiger Tiere**

einschl.: Insektenstich nebst Folgen; Schlangenbiß; Skorpionstich;

ausschl.: Angriffe giftiger Tiere bei Verrichtung gärtnerischer, land- od. forstwirtschaftlicher Arbeiten (175b).

195. (84/43) **Andere Verunglückung od. äußere Einwirkung**

einschl.: Bergkrankheit; Blutung od. Entzündung innerer Organe infolge Verletzung o. n. A.; Caisson- od. Taucherkrankheit; Encephalitis postvaccinalis; Gehirnentzündung od. Infektion nach Impfung; generalisierte Vakzine od. andere Zufälle bei der Schutzpockenimpfung; Gehirnerschütterung, Knochenbrüche, Quetschungen, Trauma, Verletzungen, Verrenkungen, Wunden, Zerrungen ohne Feststellung der Ursache bzw. der Art der äußeren Einwirkung; Gehirnerweichung od. Luftembolie durch Unterdruck; Höhenkrankheit; Seekrankheit; Sportunfälle; verschluckte Fremdkörper o. n. A.; Wundfieber o. n. A.; Zufälle durch Betäubungsmittel (Narkosetod) sowie andere Zufälle bei ärztlichen Behandlungsmaßnahmen, wenn die Ursache der behandelten Krankheit oder Verletzung unbekannt ist; Zufälle bei kosmetischen Eingriffen, bei Unfruchtbarmachung, bei vorbeugender Serumeinspritzung;

ausschl.: Operation o. n. A. (200 b); Zufälle durch Betäubungsmittel (Narkosetod) sowie andere Zufälle bei ärztlichen Behandlungsmaßnahmen, wenn die Ursache der behandelten Krankheit oder Verletzung bekannt ist (dieser zuordnen!).

196. (85/43) **Sterbefälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen**

a) **durch Giftgas einschl. Ätzkampfstoffe;**

b) **durch Verwundung;**

c) **durch andere oder nicht näher bezeichnete Ursachen.**

197. (85/43) **Sterbefälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen**

a) **durch Giftgas einschl. Ätzkampfstoffe;**

b) **durch Verwundung;**

c) **durch Hinrichtung seitens kriegführender Heere;**

d) **durch andere oder nicht näher bezeichnete Ursachen.**

198. (86/43) **Gerichtlich angeordnete Hinrichtung.**

## XVIII. Unbestimmte Todesursachen

199. (87/44) **Plötzlicher Tod**

einschl.: plötzliches Zusammenbrechen o. n. A.;

ausschl.: plötzlicher Tod, wenn eine Erläuterung gegeben ist (der ursächlichen Krankheit oder Verletzung zurechnen!).

200. (87/44) **Nicht näher bezeichnete oder mangelhaft angegebene Todesursachen** (ergänzende Rückfragen stets erforderlich!)

a) **Herzlähmung, Herzschlag, Herzschwäche ohne jede erläuternde Angabe;**

b) **sonstige mangelhaft angegebene Ursachen**

einschl.: folgende Bezeichnungen, wenn jede näher erläuternde Angabe fehlt: Altersschwäche unter 65 Jahren; Apnoe bei 1 und mehr Jahre alten Personen; Appetitlosigkeit; Atemstillstand; Atrophie oder Kachexie bei 1 bis 70 Jahre alten Personen; Bauchaufblähung; Bauchschnitt; Bauchwassersucht; Cheyne-Stokessches Atmen; chirurgischer od. Operationsschock; Delirium; Eiterung; Erschöpfung; Erschöpfungs-, Gallen-, Zahnfieber; Fieber; Fieberzustand; hektisches, kaltes, katarrhalisches Fieber; Hautwassersucht (Anasarka); Herzstillstand; Kollaps; Koma; Kongestionen; Kräfteverfall od. Marasmus (1 bis 70 Jahre); natürlicher Tod; Ödeme; Operation; organischer Schaden; Pulslosigkeit; Schock; Schwäche (1 bis 70 Jahre); Wassersucht; Zahnen; Zyanose (über 1 Jahr);

ausschl.: Atemstillstand der Neugeborenen (161 a); Atrophie, Erschöpfung, Kachexie, Marasmus, Schwäche bei ausgetragenen Säuglingen (158), bei Frühgeborenen (159); Erschöpfung, Kachexie, Marasmus, Schwäche bei 70 und mehr Jahre alten Personen (162); Ödeme der Neugeborenen (161 d); Operation bei bekannter ursächlicher Krankheit od. Verletzung (dieser zurechnen!), — bei bekanntem Organ (diesem, soweit möglich, zurechnen!); Zyanose der Neugeborenen o. n. A. (161 d);

c) **tot aufgefunden, Todesursache unbekannt**

ausschl.: aufgefundene Leiche eines Neugeborenen (165 b).

## 2. Mittleres systematisches Verzeichnis der Todesursachen

Von den hinter den einzelnen Todesursachen in Klammern beigefügten Ziffern geben die vor dem Schrägstrich die entsprechenden Nummern des ausführlichen, die hinter dem Schrägstrich die des kurzen Verzeichnisses an.

### I. Übertragbare Krankheiten

1. Typhus und Paratyphus (1,2/1)
2. Pest (3/2)
3. Scharlach (8/3)
4. Keuchhusten (9/4)
5. Diphtherie (10/5)
6. Tuberkulose der Atmungsorgane (13/6)
7. Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose (14—22/7)
8. Septische Infektion (ohne Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett) (24/14)
9. Ruhr (27/14)
10. Malaria (28/8)
11. Syphilis (30/9)
12. Grippe oder Influenza (33/10)
13. Pocken (34/11)
14. Masern (35/12)
15. Fleckfieber (39/13)
16. Wurmkrankheiten (40—42/14)
17. Andere übertragbare Krankheiten (4—7, 11, 12, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 36—38, 43, 44/14)

### II. Krebs und andere Gewächse

18. Krebs und andere bösartige Gewächse der Mundhöhle und des Rachens (45/15)
19. Krebs und andere bösartige Gewächse des Verdauungskanals und des Bauchfells (46/15)
20. Krebs und andere bösartige Gewächse der Atmungsorgane (47/15)
21. Krebs und andere bösartige Gewächse der Gebärmutter (48/15)
22. Krebs und andere bösartige Gewächse der Brustdrüse (49/15)
23. Krebs und andere bösartige Gewächse anderer oder nicht näher bezeichneter Organe (49, 51—55/15)
24. Sonstige Gewächse (56, 57/16)

### III. Rheuma, Stoffwechselkrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, andere Allgemeinkrankheiten, Avitaminosen.

25. Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus (58/20)
26. Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht (59, 60/17)
27. Zuckerkrankheit (61/18)
28. Krankheiten der Schilddrüse und der Beischilddrüsen (63/20)
29. Andere Allgemeinkrankheiten (62, 64—66/20)
30. Avitaminosen (67—71/20)

### IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe.

31. Anämien (73/20)
32. Leukämien, Aleukämien und andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (72, 74—76/20)

### V. Chronische Vergiftungen

33. Chronische und akute Alkoholvergiftung (77/19)
34. Andere chronische Vergiftungen (78, 79/20)

### VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane

35. Hirnhautentzündung (81/21)
36. Krankheiten des Rückenmarks (82/21)
37. Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden (83/22)
38. Geisteskrankheiten und geistige Mängel (84/23)
39. Epilepsie (85/23)
40. Andere Krankheiten des Nervensystems (80, 86, 87/23)
41. Krankheiten des Auges, des Ohres und des Warzenfortsatzes (88, 89/23)

### VII. Krankheiten der Kreislaufsorgane

42. Herzbeutelentzündung (90/24)
43. Chronische Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen (92/24)
44. Herzmuskelkrankheiten (93/24)
45. Krankheiten der Kranzarterien und Angina pectoris (94/24)
46. Andere Herzkrankheiten (91, 95/24)
47. Arterienverkalkung und Brand (97, 98/25)
48. Andere Krankheiten der Kreislaufsorgane (96, 99—103/25)

### VIII. Krankheiten der Atmungsorgane

49. Bronchitis (106/26)
50. Lungenentzündung (107—109/27)
51. Brustfellentzündung (110/28)
52. Andere Krankheiten der Atmungsorgane (104, 105, 111—114/28)

### IX. Krankheiten der Verdauungsorgane

53. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (117/32)
54. Durchfall und Darmkatarrh bei unter 2 Jahre alten Kindern (119/29)
55. Durchfall, Darmkatarrh und Darmgeschwür bei 2 und mehr Jahre alten Personen (120/29)
56. Blinddarmentzündung (121/30)
57. Eingeweidebrüche und Darmverschluß (122/32)
58. Leberzirrhose (124/31)
59. Andere Krankheiten der Leber, der Gallen-blase und -wege (125—127/31)
60. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane (115, 116, 118, 123, 128, 129/32)

### X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

61. Nierenentzündung (130—132/33)
62. Andere Nierenkrankheiten, Nierenbecken- und Harnleiterkrankheiten (133/34)
63. Steine in den Harnwegen (134/34)
64. Krankheiten der Harnblase (135/34)

65. Krankheiten der Harnröhre (136/34)
66. Krankheiten der Vorsteherdrüse (137/34)
67. Nichtvenerische Krankheiten der Geschlechtsorgane außer in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett (138, 139/34)

**XI. Krankheiten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts**

68. Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft (142—145/36)
69. Fehlgeburt ohne Kindbettfieber (141/36)
70. Kindbettfieber bei Fehlgeburt (140/35)
71. Kindbettfieber bei standesamtlich meldepflichtiger Geburt (147/35)
72. Andere Krankheiten und Zufälle der Entbindung und des Wochenbetts (146, 148—150/36)

**XII.** 73. **Krankheiten der Haut und des Zellgewebes** (151—153/37)

**XIII.** 74. **Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane** (154—156/37)

**XIV.** 75. **Angeborene Mißbildungen** (157/38)

**XV. Besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit**

76. Angeborene Lebensschwäche ausgetragener Kinder (158/38)
77. Frühgeburt (159/38)
78. Entbindungsfolgen (160/38)
79. Andere Krankheiten der ersten Lebenszeit (161/38)

**XVI.** 80. **Altersschwäche** (162/39)

**XVII. Äußere Einwirkungen**

81. Selbstmord (163, 164/40)
82. Mord und Totschlag (165—168/41)
83. Verunglückung mit Kraftfahrzeugen oder durch Kraftfahrzeuge (170/42)
84. Andere Verunglückung (169, 171—195/43)
85. Sterbefälle von Militär- oder Zivilpersonen bei Kriegshandlungen (196, 197/43)
86. Gerichtlich angeordnete Hinrichtung (198/43)

**XVIII. Unbestimmte Todesursachen**

87. Plötzlicher Tod und nicht näher bezeichnete oder mangelhaft angegebene Todesursachen (199, 200/44)

## 3. Kurzes systematisches Verzeichnis der Todesursachen

Von den hinter den einzelnen Todesursachen in Klammern beigefügten Ziffern geben die vor dem Schrägstrich die entsprechenden Nummern des ausführlichen, die hinter dem Schrägstrich die des mittleren Verzeichnisses an.

### I. Übertragbare Krankheiten

1. Typhus und Paratyphus (1, 2/1)
2. Pest (3/2)
3. Scharlach (8/3)
4. Keucbhusten (9/4)
5. Diphtherie (10/5)
6. Tuberkulose der Atmungsorgane (13/6)
7. Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose (14—23/7)
8. Malaria (28/10)
9. Sypbilis (30/11)
10. Grippe oder Influenza (33/12)
11. Pocken (34/13)
12. Masern (35/14)
13. Fleckfieber (39/15)
14. Andere übertragbare Krankheiten (4—7, 11, 12, 23—27, 29, 31, 32, 36—38, 40—44/8, 9, 16, 17)

### II. Krebs und andere Gewächse

15. Krebs und andere bösartige Gewächse (45—55/18—23)
16. Sonstige Gewächse (56, 57/24)

### III., IV., V. Allgemeinkrankheiten, Blutkrankheiten und chronische Vergiftungen

17. Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht (59, 60/26)
18. Zuckerkrankheit (61/27)
19. Chronische und akute Alkoholvergiftung (77/33)
20. Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen (58, 62—76, 78, 79/25, 28—32, 34)

### VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane

21. Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks (81, 82/35, 36)
22. Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden (83/37)
23. Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (80, 84—89/38—41)

### VII. Krankheiten der Kreislaufsorgane

24. Krankheiten des Herzens (90—95/42—46)
25. Andere Krankheiten der Kreislaufsorgane (96—103/47, 48)

### VIII. Krankheiten der Atmungsorgane

26. Bronchitis (106/49)
27. Lungenentzündung (107—109/50)
28. Andere Krankbeiten der Atmungsorgane (104, 105, 110—114/51, 52)

### IX. Krankheiten der Verdauungsorgane

29. Darmkatarrb und Durchfall (119, 120/54, 55)
30. Blinddarmentzündung (121/56)
31. Krankheiten der Leber und der Gallenwege (124—127/58, 59)
32. Andere Krankheiten des Verdauungskanals (115—118, 122, 123, 128, 129/53, 57, 60)

### X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

33. Nierenentzündung (130—132/61)
34. Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (133—139/62—67)

### XI. Krankheiten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts

35. Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung (140, 147/70, 71)
36. Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerscbaft, der Entbindung und des Wochenbetts (141—146, 148—150/68, 69, 72)

### XII., XIII. 37. Krankheiten der äußeren Bedeckungen und der Bewegungsorgane (151—156/73, 74)

### XIV., XV. 38. Angeborene Mißbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit (157—161/75—79)

### XVI. 39. Altersschwäche (162/80)

### XVII. Äußere Einwirkungen

40. Selbstmord (163, 164/81)
41. Mord und Totschlag (165—168/82)
42. Verunglückung mit und durcb Kraftfahrzeuge (170/83)
43. Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung (169, 171—198/84—86)

### XVIII. 44. Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen (199, 200/87)

## 4. Gegenüberstellung der einander entsprechenden Nummern der drei systematischen Verzeichnisse (Ausführliches — Mittleres — Kurzes)

Stellt eine Nummer des ausführlichen Verzeichnisses nur einen Teil der entsprechenden Nummer des mittleren oder des kurzen Verzeichnisses dar, so sind die Nummern des mittleren und des kurzen Verzeichnisses mit »T.« bezeichnet.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. 1 | T. 1 | 41 | T. 16 | T. 14 | 81 | 35 | T. 21 | 121 | 56 | 30 | 161 | 79 | T. 38 |
| 2 | T. 1 | T. 1 | 42 | T. 16 | T. 14 | 82 | 36 | T. 21 | 122 | 57 | T. 32 | 162 | 80 | 39 |
| 3 | 2 | 2 | 43 | T. 17 | T. 14 | 83 | 37 | 22 | 123 | T. 60 | T. 32 | 163 | T. 81 | T. 40 |
| 4 | T. 17 | T. 14 | 44 | T. 17 | T. 14 | 84 | 38 | T. 23 | 124 | 58 | T. 31 | 164 | T. 81 | T. 40 |
| 5 | T. 17 | T. 14 | 45 | 18 | T. 15 | 85 | 39 | T. 23 | 125 | T. 59 | T. 31 | 165 | T. 82 | T. 41 |
| 6 | T. 17 | T. 14 | 46 | 19 | T. 15 | 86 | T. 40 | T. 23 | 126 | T. 59 | T. 31 | 166 | T. 82 | T. 41 |
| 7 | T. 17 | T. 14 | 47 | 20 | T. 15 | 87 | T. 40 | T. 23 | 127 | T. 59 | T. 31 | 167 | T. 82 | T. 41 |
| 8 | 3 | 3 | 48 | 21 | T. 15 | 88 | T. 41 | T. 23 | 128 | T. 60 | T. 32 | 168 | T. 82 | T. 41 |
| 9 | 4 | 4 | 49 | T. 23 | T. 15 | 89 | T. 41 | T. 23 | 129 | T. 60 | T. 32 | 169 | T. 84 | T. 43 |
| 10 | 5 | 5 | 50 | 22 | T. 15 | 90 | 42 | T. 24 | 130 | T. 61 | T. 33 | 170 | 83 | 42 |
| 11 | T. 17 | T. 14 | 51 | T. 23 | T. 15 | 91 | T. 46 | T. 24 | 131 | T. 61 | T. 33 | 171 | T. 84 | T. 43 |
| 12 | T. 17 | T. 14 | 52 | T. 23 | T. 15 | 92 | 43 | T. 24 | 132 | T. 61 | T. 33 | 172 | T. 84 | T. 43 |
| 13 | 6 | 6 | 53 | T. 23 | T. 15 | 93 | 44 | T. 24 | 133 | 62 | T. 34 | 173 | T. 84 | T. 43 |
| 14 | T 7 | T. 7 | 54 | T. 23 | T. 15 | 94 | 45 | T. 24 | 134 | 63 | T. 34 | 174 | T. 84 | T. 43 |
| 15 | T. 7 | T. 7 | 55 | T. 23 | T. 15 | 95 | T. 46 | T. 24 | 135 | 64 | T. 34 | 175 | T. 84 | T. 43 |
| 16 | T. 7 | T. 7 | 56 | T. 24 | T. 16 | 96 | T. 48 | T. 25 | 136 | 65 | T. 34 | 176 | T. 84 | T. 43 |
| 17 | T. 7 | T. 7 | 57 | T. 24 | T. 16 | 97 | T. 47 | T. 25 | 137 | 66 | T. 34 | 177 | T. 84 | T. 43 |
| 18 | T. 7 | T. 7 | 58 | 25 | T. 20 | 98 | T. 47 | T. 25 | 138 | T. 67 | T. 34 | 178 | T. 84 | T. 43 |
| 19 | T. 7 | T 7 | 59 | T. 26 | T. 17 | 99 | T. 48 | T. 25 | 139 | T. 67 | T. 34 | 179 | T. 84 | T. 43 |
| 20 | T. 7 | T. 7 | 60 | T. 26 | T. 17 | 100 | T. 48 | T. 25 | 140 | 70 | T. 35 | 180 | T. 84 | T. 43 |
| 21 | T. 7 | T. 7 | 61 | 27 | 18 | 101 | T. 48 | T. 25 | 141 | 69 | T. 36 | 181 | T. 84 | T. 43 |
| 22 | T. 7 | T. 7 | 62 | T. 29 | T. 20 | 102 | T. 48 | T. 25 | 142 | T. 68 | T. 36 | 182 | T. 84 | T. 43 |
| 23 | T. 17 | T. 14 | 63 | 28 | T. 20 | 103 | T. 48 | T. 25 | 143 | T. 68 | T. 36 | 183 | T. 84 | T. 43 |
| 24 | 8 | T. 14 | 64 | T. 29 | T. 20 | 104 | T. 52 | T. 28 | 144 | T. 68 | T. 36 | 184 | T. 84 | T. 43 |
| 25 | T. 17 | T. 14 | 65 | T. 29 | T. 20 | 105 | T. 52 | T. 28 | 145 | T. 68 | T. 36 | 185 | T. 84 | T. 43 |
| 26 | T. 17 | T. 14 | 66 | T. 29 | T. 20 | 106 | 49 | 26 | 146 | T. 72 | T. 36 | 186 | T. 84 | T. 43 |
| 27 | 9 | T. 14 | 67 | T. 30 | T. 20 | 107 | T. 50 | T. 27 | 147 | 71 | T. 35 | 187 | T. 84 | T. 43 |
| 28 | 10 | 8 | 68 | T. 30 | T. 20 | 108 | T. 50 | T. 27 | 148 | T. 72 | T. 36 | 188 | T. 84 | T. 43 |
| 29 | T. 17 | T. 14 | 69 | T. 30 | T. 20 | 109 | T. 50 | T. 27 | 149 | T. 72 | T. 36 | 189 | T. 84 | T. 43 |
| 30 | 11 | 9 | 70 | T. 30 | T. 20 | 110 | 51 | T. 28 | 150 | T. 72 | T. 36 | 190 | T. 84 | T. 43 |
| 31 | T. 17 | T. 14 | 71 | T. 30 | T. 20 | 111 | T. 52 | T. 28 | 151 | T. 73 | T. 37 | 191 | T. 84 | T. 43 |
| 32 | T. 17 | T. 14 | 72 | T. 32 | T. 20 | 112 | T. 52 | T. 28 | 152 | T. 73 | T. 37 | 192 | T. 84 | T. 43 |
| 33 | 12 | 10 | 73 | 31 | T. 20 | 113 | T. 52 | T. 28 | 153 | T. 73 | T. 37 | 193 | T. 84 | T. 43 |
| 34 | 13 | 11 | 74 | T. 32 | T. 20 | 114 | T. 52 | T. 28 | 154 | T. 74 | T. 37 | 194 | T. 84 | T. 43 |
| 35 | 14 | 12 | 75 | T. 32 | T. 20 | 115 | T. 60 | T. 32 | 155 | T. 74 | T. 37 | 195 | T. 84 | T. 43 |
| 36 | T. 17 | T. 14 | 76 | T. 32 | T. 20 | 116 | T. 60 | T. 32 | 156 | T. 74 | T. 37 | 196 | T. 85 | T. 43 |
| 37 | T. 17 | T. 14 | 77 | 33 | 19 | 117 | 53 | T. 32 | 157 | 75 | T. 38 | 197 | T. 85 | T. 43 |
| 38 | T. 17 | T. 14 | 78 | T. 34 | T. 20 | 118 | T. 60 | T. 32 | 158 | 76 | T. 38 | 198 | 86 | T. 43 |
| 39 | 15 | 13 | 79 | T. 34 | T. 20 | 119 | 54 | T. 29 | 159 | 77 | T. 38 | 199 | T. 87 | T. 44 |
| 40 | T. 16 | T. 14 | 80 | T. 40 | T. 23 | 120 | 55 | T. 29 | 160 | 78 | T. 38 | 200 | T. 87 | T. 44 |

## 5. Verzeichnis der Ursachen der Totgeburt

**I. Erkrankung oder andere Zufälle bei der werdenden Mutter**

1. Chronische Erkrankungen
   a) Syphilis
   b) sonstige (Tuberkulose, chron. Malaria, chron. Nieren- und Herzleiden, Zuckerkrankheit, Alkoholismus und andere chron. Vergiftungen usw.)
2. Akute Erkrankungen oder Zufälle
   a) Schwangerschaftstoxämien (Albuminurie, Eklampsie)
   b) sonstige Zufälle (Blutungen des Mutterkuchens, vorzeitige Ablösung usw.)
3. Überanstrengung
   a) durch übermäßige Arbeit
   b) aus anderer Ursache
4. Äußere Einwirkung (Verletzung des Unterleibs usw.)
5. Sonstige Zufälle

**II. Regelwidrigkeiten bei der Fruchtentwicklung**

6. Mit der Lebensfähigkeit unvereinbare Entwicklungshemmungen und Mißbildungen der Frucht
7. Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens
8. Sonstige Regelwidrigkeiten des Mutterkuchens und der Nabelschnur

**III. Verletzung der Frucht und andere Einwirkung während der Entbindung**

9. Falsche Kindslage
10. Regelwidrigkeiten des Beckens (enges Becken)
11. Nabelschnurvorfall
12. Verzögerte Geburt, Wehenschwäche
13. Geburtshilfliche Eingriffe (ohne Angabe der Ursache)
    a) fruchtverstümmelnde
    b) sonstige
14. Andere hierhin gehörende Ursachen (Mißbildung der weibl. Geschlechtsorgane, Beckengewächse, Gebärmutterzerreißung usw.)

**IV. Andere Ursachen**

15. Sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen

---

# III. Alphabetische Liste

## der Krankheitsbezeichnungen mit den für die Einordnung in Frage kommenden Nummern der drei systematischen Verzeichnisse

Hinter die Krankheitsbezeichnungen sind jeweils die zugehörigen Nummern der drei systematischen Verzeichnisse gesetzt, zuerst die des großen, dann die des mittleren und zuletzt die des kurzen Verzeichnisses.

Bei den äußeren Einwirkungen ist meist nur die für alle drei Verzeichnisse gleiche Abschnittsnummer XVII angegeben; denn da hier systematisch zunächst nach »Selbstmord«, »Mord und Totschlag« und »Verunglückung«, innerhalb dieser Gliederung aber weiter nach der Art des Zustandekommens aufgeteilt wird, so wäre bei jeder der vielen Formen äußerer Einwirkung die Aufzählung manchmal recht zahlreicher Einzelnummern nötig. In diesen Fällen muß daher das systematische Verzeichnis zur Nummerbestimmung zu Hilfe genommen werden, in welchem alle äußeren Einwirkungen eindeutig gekennzeichnet sind.

Worte mit Z-Lauten sind teils unter »c«, teils unter »z«, Worte mit K-Lauten entsprechend unter »c«, »ch« oder »k« zu finden. Häufiger vorkommende Krankheitsbezeichnungen sind **fett** gedruckt.

### A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abasie (Geh-Unfähigkeit) | 87e | 40 | 23 |
| Abdominal ... (Unterleibs...) | | | |
| —schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| —typhus | 1 | 1 | 1 |
| Abducenslähmung (Augenmuskellähmung) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Ablatio placentae s. Mutterkuchen, Ablösung | | | |
| — retinae (Netzhautablösung) | 88 | 41 | 23 |
| — uteri (Gebärmutterentfernung) o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| Ablösung der Plazenta s. Mutterkuchen, Ablösung | | | |
| Abort s. Fehlgeburt | | | |
| **Abortus** incompletus | | | |
| fieberhaft | 140 | 70 | 35 |
| nichtfieberhaft | 141 | 69 | 36 |
| Abmagerung o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Abrasio (uteri) s. Gebärmutterausschabung | | | |
| Abruptio placentae s. Mutterkuchen, Ablösung | | | |
| **Abscessus** (Eiterbeule) | | | |
| — abdominalis o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| — frigidus s. Abszeß, kalter | | | |
| — hypophrenicus, subphrenicus | 129 | 60 | 32 |
| — proctiticus, stercoralis | 123 | 60 | 32 |
| — tuberculosus o. n. A. | 18 | 7 | 7 |
| Absinthvergiftung, akute | 77a | 33 | 19 |
| — chronische | 77b | 33 | 19 |
| **Abszeß** s. auch Abscessus | | | |
| — einzelner Körper-teile, -höhlen od. -organe s. bei diesen | | | |
| — fistulöser, heißer o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| — kalter | | | |
| von der Wirbelsäule ausgehend | 16 | 7 | 7 |
| sonst vom Knochen ausgehend | 17 | 7 | 7 |
| — parametritischer, parauteriner | | | |
| bei Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| — perianaler, periproktitischer | 123 | 60 | 32 |
| — perinephritischer, perirenaler | 133a | 62 | 34 |
| — perityphlitischer | 121 | 56 | 30 |
| — perimetritischer, periuteriner o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| — phagedänischer | 44a | 17 | 14 |
| — retropharyngealer | 115a | 60 | 32 |
| — retrouteriner o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| — skrofulöser | 19 | 7 | 7 |
| — subphrenischer o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| Abszeß, tuboovarialer o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| — unter der Leber, — unter dem Zwerchfell | 129 | 60 | 32 |
| — o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| **Abszesse, multiple** | | | |
| bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| Abtreibung s. Fehlgeburt | | | |
| Abusus = Mißbrauch | | | |
| Abzehrung, tuberkulöse | 13 | 6 | 6 |
| — o. n. A. | | | |
| unter 1 Jahr | 158 | 76 | 38 |
| 1 bis unter 70 Jahre | 200b | 87 | 44 |
| 70 und mehr Jahre | 162b | 80 | 39 |
| Acardiacus (Mißbildung) | 157c | 75 | 38 |
| Acariasis, Acarinosis (Milbenerkrankung) o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Acarus scabiei (Krätzmilbe), Erkrankung | 153 | 73 | 37 |
| Accouchement forcé (gewaltsame Entbindung) | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| Acephalus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Acetonämie, Acetonurie | | | |
| bei Diabetes | 61 | 27 | 18 |
| o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| Acetylengasvergiftung (Unfall) | 178b | 84 | 43 |
| Achillotomie (Sehnenoperation) o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Achlorhydrie (mangelhafte Salzsäurebildung im Magen) | 118 | 60 | 32 |
| Acholie (Gallenmangel) | 125b | 59 | 31 |
| Achondroplasie (Knorpelwachstumsstörung) | 157h | 75 | 38 |
| Achromatopsie (Farbenblindheit) | 88 | 41 | 23 |
| Achseldrüsen-abszeß, —bubo, —entzündung, —phlegmone, —vereiterung o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —tuberkulose | 19 | 7 | 7 |
| Achsendrehung des Darms | 122b | 57 | 32 |
| Achylia gastrica (mangelhafte Magensaftabsonderung) o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| — pancreatica (mangelhafte Bauchspeicheldrüsenabsonderung) o. n. A. | 128 | 60 | 32 |
| Acidosis (Stoffwechselstörung) | | | |
| bei Diabetes | 61 | 27 | 18 |
| o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| Acne s. Akne | | | |
| Acro... s. Akro... | | | |
| Adactylus (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Adams-Stokessche Krankheit (Herzblock) | 93b | 44 | 24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adamantinom (Zahnkeimgewebsgewächs) | 56e | 24 | 16 |
| **Addisonsche Krankheit** (Nebennierenleiden) | | | |
| tuberkulös | 21a | 7 | 7 |
| o. n. A. | 65a | 29 | 20 |
| Adenitis s. Drüsenentzündung | | | |
| Aden(o)... (Drüsen...): | | | |
| Adeno-cancroid, —carcinom, —sarkom (Mischgewächse) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| —fibrom, —zystom (Mischgewächse) | 56a–e | 24 | 16 |
| —myom (Mischgewächse) | | | |
| bösartig | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig | 56a–e | 24 | 16 |
| —myosarkom, —myxosarkom (Mischgewächse) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Adenoide Vegetationen (Drüsenwucherungen im Hals) | 115a | 60 | 32 |
| Adenom (Gewächs) | | | |
| der Schilddrüse | 63a | 28 | 20 |
| der Vorsteherdrüse | 137a | 66 | 34 |
| sonst | 56a–e | 24 | 16 |
| Adenotomie (Entfernung adenoider Wucherungen) | 115a | 60 | 32 |
| Aderbruch o. n. A. | 100a | 48 | 25 |
| Aderentzündung, arterielle s. Endarteriitis | | | |
| — venöse s. Venenentzündung | | | |
| Aderhaut-entzündung, —erkrankung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Aderhautkrebs | 55d | 23 | 15 |
| Aderlaß o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| **Ader-verhärtung, —verkalkung** | 97 | 47 | 25 |
| **Aderverstopfung,** arterielle oder venöse | | | |
| des Gehirns o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| der Gehirnsinus bei Mittelohrerkrankung | 89a | 41 | 23 |
| der Herzkranzadern | 94 | 45 | 24 |
| der Lunge o. n. A. | 111a | 52 | 28 |
| der Pfortader o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| bei Entbindung, im Wochenbett | | | |
| arterielle | 147c | 71 | 35 |
| venöse | 147b | 71 | 35 |
| bei fieberhafter Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| bei nichtfieberhafter Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| sonst bei Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| — arterielle o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| — venöse o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| Adhäsion (Verwachsung) s. das verwachsene Organ (Bauchfell, Darm usw.) | | | |
| Adipoma (Fettgewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| Adipozele (Fettbruch) | 122a | 57 | 32 |
| Adiposalgie, Adipositas dolorosa (schmerzhafte Fettsucht) | 66b | 29 | 20 |
| Adnexerkrankung, Adnexitis (Entzündung der Gebärmutteranhänge) | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| tuberkulös | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| Ägyptische Augenentzündung (Trachom) | 88 | 41 | 23 |
| Äquivalente, epileptische | 85 | 39 | 23 |
| Ästhesioneurosis (Gefühlsstörung) | 87e | 40 | 23 |
| Äthervergiftung, akute (Unfall) | | | |
| durch Ätherdämpfe | 178b | 84 | 43 |
| durch flüssigen Äther | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Ätherismus, Äthersucht) | 79b | 34 | 20 |
| Ätzung, Ätzwunde o. n. A. | 181 | 84 | 43 |
| Affekt-epilepsie, —psychose | 84d | 38 | 23 |
| —lahmheit | 84b | 38 | 23 |
| **After**(rand)-abszeß, —entzündung, —fissur, —fistel, —geschwür | | | |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 15b | 7 | 7 |
| o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| —krampf | | | |
| bei Hämorrhoiden | 100a | 48 | 25 |
| o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| —krebs | 53 | 23 | 15 |
| — künstlicher o. n. A. | 122b | 57 | 32 |
| —verengerung, —vorfall | 123 | 60 | 32 |
| —verschluß, angeborener od. o. n. A. | 157g | 75 | 38 |
| Aglossie, Agnathie (Fehlen der Zunge, des Unterkiefers) | 157h | 75 | 38 |
| Agoraphobie (Platzangst) | 84d | 38 | 23 |
| Agraphie (Schreibunfähigkeit); Agrypnie (Schlaflosigkeit) o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| **Agranulozytose** | 76a | 32 | 20 |
| Akelei (Fingerwurm) | 152 | 73 | 37 |
| Akkommodationslähmung | | | |
| diphtherisch | 10 | 5 | 5 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Akne arteficialis, rosacea, vulgaris | 153 | 73 | 37 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| Akranie (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Akro... (Gliederenden...): | | | |
| —cyanosis anaesthetica | 99 | 48 | 25 |
| —dermatitis (Hautschwund an den Gliedmaßen) | 153 | 73 | 37 |
| —dynie (Gliedendenschmerz) | 66b | 29 | 20 |
| —megalie (Riesenwuchs) | 62 | 29 | 20 |
| —melalgie, —neurose | 99 | 48 | 25 |
| —phobie (Höhenangst) | 84d | 38 | 23 |
| Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit) | 43a | 17 | 14 |
| Akustikus(Gehörsnerv)-lähmung o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| Akute Bronchitis | 106a | 49 | 26 |
| **Akuter Gelenkrheumatismus** o. n. A. | 58b | 25 | 20 |
| Alastrim | 34 | 13 | 11 |
| Albinismus (angeborene Weißfärbung der Haut) | 157h | 75 | 38 |
| **Albuminurie** (Eiweißabsonderung) | | | |
| akut und subakut | 130 | 61 | 33 |
| chronisch | 131 | 61 | 33 |
| o. n. A., ob akut oder chronisch | 132 | 61 | 33 |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 148b | 72 | 36 |
| bei Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| bei Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| bei Schwangeren | 144b | 68 | 36 |
| Aleppobeule | 29 | 17 | 14 |
| Aleukämie | 74b | 32 | 20 |
| Alexie (Schriftblindheit) | 87c | 40 | 23 |
| **Alkohol**-delirium, —demenz, —epilepsie, —halluzinose, —vergiftung | | | |
| akut | 77a | 33 | 19 |
| chronisch (einschl. **Alkoholismus**) | 77b | 33 | 19 |
| **Alkoholvergiftung** (Unfall) | | | |
| durch Alkoholdämpfe | 178b | 84 | 43 |
| durch flüssigen Alkohol | 179 | 84 | 43 |
| Allergie o. n. A. | 66c | 29 | 20 |
| Allgemeine Schwäche o. n. A. | | | |
| unter 1 Jahr | 158 | 76 | 38 |
| 1 bis unter 70 Jahre | 200b | 87 | 44 |
| 70 und mehr Jahre | 162b | 80 | 39 |
| Allgemeininfektion | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| bei Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| o. n. A. | 24 | 8 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alopecia areata, atrophicans, furfuracea, pityrodes | 153 | 73 | 37 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Alternierender Puls | 83b | 37 | 22 |
| **Alters**[1])-blödsinn, —demenz | 162a | 80 | 39 |
| —brand | 98 | 47 | 25 |
| —chorea | 87e | 40 | 23 |
| —endarteriitis, —gefäßentartung | 97 | 47 | 25 |
| —erschöpfung, —gebrechlichkeit, —herz, —herzschwäche | 162b | 80 | 39 |
| —hirnerweichung, —imbezillität, —irresein | 162a | 80 | 39 |
| —kachexie, —lähmung, —marasmus | 162b | 80 | 39 |
| —niere | 131 | 61 | 33 |
| —paralyse, —paraplegie, —parese | 162b | 80 | 39 |
| —psychose, —schwachsinn, —verblödung | 162a | 80 | 39 |
| —schwäche | | | |
| unter 65 Jahre | 200b | 87 | 44 |
| 65 und mehr Jahre | | | |
| mit geistiger Störung | 162a | 80 | 39 |
| o. n. A. | 162b | 80 | 39 |
| —sichtigkeit, —star | 88 | 41 | 23 |
| —zittern | 162b | 80 | 39 |
| Aluminosis pulmonum (Aluminiumlunge; Staubkrankheit) | | | |
| mit Lungentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| sonst | 114a | 52 | 28 |
| Alzheimersche Krankheit (Altersdemenz) | | | |
| unter 65 Jahre | 84d | 38 | 23 |
| 65 und mehr Jahre | 162a | 80 | 39 |
| Alveolar-abszeß, —pyorrhoe | 115b | 60 | 32 |
| Amaurosis (völlige Blindheit) | | | |
| saturnina (bei chron. Bleivergiftung) | | | |
| gewerblich | 78a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 78b | 34 | 20 |
| uraemica (bei Harnvergiftung) | 132 | 61 | 33 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Amaurotische Idiotie | 84d | 38 | 23 |
| Amblyopie (Schwachsichtigkeit) | | | |
| bei Tabakvergiftung | | | |
| gewerblich | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 79c | 34 | 20 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Amenorrhoe (Aussetzen der Monatsregel) | 139b | 67 | 34 |
| Amentia (Verwirrtheit) | 84d | 38 | 23 |
| Ametropie (anormaler Brechungszustand des Auges) | 88 | 41 | 23 |
| Ammoniakvergiftung, akute (Unfall) | | | |
| durch Ammoniakgas | 178b | 84 | 43 |
| durch Ammoniakflüssigkeit | 179 | 84 | 43 |
| — chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| Amnesie (Gedächtnisverlust) o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Amöbenruhr | 27 | 9 | 14 |
| Amotio retinae (Netzhautablösung) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Amputatio spontanea (angeborene) | 157h | 75 | 38 |
| Amputation o. n. A. | | | |
| der Gebärmutter | 139b | 67 | 34 |
| des männlichen Gliedes | 138 | 67 | 34 |
| der weiblichen Brust | 139c | 67 | 34 |
| von Gliedmaßen oder sonst o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Amyloide (speckartige) Entartung, allgemeine | 66b | 29 | 20 |
| — einzelner Organe od. Organsysteme s. bei diesen, z. B.: | | | |

[1]) Altersgrenze für Nr. 162 des Verzeichnisses: 65 Jahre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amyloid-leber | 125b | 59 | 31 |
| —niere | 133b | 62 | 34 |
| Amyosthenie s. Muskelschwäche | | | |
| Amyotrophia progressiva (fortschreitender Muskelschwund) | 82 | 36 | 21 |
| Anachlorhydrie, Anazidität, Anadenia ventriculi (mangelhafte Salzsäurebildung im Magen) o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| Anaemia (Blutarmut) s. a. Anämie | | | |
| — lienalis, splenica | 75 | 32 | 20 |
| — tropica durch Malaria | 28 | 10 | 8 |
| **Anämie** | | | |
| — aplastische | 73b | 31 | 20 |
| — der Bergleute | 40 | 16 | 14 |
| — Biermersche | 73a | 31 | 20 |
| — chlorotische, einfache | 73b | 31 | 20 |
| — nach Entbindung (je nach Ursache) | 146a–d | 72 | 36 |
| — essentielle | 73a | 31 | 20 |
| — fortschreitende nichtperniziöse | 73b | 31 | 20 |
| — fortschreitende perniziöse | 73a | 31 | 20 |
| — hämolytische, hyperchrome, hypochrome, idiopatische; — der Kinder; Megalozyten—, Mikrozyten— | 73b | 31 | 20 |
| — der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| — progressive nichtperniziöse | 73b | 31 | 20 |
| — progressive perniziöse | 73a | 31 | 20 |
| — pseudoleukämische der Kinder | 73b | 31 | 20 |
| — bei Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| — sekundäre, selbständige o. n. A. | 73b | 31 | 20 |
| — o. n. A. | 73b | 31 | 20 |
| Anästhesie (Empfindungslosigkeit) | 87e | 40 | 23 |
| Anal(After)-fissur, —fistel | 123 | 60 | 32 |
| Analgesie (Empfindungslosigkeit) | 87e | 40 | 23 |
| Anaphylaxie, anaphylaktischer Schock | 179 | 84 | 43 |
| Anarthrie (Sprachstörung) | 87e | 40 | 23 |
| Anasarka (Hautwassersucht) | | | |
| unter 1 Jahr | 161d | 79 | 38 |
| 1 und mehr Jahre | 200b | 87 | 44 |
| Anaspadie (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Anencephalus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Anerythropsie (Rotblindheit) | 88 | 41 | 23 |
| **Aneurysma** (Erweiterung) der Aorta | 30c | 11 | 9 |
| — anderer größerer Arterien | 96 | 48 | 25 |
| — angeborenes arterielles | 157h | 75 | 38 |
| — arteriovenosum, cirsoideum | 96 | 48 | 25 |
| — dissecans | 30c | 11 | 9 |
| — der Kranzadern | 94 | 45 | 24 |
| — miliares, varixartiges | 96 | 48 | 25 |
| — venöses | 100a | 48 | 25 |
| — o. n. A. | 30c | 11 | 9 |
| Aneurysmatischer Tumor o. n. A. | 30c | 11 | 9 |
| **Angeborene Lebensschwäche** | | | |
| bei Frühgeburt | 159 | 77 | 38 |
| sonst unter 1 Jahr | 158 | 76 | 38 |
| Angiektasie (Erweiterung kleinerer Gefäße) | 103 | 48 | 25 |
| Angiitis (Gefäßentzündung) o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| **Angina** (entzündliche Schwellung des lymphatischen Rachenringes) | | | |
| — agranulozytotische | 76a | 32 | 20 |
| — bösartige (maligne), diphtherische | 10 | 5 | 5 |
| — eitrige, follikuläre, geschwürige, infektiöse, katarrhalische, lakunäre, phlegmonöse, tonsilläre, ulzeromembranöse o.n.A. | 115a | 60 | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Angina erysipelatosa | 11 | 17 | 14 |
| — fibrinöse, häutige, kruppöse, membranöse, pseudomembranöse | | | |
| diphtherisch | 10 | 5 | 5 |
| nichtdiphtherisch | 115a | 60 | 32 |
| — fusospirilläre (Plaut-Vincent) | 32b | 17 | 14 |
| — hämorrhagische | 115a | 60 | 32 |
| — Ludovici (Mundbodenphlegmone) | 115b | 60 | 32 |
| — pectoris (Brustkrampf) | 94 | 45 | 24 |
| — bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| — syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| Angio ... (Gefäß ...): | | | |
| —blastisches Sarkom | 45—55 | 18—23 | 15 |
| —fibrom (Mischgewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| —cholecystitis, —cholitis (Entzündung der Gallenblase, der Gallengänge) | | | |
| mit Steinbildung | 126 | 59 | 31 |
| sonst | 127 | 59 | 31 |
| —neurose (Gefäßnervenerkrankung), —neurotisches Ödem | | | |
| Allgemeinerkrankung | 87e | 40 | 23 |
| einzelner Organe: diesen zuordnen! | | | |
| —sarkom (Mischgewächs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| —leucitis s. Lymphangitis | | | |
| —lith (Gefäßstein) | 100b | 48 | 25 |
| Angiom, Angioblastom (Gefäßgewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| Angst-neurose, —psychose | 84d | 38 | 23 |
| Anguillulla (Darmparasit)-erkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Anhidrosis (verminderte Schweißbildung) | 153 | 73 | 37 |
| Anilinvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| Anischurie (Harnträufeln) o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| Anisokorie = Pupillen, Ungleichheit | | | |
| Anisometropie (Augenbrechungsfehler) | 88 | 41 | 23 |
| Ankyloblepharon s. Lidrandverwachsung | | | |
| Ankylosis (Gelenkversteifung) | | | |
| durch äußere Einwirkung (frische) | XVII | | |
| o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Ankylostomum (Hakenwurm)-erkrankung, Ankylostomiasis | 40 | 16 | 14 |
| Anomalie, angeborene o. n. A. | 157i | 75 | 38 |
| — der Monatsregel | 139b | 67 | 34 |
| Anonychie (mangelhafte Nagelbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Anophthalmus (angeborenes Fehlen des Augapfels) | 157h | 75 | 38 |
| Anopie, Anopsie (Untätigkeit der gesunden Netzhaut) | 88 | 41 | 23 |
| Anorexie s. Appetitlosigkeit | | | |
| Anorganische Gifte s. u. Vergiftung | | | |
| Anosmie (Fehlen der Geruchsempfindung) | 104 | 52 | 28 |
| Anotie (Fehlen der Ohrmuscheln) | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| Anovarie (Fehlen der Eierstöcke) | 157h | 75 | 38 |
| Anoxämie, Anoxyhämie (Blutsauerstoffmangel) | | | |
| dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Anschoppung der Lungen o. n. A. | 108 | 50 | 27 |
| Anteflexio, anteversio uteri s. Gebärmutterlageveränderung | | | |
| **Anthrakose** der Haut | 153 | 73 | 37 |
| — der Lungen (Staubkrankheit) | | | |
| mit Lungentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| sonst und o. n. A. | 114a | 52 | 28 |
| Anthrax (Milzbrand) | 7 | 17 | 14 |
| Antimonvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| Antrum Highmori = Kieferhöhle | | | |
| Anurie (fehlende Harnabsonderung) | | | |
| unter 1 Monat | 157h | 75 | 38 |
| 1 Monat und darüber o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Anus s. a. After | | | |
| — imperforatus | 157g | 75 | 38 |
| — praeternaturalis o. n. A. | 122b | 57 | 32 |
| **Aorten** ... (Körperschlagader ...) | | | |
| —aneurysma | 30c | 11 | 9 |
| —embolie o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| —erweiterung, —riß, —ruptur o.n.A. | 30c | 11 | 9 |
| —insuffizienz, —stenose s. Aortenklappen ... | | | |
| Aortenklappen-entzündung s. Herzklappenentzündung | | | |
| —insuffizienz, —stenose, —verengerung | | | |
| angeboren | 157c | 75 | 38 |
| erworben o. n. A. | 92 | 43 | 24 |
| Aortitis (Aortenentzündung) | | | |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| Aparathyreose (mangelhafte Funktion der Nebenschilddrüsen) | 63d | 28 | 20 |
| Apepsie s. Dyspepsie | | | |
| Aphakie (Linsenlosigkeit) | 88 | 41 | 23 |
| Aphasie, Aphemie, Aphrasie (Sprachstörung) | 87e | 40 | 23 |
| Aphonie (Stimmlosigkeit) o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Aphthae tropicae | 66b | 29 | 20 |
| Aphthen (Bläschen auf der Mundschleimhaut) | 43b | 17 | 14 |
| — Bednarsche | 115b | 60 | 32 |
| Aphthenseuche (auf den Menschen übertragene Maul- und Klauenseuche durch Aphthae epizooticae) | 44c | 17 | 14 |
| Apinealismus (mangelhafte Zirbeldrüsentätigkeit) | 66b | 29 | 20 |
| Apituitarismus (mangelhafte Hypophysentätigkeit) | 62 | 29 | 20 |
| Aplastische Anämie | 73b | 31 | 20 |
| Apnoe der Neugeborenen (unter 1 Jahr) | 161a | 79 | 38 |
| — 1 und mehr Jahre o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Apodie (angeborenes Fehlen der Füße) | 157h | 75 | 38 |
| Aponeurose, Verkürzung o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Apoplektische Demenz od. Schwachsinn | 83a | 37 | 22 |
| **Apoplexia cerebri** (Gehirnschlag) | | | |
| — alkoholica, — meningealis, — sanguinea | 83a | 37 | 22 |
| — neonatorum | 160 | 78 | 38 |
| Apoplexia cordis s. Herzschlag | | | |
| — pulmonum s. Lungenschlag | | | |
| Apoplexie des Pankreas | 128 | 60 | 32 |
| — spinale | 82 | 36 | 21 |
| — o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| **Appendicitis** (Wurmfortsatzentzündung) | 121 | 56 | 30 |
| Appetitlosigkeit, hysterische oder nervöse | 84d | 38 | 23 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Apraxie (Unfähigkeit zu bestimmten Bewegungen), Aprosexie (Unfähigkeit zu geistiger Anspannung) | 87e | 40 | 23 |
| Aprosopie (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Arachnitis (Entzündung eines Teils der weichen Hirnhaut) | | | |
| — cerebrospinalis epidemica | 6 | 17 | 14 |
| — syphilitica (gummosa) | 30d | 11 | 9 |
| — tuberculosa (granulosa) | 14 | 7 | 7 |
| — o. n. A. | 81 | 35 | 21 |

| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| Archoptose (Mastdarmsenkung); Archozele (Mastdarmbruch) | 123 | 60 | 32 |
| Arcus senilis (Greisenbogen) | 88 | 41 | 23 |
| Area Celsi s. u. Alopecia | | | |
| Argentum nitricum s. Höllenstein | | | |
| Argyria, Argyrismus (Silbervergiftung) chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| Arhythmia cordis | 95 | 46 | 24 |
| Arm-abszeß, —phlegmone | 152 | 73 | 37 |
| —bruch, —verrenkung, —verstauchung | XVII | | |
| —gelenkentzündung s. Gelenkentzündung | | | |
| —lähmung | | | |
| periphere | 87b | 40 | 23 |
| bei Schlaganfall | 83a | 37 | 22 |
| spinale | 82 | 36 | 21 |
| o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| —neuralgie | 87b | 40 | 23 |
| Arrosion (Anfressen) einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| Arsenvergiftung, akute s. Vergiftung durch feste oder flüssige Gifte | | | |
| — chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| **Arterien**-altersveränderung, —atheromatose | 97 | 47 | 25 |
| —aneurysma, —erweiterung, —ruptur | | | |
| Aorta | 30c | 11 | 9 |
| sonstige Arterien | 96 | 48 | 25 |
| —embolie s. Aderverstopfung, arterielle | | | |
| —entzündung s. Endarteriitis | | | |
| —sklerose, —verhärtung, —verkalkung | 97 | 47 | 25 |
| —verstopfung s. Aderverstopfung, arterielle | | | |
| Arteriitis deformans | 97 | 47 | 25 |
| — nodosa oder o. n. A.; Arteriolith | 99 | 48 | 25 |
| Arteriosklerotische Demenz, — Psychose, — Seelenstörung | 97 | 47 | 25 |
| — Erweichungsherde im Gehirn | 83a | 37 | 22 |
| Arteriosklerotischer Brand | 98 | 47 | 25 |
| **Arteriosklerose** | 97 | 47 | 25 |
| Arteriovenöser Kanal, Offenbleiben | 157c | 75 | 38 |
| Arthralgie (Gelenkschmerz) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| **Arthritis** s. a. Gelenkentzündung | | | |
| — ankylopoetica, deformans | 59 | 26 | 17 |
| — gonorrhoica | 25 | 17 | 14 |
| — pauperum | 59 | 26 | 17 |
| — (Polyarthritis) rheumatica s. Gelenkrheumatismus | | | |
| — tuberculosa | 17 | 7 | 7 |
| — urica | 60 | 26 | 17 |
| — o. n. A. | 59 | 26 | 17 |
| **Arthro** ... (Gelenk ...): | | | |
| —chondritis s. Arthritis | | | |
| —desis (Gelenkfeststellung), —dynie (Gelenkschmerz) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| —kaze (Gelenktuberkulose) | 17 | 7 | 7 |
| —kleisis (Gelenkfeststellung), —lith (Gelenkmaus), —lyse (Beweglichmachung) | 156a | 74 | 37 |
| —pathia (Gelenkleiden) | | | |
| saturnina (Bleigicht) | | | |
| gewerblich | 78a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 78b | 34 | 20 |
| senilis | 59 | 26 | 17 |
| tabidorum | 30a | 11 | 9 |
| o. n. A. | 59 | 26 | 17 |
| Arthrophyt (Gelenkmaus), —pyosis (Gelenkvereiterung), —plastik, —tomie (Gelenkoperationen) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| **Arthrosis deformans** | 59 | 26 | 17 |
| Arzneiexanthem o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Asbestose der Lungen (Staubkrankheit) | | | |
| mit Lungentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| sonst | 114a | 52 | 28 |
| Ascaris lumbricoides, Erkrankung; Askariden (Spulwürmer) | 42b | 16 | 14 |
| Ascites s. Aszites | | | |
| Asiatische Cholera | 4 | 17 | 14 |
| Aspergillus (Schimmelpilz)-erkrankung, Aspergillose | 43b | 17 | 14 |
| Aspermatismus, Aspermie (Fehlen der Samenentleerung) | | | |
| bei Vorsteherdrüsenerkrankung | 137c | 66 | 34 |
| bei nervöser Erkrankung | 84d | 38 | 23 |
| sonst | 138 | 67 | 34 |
| Asphyxia (Aufhören der Atembewegung) | | | |
| — neonatorum, — livida, — pallida | 161a | 79 | 38 |
| — o. n. A. | 200a | 87 | 44 |
| Aspirationspneumonie o. n. A. | 107 | 50 | 27 |
| Astasie o. n. A. (Unfähigkeit zu stehen) | 87e | 40 | 23 |
| Asthenie, asthenisches Fieber o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Asthma, Bronchial—, Lungen— | 112 | 52 | 28 |
| — cardiale (Herzasthma) | 95 | 46 | 24 |
| Heu— | 112 | 52 | 28 |
| — durch Staubinhalation, gewerbliches | 114a | 52 | 28 |
| — tuberkulöses | 13 | 6 | 6 |
| Astigmatismus | 88 | 41 | 23 |
| Astrozytom (Gewächs) | 54 | 23 | 15 |
| Asynergie s. Ataxie | | | |
| Asystolie (Herzkompensationsstörung) | 95 | 46 | 24 |
| Aszites (Bauchwassersucht) | | | |
| maligner (krebsiger) | 46h | 19 | 15 |
| tuberkulöser | 15b | 7 | 7 |
| o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| **Ataxie** | | | |
| erbliche, familiäre, hereditäre, Friedreichsche | 82 | 36 | 21 |
| erbliche des Kleinhirns | 87e | 40 | 23 |
| fortschreitende, tabische | 30a | 11 | 9 |
| **Atelectasis** pulmonum | | | |
| bei Neugeborenen (unter 1 Jahr) | 161a | 79 | 38 |
| erworben | 114c | 52 | 28 |
| Atembeschwerden o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| Atemstörung der Neugeborenen, blaue, weiße oder o. n. A. | 161a | 79 | 38 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Atherom (Grützbeutel, Hautgewächs) | 56e | 24 | 16 |
| Atheroma arteriale, Atheromatose, Atherose, Atherosklerose (Arterienverkalkung) | 97 | 47 | 25 |
| Athetose (Bewegungsstörung): dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Athrepsie s. Abzehrung | | | |
| Athyreoidismus, Athyreosis, Athyrie (mangelhafte Schilddrüsentätigkeit) | 63c | 28 | 20 |
| Atmen, Cheyne-Stokessches o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Atonie des Darms o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| — der Gebärmutter bei der Entbindung | 149b | 72 | 36 |
| — der Harnblase o. n. A. | 135b | 64 | 34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Atresia (angeborener Verschluß) ani, recti | 157g | 75 | 38 |
| — vaginae, vulvae | 157h | 75 | 38 |
| **Atrophia** (Schrumpfung, Schwund) | | | |
| — braune der Organe | 66c | 29 | 20 |
| — bulbi | 88 | 41 | 23 |
| — cordis | 93b | 44 | 24 |
| — hepatis s. Leberatrophie | | | |
| — infantum (Abzehrung der Kinder) unter 1 Jahr | 158 | 76 | 38 |
| — bei Magendarmstörung | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| — mesaraica, mesenterica | 15b | 7 | 7 |
| — musculorum progressiva oder spinalis | 82 | 36 | 21 |
| — musculorum o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| — nervi optici | 88 | 41 | 23 |
| — o. n. A. | | | |
| unter 1 Jahr | 158 | 76 | 38 |
| 1 bis unter 70 Jahre | 200a | 87 | 44 |
| 70 und mehr Jahre | 162b | 80 | 39 |
| Atropinvergiftung s. Vergiftung durch flüssige oder feste Gifte | | | |
| Aufschrecken der Kinder, nächtliches | 84d | 38 | 23 |
| **Augen**-blasenwürmer (Echinokokken, Zystizerken) | 42b | 16 | 14 |
| —diphtherie | 10 | 5 | 5 |
| —diphtherie bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| —entzündung s. a. Bindehautentzündung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| tuberkulös | 21b | 7 | 7 |
| skrofulös sowie o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 55b | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —krankheit, ägyptische; —lähmung, —leiden o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —krisen | 30a | 11 | 9 |
| —skrofulose | 88 | 41 | 23 |
| —tripper | 25 | 17 | 14 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| —verletzung | XVII | | |
| Augenhöhlen-abszeß, —blutung, —erkrankung, —vereiterung, —zellgewebsentzündung | 88 | 41 | 23 |
| —geschwulst, —gewächs s. Augengeschwulst | | | |
| Augenlid, angeborener Mangel | 157h | 75 | 38 |
| —krampf, —krankheit, —lähmung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —verletzung | XVII | | |
| Augenmuskel-erkrankung, —lähmung, —schwäche o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Aura epileptica (Vorboten eines epileptischen Anfalls) | 85 | 39 | 23 |
| — hysterica (Vorboten eines hysterischen Anfalls) | 84d | 38 | 23 |
| Ausfluß (aus der Scheide) o. n. A. | 139d | 67 | 34 |
| Auskratzung, Ausschabung der Gebärmutter s. u. Gebärmutter ... | | | |
| Aussatz, lombardischer (Pellagra) | 69 | 30 | 20 |
| — o. n. A. | 23 | 17 | 14 |
| Ausschlag o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Auszehrung s. Abzehrung | | | |
| Auto-infektion o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| —intoxikation o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —matie, —matismus (bei Geisteskranken) o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| **Automobilunfall** | 170a–f | 83 | 42 |
| Autumnalkatarrh (Art des Heufiebers) | 112 | 52 | 28 |
| Aviatikerkrankheit | 195 | 84 | 43 |
| **Avitaminose** o. n. A. | 71 | 30 | 20 |
| Azoospermie | 138 | 67 | 34 |
| Azoturie o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Azystie (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |


## B


| | | | |
|---|---|---|---|
| Bacillus Flexner-, Bac. Shiga-Kruse-, Bac. Sonne-Infektion oder -Ruhr | 27 | 9 | 14 |
| Bäckerbein | 156b | 74 | 37 |
| Bäckerkrätze (Gewerbeekzem) | 153 | 73 | 37 |
| Bänderzerrung o. n. A. | XVII | | |
| Bagdadbeule | 29 | 17 | 14 |
| Bakteriämie (Sepsis) | 24a | 8 | 14 |
| Bakteriurie | 133b | 62 | 34 |
| Balanitis, Balanoblennorrhoe (Eicheltripper) | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| nichtgonorrhoisch | 138 | 67 | 34 |
| Balggeschwulst | 56a–e | 24 | 16 |
| Balkenblase | 135b | 64 | 34 |
| Ballonkrankheit s. Höhenkrankheit | | | |
| Bandwurm-Erkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Bang-Infektion, Bangsche Krankheit | 5 | 17 | 14 |
| Bantische Krankheit (Milzerkrankung) | 75 | 32 | 20 |
| Barlowsche Krankheit (Skorbut der Kinder) | 67 | 30 | 20 |
| Bartfinne, Bartflechte | | | |
| nichtparasitär | 153 | 73 | 37 |
| parasitär | 43b | 17 | 14 |
| Bartholinische Drüsen, Abszeß, Entzündung, Geschwür | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| nichtgonorrhoisch | 139d | 67 | 34 |
| — Krebs | 49 | 23 | 15 |
| Bartholinitis s. Bartholinische Drüsen, Entzündung | | | |
| Basaliom, Basalzellenkrebs | 53 | 23 | 15 |
| **Basedowsche Krankheit,** Basedowherz, —kachexie, Basedowoid | 63b | 28 | 20 |
| Basilar-blutung o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| —meningitis, tuberkulöse | 14a | 7 | 7 |
| —meningitis o. n. A. | 81 | 35 | 21 |
| Basis-bruch, —fraktur (Schädelbruch) | XVII | | |
| Bauch-aneurysma | 30c | 11 | 9 |
| —aufblähung o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| —bruch, —hernie | 122a | 57 | 32 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46i | 19 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —schnitt o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| —schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| —schwindsucht | 15b | 7 | 7 |
| —typhus | 1 | 1 | 1 |
| —verletzung | XVII | | |
| —wassersucht | | | |
| bei Bauchfelltuberkulose | 15b | 7 | 7 |
| bei Leberschrumpfung s. Leberzirrhose | | | |
| o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Bauchdecken-abszeß | 152 | 73 | 37 |
| —krebs | 53 | 23 | 15 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| **Bauchfell**-abszeß, —vereiterung o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| —entzündung | | | |
| allgemeine, diffuse, einfache, eitrige, idiopathische, perforierende, sekundäre, selbständige, septische, seröse, falls o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| fibrös-käsige, granuläre, tuberkulöse | 15b | 7 | 7 |
| krebsige | 46h | 19 | 15 |
| rheumatische | 58b | 25 | 20 |
| nach Entbindung, im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| nach Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46k | 19 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —tuberkulose | 15b | 7 | 7 |
| —verwachsung, —wassersucht o.n.A. | 129 | 60 | 32 |
| Bauchhöhlen-abszeß o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| —blutung o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| —schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| —wassersucht s. Bauchwassersucht | | | |
| Bauchnetz-entzündung, —gangrän, —verwachsung o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| —gewächs s. Bauchfellgewächs | | | |
| **Bauchspeicheldrüsen**-Erkrankung o. n. A. | 128 | 60 | 32 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46g | 19 | 15 |
| nichtbösartig (Adenom usw.) | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| Bauhinsche Klappe, Krebs | 46c | 19 | 15 |
| Baumwollunge (Staubkrankheit) | 114a | 52 | 28 |
| Bazillen im Auswurf | 13 | 6 | 6 |
| Bazillenruhr | 27 | 9 | 14 |
| Bazillenträger: der entspr. übertragbaren Krankheit zuordnen! | | | |
| Bazillurie | 133b | 62 | 34 |
| Bechterewsche Krankheit (Wirbelsäule) | 59 | 26 | 17 |
| **Becken**-abszeß, —eiterung | | | |
| als Knochenleiden | 154 | 74 | 37 |
| sonst o. n. A. | | | |
| bei Frauen | 139a | 67 | 34 |
| bei Männern | 152 | 73 | 37 |
| —bauchfellentzündung, —bindegewebsentzündung, —zellgewebsentzündung (—phlegmone) | | | |
| bei Frauen | | | |
| nach Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| bei Männern o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| —bruch | XVII | | |
| — enges oder verbildetes bei Geburt | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| —hämatozele (Blutansammlung) bei Frauen | | | |
| nach Bauchschwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —krebs o. n. A. | 55d | 23 | 15 |
| Beckenorgan-durchbohrung, —riß, —ruptur, —verletzung, —zerreißung | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146c | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149a | 72 | 36 |
| bei Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| Bednarsche Aphthen | 115b | 60 | 32 |
| Beerenvergiftung | 177b | 84 | 43 |
| Befehlsautomatie (bei Dementia praecox) | 84b | 38 | 23 |
| **Behandlungsmaßnahmen**, ärztliche, Zufälle: | | | |
| bei bekannter Krankheit oder Verletzung: dieser zuordnen! | | | |
| bei unbekannter Krankheit oder Verletzung (Operation o. n. A.) | 200b | 87 | 44 |
| Bein-bruch s. Bruch (Knochenbruch) | | | |
| —entzündung | | | |
| infolge Krampfaderbildung | 100a | 48 | 25 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Beischilddrüsenerkrankung | 63d | 28 | 20 |
| Bergkrankheit | 195 | 84 | 43 |
| **Bergleute**, Lungenasthma, Staubkrankheiten | | | |
| mit Tuberkulose der Atmungsorgane | 13 | 6 | 6 |
| ohne Tuberkulose der Atmungsorgane | 114a | 52 | 28 |
| — Wurmkrankheit | 40 | 16 | 14 |
| Bergmannslunge o. n. A. | 114a | 52 | 28 |
| Bergwerksunfall (einschl. Grubenbrand und Wassereinbruch) | 174 | 84 | 43 |
| Beriberi | 68 | 30 | 20 |
| Beschäftigungs-krampf, —neurose | 87e | 40 | 23 |
| Betäubungsmittelvergiftung, akute | | | |
| Mord unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| » 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| Selbstmord | 163b | 81 | 40 |
| Unfall | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Sucht) | 79b | 34 | 20 |
| Betrunkenheit o. n. A. | 77a | 33 | 19 |
| Bettnässen | 87e | 40 | 23 |
| Beulen-ausschlag | 153 | 73 | 37 |
| —pest | 3 | 2 | 2 |
| Bewegungsstereotypien o. n. A. | 84b | 38 | 23 |
| Bewußtlosigkeit o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Beziehungswahn o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Biermersche Anämie | 73a | 31 | 20 |
| Bilanzstörung (Nährschaden) unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| Bildungsfehler o. n. A. | 157i | 75 | 38 |
| Bilharzia (Wurm)-krankheit | 42b | 16 | 14 |
| Bilirubin-ämie, —urie o. n. A. | 127 | 59 | 31 |
| Bindegewebsverhärtung der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| **Bindehaut**-austrocknung s. —xerose | | | |
| —diphtherie | 10 | 5 | 5 |
| —entzündung, eitrige, —schwellung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| nichtgonorrhoisch | 88 | 41 | 23 |
| —entzündung, einfache, follikuläre, granuläre, katarrhalische, skrofulöse, trachomatöse sowie o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —entzündung der Neugeborenen | 25 | 17 | 14 |
| —geschwulst | | | |
| bösartig (Krebs usw.) | 55d | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —herpes, —hyperämie, —leiden o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| —xerose (Xerophthalmie) | | | |
| durch Vitaminmangel | 71 | 30 | 20 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Biskrabeule | 29 | 17 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Biß-verletzung, —wunde | | | |
| durch giftige Tiere | | | |
| im land- u. forstwirtschaftl. | | | |
| Betrieb | 175b | 84 | 43 |
| sonst | 194 | 84 | 43 |
| durch nichtgiftige Tiere | | | |
| im land- u. forstwirtschaftl. | | | |
| Betrieb | 175c | 84 | 43 |
| sonst | 188 | 84 | 43 |
| durch tollwütige Tiere | 38b | 17 | 14 |
| Bläh-hals, —kropf | 63a | 28 | 20 |
| Blähsucht, Blähungen o. n. A. | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| Blasen (Bläschen) -ausschlag, —flechte | 153 | 73 | 37 |
| —ausschlag der Neugeborenen | 161b | 79 | 38 |
| —erkrankung = Harnblasenerkrankung s. unter Harnblase | | | |
| —mole | | | |
| bei Bauchschwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| bei sonstiger Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| bösartige | 48b | 21 | 15 |
| —niere | | | |
| angeborene | 157h | 75 | 38 |
| sonst | 131 | 61 | 33 |
| —rotlauf | 11 | 17 | 14 |
| —würmer | | | |
| Echinokokken | 41 | 16 | 14 |
| Zystizerken | 42b | 16 | 14 |
| Blastom (Gewächs) | | | |
| bösartig (Krebs usw.) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig | 56a–e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57a–e | 24 | 16 |
| Blastomykose | 43b | 17 | 14 |
| Blattern, blutige, echte, schwarze usw. | 34 | 13 | 11 |
| —erysipel, Blatterrose | 11 | 17 | 14 |
| Blausäurevergiftung (Unfall) | | | |
| in der Land- u. Forstwirtschaft | | | |
| bei Schädlingsvertilgung | 175d | 84 | 43 |
| sonst | | | |
| durch Blausäuregase | 178b | 84 | 43 |
| durch flüssige Blausäure | 179 | 84 | 43 |
| **Blausucht**, angeborene (Herzfehler) | 157c | 75 | 38 |
| — der Neugeborenen (Atemstörung) | 161a | 79 | 38 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| **Blei**-amaurose, —anästhesie, —arthralgie, —gicht, —kachexie, —kolik, —lähmung, —nierenentzündung, —saum, —vergiftung, —zukkervergiftung | | | |
| gewerblich | 78a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 78b | 34 | 20 |
| Bleichsucht o. n. A. | 73b | 31 | 20 |
| **Blennorrhoe** (eitrige Absonderung) | | | |
| gonorrhoische des Auges, der Harnröhre | 25 | 17 | 14 |
| nichtgonorrhoische | | | |
| des Auges | 88 | 41 | 23 |
| der Harnröhre | 136 | 65 | 34 |
| der Neugeborenen | 25 | 17 | 14 |
| Blepharitis (Lidentzündung) | | | |
| — einfache, schuppige, skrofulöse, ulzeröse oder o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Blepharo-adenitis, —chalasis (Liddrüsenentzündung) | 88 | 41 | 23 |
| —conjunctivitis s. Bindehautentzündung | | | |
| —phimose | | | |
| angeborene | 157h | 75 | 38 |
| sonst | 88 | 41 | 23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blepharo-plastik (Operation) o. n. A., —plegie (Lidlähmung), —spasmus (Lidkrampf) | 88 | 41 | 23 |
| **Blinddarm**-abszeß, —entzündung, —fistel, —reizung | 121 | 56 | 30 |
| —krebs | 46c | 19 | 15 |
| —tuberkulose | 15a | 7 | 7 |
| Blindheit o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| **Blitzschlag** | 192 | 84 | 43 |
| Blödsinn, Alters— | 162a | 80 | 39 |
| — sonst und o. n. A. | 84a | 38 | 23 |
| Blumenkohlgewächs (Gebärmutterhals-Krebs) | 48a | 21 | 15 |
| **Blut**-adererkrankung s. unter Aderentzündung | | | |
| —andrang nach dem Gehirn | | | |
| im Klimakterium | 139a | 67 | 34 |
| o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| —armut s. Anämie | | | |
| —austritt in das Gehirn | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| bei Hämophilie | 72b | 32 | 20 |
| bei Purpura | 72a | 32 | 20 |
| o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| —brechen bei Neugeborenen | 161c | 79 | 38 |
| —brechen o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| —druckerhöhung, arterielle selbständige | 102 | 48 | 25 |
| —druckerhöhung bei Kranzaderverkalkung | 94 | 45 | 24 |
| —druckverminderung, arterielle | 103 | 48 | 25 |
| —erguß, Blutung in oder aus Körperhöhlen und -organen s. bei diesen | | | |
| —farbstoffharnen o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| —fleckenkrankheit | 72a | 32 | 20 |
| —gefäßerkrankung s. u. Adererkrankungen | | | |
| —geschwür | 151 | 73 | 37 |
| —giftanämie: je nach Ursache einordnen! | | | |
| —geschwulst der Neugeborenen | 160 | 78 | 38 |
| —harnen o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| —husten, —speien o. n. A. | 13 | 6 | 6 |
| —mole | 145 | 68 | 36 |
| —schwamm (Muttermal) | 157h | 75 | 38 |
| —stauung in der Lunge o. n. A. | 111b | 52 | 28 |
| —stockung o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| —sturz (Lungenbluten) o. n. A. | 13 | 6 | 6 |
| —transfusion, —übertragung o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| **Blutung(en)** in oder aus Körperhöhlen und -organen sowie bei einzelnen Krankheiten s. bei diesen | | | |
| — durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| — basiläre, bulbäre, zerebrale | 83a | 37 | 22 |
| — innere, postoperative, sekundäre o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| — parametritische, perimetritische, periuterine, retrouterine o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| — schmerzhafte, zu schwache, zu starke bei Frauen (Monatsregel) | 139b | 67 | 34 |
| — **in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett** | | | |
| bei Bauchhöhlen (Eileiter)-Schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| sonst bei Schwangerschaft | | | |
| durch vorliegenden Mutterkuchen | 143b | 68 | 36 |
| durch vorzeitige Ablösung des Mutterkuchens | 143b | 68 | 36 |
| aus anderer Ursache oder o. n. A. | 143c | 68 | 36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blutung(en) in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett | | | |
| bei Entbindung | | | |
| durch vorliegenden Mutterkuchen | 146a | 72 | 36 |
| durch vorzeitige Ablösung des Mutterkuchens | 146b | 72 | 36 |
| aus anderer Ursache oder o. n. A. | 146c | 72 | 36 |
| — nach Entbindung (im Wochenbett) | 146d | 72 | 36 |
| bei Fehlgeburt | | | |
| fieberhafter | 140 | 70 | 35 |
| nichtfieberhafter | 141 | 69 | 36 |
| **Blutvergiftung** | | | |
| — nach ärztlichem Eingriff | | | |
| zwecks Behandlung einer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| zwecks Vorbeugung von Krankheiten | 195 | 84 | 43 |
| — bei Entbindung, im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| — bei Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| — der Neugeborenen | 161b | 79 | 38 |
| — bei schwerer übertragbarer oder sonstiger, bisweilen in Allgemeininfektion übergehender Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| — durch Tier-biß, —stich s. Bißverletzung | | | |
| — nach Unfall leichterer Art | 24a | 8 | 14 |
| — nach Unfall schwererer Art: diesem zuordnen! | | | |
| Boecksche Krankheit | 153 | 73 | 37 |
| Boecksches Sarkoid | 18 | 7 | 7 |
| Bornholmer Krankheit | 44d | 17 | 14 |
| Botallischer Gang, Offenbleiben | 157c | 75 | 38 |
| Bothriocephalus latus (Bandwurm), Anämie, Erkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Botryomykose | 43b | 17 | 14 |
| **Botulismus** (Wurstvergiftung) | 177b | 84 | 43 |
| Brachialgie (Armneuralgie) o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| Bradykardie (Pulsverlangsamung) o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| Bräune, brandige, häutige, membranöse, pseudomembranöse; Kehlkopf—, Luftröhren—, Rachen—, Mandel— | | | |
| bei Diphtherie | 10 | 5 | 5 |
| bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| nichtdiphtherisch und o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Branchiogenes Karzinom | 55d | 23 | 15 |
| **Brand** der alten Leute, arteriosklerotischer, feuchter, kalter, trockner oder o. n. A. | 98 | 47 | 25 |
| — diabetischer | 61 | 27 | 18 |
| — nach schwererer äußerer Einwirkung | XVII | | |
| Brandige Bräune, — Halsentzündung, — Kehlkopfentzündung, — Rachenentzündung s. u. Bräune | | | |
| Brandiges Durchliegen | 98 | 47 | 25 |
| **Brandunfall** | | | |
| in Bergwerken | 174 | 84 | 43 |
| als Verkehrsunfall: je nach Art | 169/173 | 83/84 | 42/43 |
| sonst | 180 | 84 | 43 |
| **Brandwunden** durch Brandunfall s. u. Brandunfall | | | |
| durch sonstiges Verätzen, Verbrennen und Verbrühen einschl. Strahlenschädigung | 181 | 84 | 43 |
| Branntwein s. Alkohol | | | |
| Branntweinleber | 124a | 58 | 31 |
| Breite Kondylome | 30d | 11 | 9 |
| Brightsche Krankheit | | | |
| akut oder subakut | 130 | 61 | 33 |
| chronisch | 131 | 61 | 33 |
| o. n. A. | 132 | 61 | 33 |
| Brom-akne | 153 | 73 | 37 |
| — vergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — vergiftung, chronische (Bromismus) | 79b | 34 | 20 |
| **Bronchial** ... (betr. Luftröhrenäste): | | | |
| —drüsentuberkulose, —drüsenverkäsung | 13 | 6 | 6 |
| —katarrh s. Bronchitis | | | |
| —krebs | 47b | 20 | 15 |
| Bronchiektasien (Luftröhrenerweiterung) | | | |
| bei Tuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| bei sonstiger Ursache: dieser zuordnen! | | | |
| o.n. A. | 106b | 49 | 26 |
| Bronchiolitis | 107 | 50 | 27 |
| **Bronchitis** | | | |
| — akute oder subakute eitrige, fibrinöse, septische | 106a | 49 | 26 |
| — chronische eitrige, fötide, schleimige | 106b | 49 | 26 |
| — o. n. A., ob akut od. chronisch | 106c | 49 | 26 |
| — granuläre, heteroplastische, käsige | 13 | 6 | 6 |
| — grippöse | 33a | 12 | 10 |
| — als Grundleiden bei Asthma oder Emyphsem der Lungen | 106b | 49 | 26 |
| — häutige, kruppöse, membranöse, pseudomembranöse | | | |
| diphtherisch | 10 | 5 | 5 |
| nichtdiphtherisch | 106a | 49 | 26 |
| — kapilläre | 107 | 50 | 27 |
| — tuberkulöse | 13 | 6 | 6 |
| Broncho-blennorrhoe, —rrhoe | 106b | 49 | 26 |
| **Bronchopneumonie** | | | |
| — grippöse | 33a | 12 | 10 |
| — tuberkulöse | 13 | 6 | 6 |
| — sonst | 107 | 50 | 27 |
| Bronchotomie (Luftröhrenschnitt) o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Bronchusstenose s. Luftröhrenverengerung | | | |
| Bronzediabetes | 66b | 29 | 20 |
| Bronzekrankheit s. Addisonsche Krankheit | | | |
| Brucellose o. n. A. | 5 | 17 | 14 |
| **Bruch (Eingeweidebruch)** | | | |
| — angeborener, —anlage, angeborene | 157h | 75 | 38 |
| — brandiger, eingeklemmter, entzündeter, gangränöser, nichteingeklemmter | 122a | 57 | 32 |
| — direkter, doppelter, einfacher, indirekter, innerer, irreponibler | 122a | 57 | 32 |
| — einklemmung, —leiden, —operation o. n. A. | 122a | 57 | 32 |
| — einzelner Körper-organe oder -stellen s. bei diesen | | | |
| **Bruch (Knochenbruch)** | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| ohne äußere Einwirkung (Knochenbrüchigkeit) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bruch (Knochenbruch) | | | |
| bei bösartigen Gewächsen ...... | 55b | 23 | 15 |
| bei nichtbösartigen Gewächsen .. | 56e | 24 | 16 |
| bei Osteomalazie und Osteoporose | 66a | 29 | 20 |
| bei angeborener Osteopsathyrose | 157h | 75 | 38 |
| bei Rachitis ................ | 70 | 30 | 20 |
| bei Syphilis ................ | 30d | 11 | 9 |
| bei Tabes dorsalis ........... | 30a | 11 | 9 |
| bei sonstigen Knochenerkrankungen .................. | 155 | 74 | 37 |
| Brüchigkeit der Knochen s. Bruch (Knochenbruch) ohne äußere Einwirkung | | | |
| Brüste s. Brustdrüsen | | | |
| Brunnen-fieber, —krisis, —rausch o. n. A. .................... | 200b | 87 | 44 |
| Brunnengasvergiftung (Unfall) ..... | 178b | 84 | 43 |
| **Brust**-amputation o. n. A. ........ | 50 | 22 | 15 |
| —aneurysma .................... | 30c | 11 | 9 |
| —asthma ...................... | 112 | 52 | 28 |
| —beklemmung, —beschwerden o. n. A. .................... | 200b | 87 | 44 |
| —bräune ...................... | 94 | 45 | 24 |
| —fieber bei kleinen Kindern ....... | 106a | 49 | 26 |
| —fistel, —geschwulst, —krebs usw. s. u. Brustdrüse, Brusthöhle | | | |
| Brust-katarrh | | | |
| akut ....................... | 106a | 49 | 26 |
| chronisch .................. | 106b | 49 | 26 |
| o. n. A., ob akut oder chronisch.. | 106c | 49 | 26 |
| tuberkulös ................. | 13 | 6 | 6 |
| —kontusion, —verletzung ........ | XVII | | |
| —krampf (Angina pectoris) ....... | 94 | 45 | 24 |
| —krampf (Asthma) .............. | 112 | 52 | 28 |
| —krankheit, —leiden | | | |
| tuberkulös .................. | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. .................... | 200b | 87 | 44 |
| —rhagaden, —schrunden s. u. Brustwarze | | | |
| —schlagadergeschwulst .......... | 30c | 11 | 9 |
| —wassersucht | | | |
| bei Tuberkulose ............. | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. .................... | 110b | 51 | 28 |
| —zyste o. n. A. ................. | 139c | 67 | 34 |
| **Brustdrüsen**-abszeß, —ausschlag, —eiterung, —entzündung, —erkrankung, —fistel, —schmerz o. n. A. | | | |
| bei schwangeren Frauen ....... | 145 | 68 | 36 |
| bei stillenden Frauen ......... | 150a | 72 | 36 |
| sonst bei Frauen ............ | 139c | 67 | 34 |
| bei Männern ................ | 152 | 73 | 37 |
| —amputation bei Krebs oder o. n. A. | 50 | 22 | 15 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.)... | 50 | 22 | 15 |
| nichtbösartig ............... | 56c | 24 | 16 |
| o. n. A. .................... | 57c | 24 | 16 |
| —schwellung der Neugeborenen .... | 161d | 79 | 38 |
| **Brustfell**-entzündung | | | |
| diaphragmatische, interlobäre, mediastinale o. n. A. ........ | 110b | 51 | 28 |
| eitrige, fibrös-eitrige, purulente, septische, serös-eitrige ....... | 110a | 51 | 28 |
| mit Empyembildung .......... | 110a | 51 | 28 |
| exsudative, fibrinöse, gangränöse, hämorrhagische, seröse, trockene | 110b | 51 | 28 |
| grippöse .................... | 33a | 12 | 10 |
| krebsige .................... | 47b | 20 | 15 |
| Brustfell-entzündung | | | |
| durch Pneumokokken oder Streptokokken .................. | 110b | 51 | 28 |
| rheumatische ............... | 58b | 25 | 20 |
| tuberkulöse ................ | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. .................... | 110b | 51 | 28 |
| —erguß (Brusthöhlen-, Brustraunerguß) | | | |
| blutiger durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| blutiger o. n. A. .............. | 110b | 51 | 28 |
| eitriger ..................... | 110a | 51 | 28 |
| seröser, wäßriger ............ | 110b | 51 | 28 |
| o. n. A. .................... | 110b | 51 | 28 |
| —Herzbeutelentzündung | | | |
| akut -rheumatisch ........... | 58a | 25 | 20 |
| chronisch -rheumatisch ........ | 90a | 42 | 24 |
| o. n. A. .................... | 90b | 42 | 24 |
| —krebs ....................... | 47b | 20 | 15 |
| —Lungenentzündung | | | |
| chronische .................. | 114c | 52 | 28 |
| o. n. A. .................... | 108 | 50 | 27 |
| —schwarten, —verwachsungen o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| **Brusthöhlen**-fistel (Brustkorbfistel) | | | |
| bei Tuberkulose ............. | 13 | 6 | 6 |
| nach Empyem oder o. n. A. ..... | 110a | 51 | 28 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| aneurysmatisch .............. | 30c | 11 | 9 |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 55d | 23 | 15 |
| nichtbösartig ............... | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. .................... | 57e | 24 | 16 |
| —luftansammlung, —lufteintritt | | | |
| durch äußere Einwirkung ...... | XVII | | |
| bei Tuberkulose (auch künstlich) | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A ..................... | 114c | 52 | 28 |
| —punktion o. n. A. ............. | 110b | 51 | 28 |
| Brustwand-abszeß .............. | 152 | 73 | 37 |
| **Brustwarzen**-abszeß, —entzündung, —rhagaden, —schrunden | | | |
| bei schwangeren Frauen ....... | 145 | 68 | 36 |
| bei stillenden Frauen ......... | 150a | 72 | 36 |
| sonst bei Frauen ............ | 139c | 67 | 34 |
| bei Männern ................ | 152 | 73 | 37 |
| —krebs ....................... | 50 | 22 | 15 |
| **Bubo** (Leistendrüsenschwellung) | | | |
| — brandiger, fortschreitender, klimatischer, phagedänischer, virulenter | 44a | 17 | 14 |
| — gonorrhoischer .............. | 25 | 17 | 14 |
| — skrofulöser ................. | 19 | 7 | 7 |
| — syphilitischer (indolenter, strumöser) ..................... | 30d | 11 | 9 |
| — vereiterter o. n. A. sowie o. n. A. überhaupt.................. | 101 | 48 | 25 |
| — bei Gonorrhoe .............. | 25 | 17 | 14 |
| — bei Lymphogranuloma inguinale | 44a | 17 | 14 |
| — bei Pest ................... | 3 | 2 | 2 |
| — bei Syphilis ................ | 30d | 11 | 9 |
| — bei Tularämie ............... | 26 | 17 | 14 |
| — bei Weichem Schanker ........ | 44a | 17 | 14 |
| Bubonenpest .................. | 3 | 2 | 2 |
| Buhlsche Krankheit ............. | 161b | 79 | 38 |
| Bulbäre Lähmung, — Paralyse .... | 82 | 36 | 21 |
| — Blutung o. n. A. ............. | 83a | 37 | 22 |
| Bulbitis, gonorrhoische .......... | 25 | 17 | 14 |
| — o. n. A. .................... | 136 | 65 | 34 |
| Bulbuserkrankung o. n. A. ......... | 82 | 36 | 21 |
| Buphthalmus s. Exophthalmus | | | |
| Bursitis (Schleimbeutelentzündung) . | 156b | 74 | 37 |
| Butterstuhl s. Steatorrhoe | | | |

## C[1])

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ca = Abkürzung für Karzinom | | | |
| Cachexia s. Kachexia | | | |
| Caeruleus morbus s. Morbus caeruleus | | | |
| Caissonkrankheit | 195 | 84 | 43 |
| Calabarschwellungen (Filarienödeme) | 42b | 16 | 14 |
| Calcaneodynie (Fersenschmerz) | 87b | 40 | 23 |
| Calcaneussporn | 155 | 74 | 37 |
| Calculi (Steine) renales | 134 | 63 | 34 |
| — salivales | 115b | 60 | 32 |
| — vesicae felleae | 126 | 59 | 31 |
| — vesicae urinariae | 134 | 63 | 34 |
| Callus (Knochen-ersatz, —schwiele) | | | |
| —bildung, zu schwache, zu starke | | | |
| nach Bruch | XVII | | |
| o.n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Calomelvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| Cancer, Cancroid s. Krebs, Kankroid | | | |
| — en cuirasse | 50 | 22 | 15 |
| Cannabismus (Haschischsucht) | 79b | 34 | 20 |
| Caput Medusae (Venenerweiterung um den Nabel) | | | |
| bei alkoholischer Leberzirrhose | 124a | 58 | 31 |
| sonst | 124b | 58 | 31 |
| — obstipum (Schiefhals) | | | |
| angeboren | 160 | 78 | 38 |
| rheumatisch | 59 | 26 | 17 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Carbunkel s. Karbunkel | | | |
| Carcinoid (Karzinoid), Carcinom (Karzinom) s. Krebs | | | |
| Carcinosarcoma (Gewächs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Carcinomatose s. Karzinomatose | | | |
| Cardia, Cardialgie s. Kardia, Kardialgie | | | |
| Carditis s. Herzmuskelentzündung | | | |
| Caries (Knochenfraß) | | | |
| nichttuberkulöse | | | |
| des Felsenbeins | 89a | 41 | 23 |
| anderer Knochen | 155 | 74 | 37 |
| der Zähne | 115b | 60 | 32 |
| tuberkulöse | | | |
| der Wirbelsäule | 16 | 7 | 7 |
| anderer Knochen und Gelenke | 17 | 7 | 7 |
| Cataracta s. Katarakta | | | |
| Catarrhus bronchialis s. Bronchialkatarrh | | | |
| — gastricus, — ventriculi s. Magenkatarrh | | | |
| — gastrointestinalis s. Darmentzündung | | | |
| Cavernom (Gewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| Cellulitis (Zellgewebsentzündung) o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| Cephalaea, Cephalalgia (Kopfschmerz) | | | |
| — nervosa | 87e | 40 | 23 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Cephalhämatom s. Kopfblutgeschwulst | | | |
| Cephalothorakopagus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Cephalotripsie = Kindskopfzermalmung | | | |
| Cephalozele s. Gehirnbruch | | | |
| Cerebrale Hemiplegie (Hirnlähmung) | | | |
| angeboren | 160 | 78 | 38 |
| o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| Cerebri (des Gehirns) s. u. Gehirn... | | | |
| Cerebrospinalmeningitis, epidemische | 6 | 17 | 14 |
| Ceruminalpfropf (im Ohr) | 89b | 41 | 23 |
| Cervical(is) s. Gebärmutterhals ... | | | |
| Cervix (uteri)-erosionen o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —katarrh | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —zerreißung bei Entbindung | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146c | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149a | 72 | 36 |
| Cestoden(Bandwurm)-erkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Chagaskrankheit | 29 | 17 | 14 |
| Chalazion (Hagelkorn) | 88 | 41 | 23 |
| Chalikosis pulmonum (Kalklunge, Staubkrankheit) | | | |
| mit Lungentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 114a | 52 | 28 |
| Cheilitis (Lippenentzündung) glandulosa apostematosa oder o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| Cheilognathopalatoschisis (Mißbildung) | 157f | 75 | 38 |
| Cheiloplastik (künstliche Lippenbildung) | | | |
| bei angeborener Lippenspalte | 157f | 75 | 38 |
| nach Verletzung | XVII | | |
| Chemosis (Bindehautschwellung) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Cheyne-Stokessches Atmen o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Chininvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| Chiragra (Handgicht) | 60 | 26 | 17 |
| Chloasma (braune Hautflecken) | | | |
| gravidarum, uterinum | 145 | 68 | 36 |
| kachekticorum o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Chlorämie, Chlorose (Bleichsucht) | 73b | 31 | 20 |
| Chloralhydratvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Chloralismus) | 79b | 34 | 20 |
| Chloroformvergiftung in der Narkose | | | |
| bei bekannter Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| bei unbekannter Krankheit | 195 | 84 | 43 |
| — (Unfall durch Chloroformdämpfe) | 178b | 84 | 43 |
| Chlorosis aegyptica (der Bergleute) | 40 | 16 | 14 |
| — (Bleichsucht) o. n. A. | 73b | 31 | 20 |
| Chlorvergiftung, akute (Unfall) | 178b | 84 | 43 |
| — als Kampfgasvergiftung bei Kriegshandlungen | | | |
| Militärpersonen | 196a | 85 | 43 |
| Zivilpersonen | 197a | 85 | 43 |
| Cholämie (Gallenfarbstoff im Blut) | | | |
| — familiäre | 73b | 31 | 20 |
| — o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| Cholangitis (Gallengangsentzündung) o. n. A. | 127 | 59 | 31 |
| Cholecyst(o)-ektasie, —ektomie, —enterostomie, —tomie | | | |
| bei Gallensteinbildung | 126 | 59 | 31 |
| sonst und o. n. A. | 127 | 59 | 31 |
| **Cholecystitis** s. Gallenblasenentzündung | | | |
| Cholecystopathie (Gallenblasenleiden) | | | |
| bei Gallensteinbildung | 126 | 59 | 31 |
| o. n. A. | 127 | 59 | 31 |
| Choledochotomie o. n. A. | 127 | 59 | 31 |
| Choledochus(Hauptgallengang)-entzündung, —erkrankung, —verschluß | | | |
| durch bösartiges Gewächs (Krebs, Sarkom usw.) | 46e | 19 | 15 |
| durch andere Gallengangserkrankung | 127 | 59 | 31 |
| durch Stein oder o. n. A. | 126 | 59 | 31 |
| **Cholelithiasis** (Gallensteine) | 126 | 59 | 31 |

[1]) S. a. unter den Buchstaben »K« und »Z«.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cholera, asiatische, epidemische, indische | 4 | 17 | 14 |
| — infantum, nostras (choleraartiger Durchfall, Cholerine) | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| Cholesteatom (Perlgeschwulst) an der Hirnhaut | 56d | 24 | 16 |
| — im Ohr | 56e | 24 | 16 |
| Cholurie (Gallenfarbstoff im Harn) o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| Chondritis (Knorpelentzündung) o.n.A. | 156a | 74 | 37 |
| Chondro-dystrophie, angeborene | 157h | 75 | 38 |
| —fibrom, Chondrom (Gewächse); Chondromatose | 56e | 24 | 16 |
| —sarkom (Gewächs) | 55b | 23 | 15 |
| Chordom (Gewächs) | 54 | 23 | 15 |
| **Chorea** (Veitstanz), Alters— | 87e | 40 | 23 |
| — angeborene, erbliche (Huntington) | 87e | 40 | 23 |
| — rheumatische | | | |
| akut | 58b | 25 | 20 |
| chronisch | 87a | 40 | 23 |
| — der Schwangeren | 144c | 68 | 36 |
| — o. n. A. | 87a | 40 | 23 |
| Chorioidea (Aderhaut des Auges) | | | |
| —blutung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —entzündung, —erkrankung | | | |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 21b | 7 | 7 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —gewächs, bösartiges (Krebs, Sarkom usw.) | 55d | 23 | 15 |
| —kolobom | 157h | 75 | 38 |
| Chorioiditis (Aderhautentzündung) centralis, disseminata, o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Chorionepitheliom (bösartige Blasenmole) | 48b | 21 | 15 |
| Chorioretinitis (Aderhaut-Netzhautentzündung), syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Chromathidrose, Chromatose, Chromhidrose | 153 | 73 | 37 |
| Chromsäurevergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| Chronische Bronchitis | 106b | 49 | 26 |
| Chronischer Gelenkrheumatismus (Rheumatismus) o. n. A. | 59 | 26 | 17 |
| Chronisches Erbrechen | | | |
| bei Schwangeren | 144c | 68 | 36 |
| o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| Chylothorax o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| Chylurie, tropische | 42b | 16 | 14 |
| Ciliarkörper s. Ziliarkörper | | | |
| Circumcision (Vorhautabtragung) | 138 | 67 | 34 |
| Circuläres Irresein | 84c | 38 | 23 |
| Cirrhosis (Schrumpfung) s. bei den einzelnen Organen | | | |
| Claudicatio s. u. Hinken | | | |
| Clavus hystericus | 84d | 38 | 23 |
| — syphiliticus | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. (Hühnerauge) | 153 | 73 | 37 |
| Clitoris-krebs | 49 | 23 | 15 |
| —krisen | 30a | 11 | 9 |
| Cocain s. Kokain | | | |
| Coccidiose (Coccidienerkrankung) | 29 | 17 | 14 |
| Codeinismus (Codeinsucht), Coffeinismus (Koffeinsucht) | 79b | 34 | 20 |
| Coeliacia s. Zöliakie | | | |
| Coffein-, Colchicin-, Colchicumvergiftung (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| Colibazillose, allgemeine, generalisierte | 24a | 8 | 14 |
| — des Darms | 123 | 60 | 32 |
| — der Harn-organe und -wege | 133a | 62 | 34 |
| — im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| Colica (Kolik) flatulenta, mucosa, stercoralis oder o. n. A. | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| — hepatica | 126 | 59 | 31 |
| — hysterica | 84d | 38 | 23 |
| — menstrualis | 139b | 67 | 34 |
| — renalis | 134 | 63 | 34 |
| — saturnina, vegetabilis (Bleikolik) | 78a, b | 34 | 20 |
| — verminosa (Wurmkolik) | 42b | 16 | 14 |
| **Colitis** (Dickdarmentzündung) | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| Collapsus s. Kollaps | | | |
| Collumkrebs | 48a | 21 | 15 |
| Colon = Dickdarm | | | |
| Coloradofieber (Denguefieber) | 38c | 17 | 14 |
| Colotomie (Dickdarmschnitt) o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Colotyphus | 1 | 1 | 1 |
| Colpitis s. Scheidenentzündung | | | |
| Colpo-hyperplasia cystica od. perineoplastica o. n. A., —ptose, —rrhagie, —rrhaphie o. n. A., —zele | 139d | 67 | 34 |
| Coma s. Koma | | | |
| Combustio s. Verbrennung, Verbrühung | | | |
| Comedo (Mitesser) | 153 | 73 | 37 |
| Commotio cerebri (Hirnerschütterung) | XVII | | |
| Compressio cerebri s. Gehirndruck | | | |
| Condylomata acuminata (spitze Feigwarzen) | 25 | 17 | 14 |
| — lata (breite Feigwarzen) | 30d | 11 | 9 |
| Congelatio (Erfrieren) | 190 | 84 | 43 |
| Coniin (Schierling)-vergiftung | 179 | 84 | 43 |
| Conjunctiva (Augenbindehaut)-erkrankung s. unter Bindehaut... | | | |
| Conjunctivitis s. Bindehautentzündung | | | |
| Conquassatio (Zerquetschung) | XVII | | |
| Constipatio (Verstopfung) o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Contractura artuum (Gelenkversteifung) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| — palmaris, tendinum o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Contusio (Verstauchung) | XVII | | |
| Convulsiones s. Krämpfe | | | |
| Cor adiposum (Fettherz), — bovinum (Ochsenherz) | 93b | 44 | 24 |
| Cordis (des Herzens) s. unter Herz... | | | |
| Corium (Lederhaut) s. unter Haut... | | | |
| Cornea = Hornhaut | | | |
| Cornu cutaneum (Hauthorn, Hornhautschwiele) | 153 | 73 | 37 |
| Corona veneris (syphilitischer Ausschlag) | 30d | 11 | 9 |
| Coronar-sklerose (Kranzaderverhärtung), —thrombose od. —embolie (Kranzaderverstopfung) | 94 | 45 | 24 |
| Corpora amylacea s. unter Amyloide Entartung | | | |
| — mobilia articulorum (Gelenkmäuse) | 156a | 74 | 37 |
| Corpus alienum s. Fremdkörper | | | |
| — luteum, Zyste | 56a | 24 | 16 |
| — pineale s. Zirbeldrüse | | | |
| Coryza (Schnupfen) o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| Coxa valga, — vara | 156b | 74 | 37 |
| Coxae malum senile, Coxalgia senilis (Altershüftweh), Coxalgie o. n. A. | 59 | 26 | 17 |

Coxitis s. Hüftgelenkentzündung
Cranio... s. unter Kranio...
Croup s. Krupp
Curettage s. Gebärmutterausschabung
Curvatur s. Kurvatur
Cutis s. Haut...
Cyankaliumvergiftung (Unfall) ..... 179 84 43
Cyanwasserstoffgasvergiftung (Unfall) 178b 84 43
Cyanosis s. Blausucht
Cyclisches Irresein, Cyclothymie .... 84c 38 23
Cyclitis (Ziliarkörperentzündung) o. n. A. .......... 88 41 23
Cylindrom (Gewächs), bösartiges ... 45—55 18—23 15
— nichtbösartiges .............. 56a–e 24 16
Cystadenom (Gewächs) ............ 56a–e 24 16
Cyste, Cysten... s. Zyste, Zysten...; Cystische... s. Zystische...
Cysticercus (Blasenwurm, Bandwurmfinne)-erkrankung (Cysticercose) . 42b 16 14
Cystin-krankheit, —urie .......... 66b 29 20
Cystitis s. Harnblasenentzündung
Cysto... s. Zysto...; Cystom s. Kystom

## D

Dämmerzustand o. n. A. .......... 200b 87 44
Dakryo... (betr. die Tränen-drüse od. —wege):
—adenitis, —cystitis, —cystoblenorrhoe, —ektasie, —lith, —rrhoe, —stenose, —syrinx ............ 88 41 23
Dakryomma (Triefauge), Dakryops (Tränendrüsenretentionszyste) ... 88 41 23
Daktylitis s. Fingerentzündung
Daktylogryposis (Finger- od. Zehenverkrümmung) ................ 156b 74 37
Daktylosis spontanea (allmähliche Zehenabschnürung) ............ 153 73 37
Daltonismus (Rotblindheit) ........ 88 41 23
Damm-abszeß, —fistel o. n. A. ..... 136 65 34
—riß, —verletzung
durch äußere Einwirkung ...... XVII
bei der Entbindung
mit Angabe einer Blutung .... 146c 72 36
ohne Angabe einer Blutung ... 149a 72 36
Dariersche Krankheit ............ 153 73 37
**Darm**-abknickung, —achsendrehung o. n. A. ...................... 122b 57 32
—abszeß, —amyloidose, —atonie, —atrophie, —autointoxikation, —beschwerden ............... 123 60 32
—arteriosklerose ................ 97 47 25
—Blasenfistel
angeborene .................. 157b 75 38
o. n. A.
Dickdarm ................ 123 60 32
Mastdarm ................ 135b 64 34
—blutung
geschwürige s. Darmgeschwür
bei Neugeborenen ............ 161c 79 38
o. n. A. .................... 123 60 32
—brand, —bruch (—hernie) ...... 122a 57 32
—colibazillose ................ 123 60 32
—durchbohrung, —durchbruch, —riß, —ruptur, —zerreißung
durch äußere Einwirkung ...... XVII
o. n. A. .................... 120b 55 29
—einklemmung
bei Bruch .................. 122a 57 32
o. n. A. .................... 122b 57 32
Darm-einschiebung, —einstülpung .. 122b 57 32
—entzündung, —infektion, —kolik, —störung
unter 2 Jahren .............. 119 54 29
2 und mehr Jahre ............ 120a 55 29
—fistel o. n. A. .................. 123 60 32
—gangrän
bei Bruch .................. 122a 57 32
o. n. A. .................... 122b 57 32
—geschwulst, —gewächs, —tumor
bösartig (Krebs, Sarkom usw.) sowie o. n. A.
Mastdarm ................ 46d 19 15
Zwölffingerdarm .......... 46b 19 15
sonstiger Darm .......... 46c 19 15
nichtbösartig ................ 56e 24 16
—geschwür
bei Ruhr .................... 27 9 14
bei Syphilis ................ 30d 11 9
bei Tuberkulose .............. 15a 7 7
bei Unterleibstyphus .......... 1 1 1
peptisches und o. n. A.
Mastdarm ................ 123 60 32
Zwölffingerdarm .......... 117 53 32
sonstiger Darm .......... 120b 55 29
—grippe ...................... 33b 12 10
—intussusception, —invagination s. Darmeinstülpung
—katarrh, —kolik, —krampf s. Darmentzündung
—katarrh, geschwüriger s. Darmgeschwür
—karzinom, —krebs s. unter Darmgeschwulst
—krisen
eosinophile der Säuglinge ...... 119 54 29
tabische .................... 30a 11 9
—lähmung o. n. A. .............. 122b 57 32
—leiden o. n. A. ................ 123 60 32
—Magenfistel .................. 118 60 32
—milzbrand .................... 7 17 14
—operation, —resektion o. n. A. .... 123 60 32
—parasiten o. n. A. .............. 42b 16 14
—polyp ........................ 56e 24 16
—sarkom s. unter Darmgeschwulst
—Scheidenfistel ................ 123 60 32
—schleimhautentzündung s. unter Darmentzündung
—schwindsucht, —tuberkulose (auch miliare) .................... 15a 7 7
—senkung, —steine, —trägheit .... 123 60 32
—spasmen
bei Bleivergiftung ............ 78a, b 34 20
bei Tabakvergiftung .......... 79a, b 34 20
o. n. A. .................... 123 60 32
—stenose, —striktur, —verengerung, —verlegung
angeboren (unter 1 Jahr) ....... 157h 75 38
durch Gewächs s. Darmgeschwulst
o. n. A. .................... 122b 57 32
—trichinose .................... 42b 16 14
—typhus ...................... 1 1 1
—verschluß
angeboren (unter 1 Jahr) ...... 157h 75 38
bei Bruch .................. 122a 57 32
o. n. A.; —verschlingung ....... 122b 57 32
—verstopfung o. n. A., -Verwachsung 123 60 32
—wandbruch .................. 122a 57 32
Darmbeinabsprengung ............ XVII
Dassel-beule, —krankheit ......... 42b 16 14
Dauerausscheider s. Bazillenträger

| | | | |
|---|---|---|---|
| Daumen-eiterung, —entzündung .... | 152 | 73 | 37 |
| —verletzung .................. | XVII | | |
| Debilität = Geistesschwäche, Schwäche | | | |
| Debilitas cordis (Herzschwäche) o. n. A. | 200a | 87 | 44 |
| — neonatorum | | | |
| bei Frühgeborenen ............ | 159 | 77 | 38 |
| sonst unter 1 Jahr ............ | 158 | 76 | 38 |
| senilis (Altersschwäche) o. n. A... | 162b | 80 | 39 |
| Decapitatio (Geburtsoperation) | | | |
| Kind: Totgeburt | | | |
| Mutter .................... | 149a | 72 | 36 |
| Deciduoma (Gewächs) | | | |
| bösartig .................. | 48b | 21 | 15 |
| nichtbösartig ............... | 56b | 24 | 16 |
| Deckelfraktur; Décollement traumatique .................... | XVII | | |
| **Decubitus** (Druckbrand), Decubitalgeschwür .................... | 98 | 47 | 25 |
| Defatigatio (Erschöpfung) o. n. A. .. | 200b | 87 | 44 |
| Defekt (Fehlen eines Körper-organs od. -teils) s. Mißbildung | | | |
| Defekt, psychischer, Defektpsychose | 84d | 38 | 23 |
| Deferenitis, Deferentitis s. Samenleiterentzündung | | | |
| Defluvium capillorum s. Haarausfall | | | |
| **Deformierende Gelenkentzündung** ...................... | 59 | 26 | 17 |
| **Degeneration** | | | |
| — amyloide oder fettige | | | |
| allgemeine ............... | 66b | 29 | 20 |
| einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| — graue der Hinterstränge ....... | 30a | 11 | 9 |
| — primäre der motorischen Leitungsbahn, der Pyramidenbahnen; — progressive lenticuläre ...... | 82 | 36 | 21 |
| Degenerationspsychose ........... | 84d | 38 | 23 |
| Dekompensation des Herzens | | | |
| bei Klappenfehler ............ | 92 | 43 | 24 |
| o. n. A. .................... | 93b | 44 | 24 |
| Dekomposition, alimentäre unter 2 Jahren .................... | 119 | 54 | 29 |
| **Delirium** alcoholicum, — potatorum, — tremens | | | |
| bei akuter Alkoholvergiftung ... | 77a | 33 | 19 |
| bei chronischer und o. n. A. .... | 77b | 33 | 19 |
| — convergens, — divergens ....... | 84d | 38 | 23 |
| — cordis s. Vorhofflimmern | | | |
| — epilepticum ................. | 85 | 39 | 23 |
| — febrile (fieberhaftes) | | | |
| dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. ......... | 200b | 87 | 44 |
| — furibundum, hystericum, manicum | 84d | 38 | 23 |
| — urämisches | | | |
| bei akuter Nierenentzündung . | 130 | 61 | 33 |
| bei chronischer Nierenentzündg. | 131 | 61 | 33 |
| bei Nierenentzündung o. n. A. | 132 | 61 | 33 |
| o. n. A. .................. | 132 | 61 | 33 |
| in der Schwangerschaft ...... | 144b | 68 | 36 |
| im Wochenbett ............ | 148b | 72 | 36 |
| — o. n. A. .................... | 200b | 87 | 44 |
| Dementia, Demenz (Blödsinn) | | | |
| — alcoholica s. Delirium alcoholicum | | | |
| — apoplectica ................. | 83a | 37 | 22 |
| — arteriosclerotica ............. | 97 | 47 | 25 |
| — hebephrenica, katatonica ....... | 84b | 38 | 23 |
| — manisch-depressive ............ | 84c | 38 | 23 |
| — paranoides, phantastica, praecox | 84b | 38 | 23 |
| — paralytica .................. | 30b | 11 | 9 |
| — senilis .................... | 162a | 80 | 39 |
| — simplex ................... | 84d | 38 | 23 |
| — bei erblicher Chorea .......... | 87e | 40 | 23 |
| — bei sonstiger Chorea .......... | 87a | 40 | 23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dementia, Demenz (Blödsinn) | | | |
| — bei Epilepsie ............... | 85 | 39 | 23 |
| — bei Kretinismus, Myxödem ..... | 63c | 28 | 20 |
| — in der Schwangerschaft ........ | 145 | 68 | 36 |
| — im Wochenbett .............. | 150b | 72 | 36 |
| — o. n. A. .................... | 84d | 38 | 23 |
| Demenz s. Dementia | | | |
| Denguefieber .................. | 38c | 17 | 14 |
| Dentitio difficilis (schweres Zahnen) | 115b | 60 | 32 |
| Depressives Stadium, Depression, Depressionszustand | | | |
| bei manisch-depressivem Irresein | 84c | 38 | 23 |
| bei anderer Geisteskrankheit: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. ................... | 84d | 38 | 23 |
| Dercumsche Krankheit (schmerzhafte Fettsucht) .................. | 66b | 29 | 20 |
| Dermatitis (Hautentzündung) atrophicans, bullosa, erythematosa, exfoliativa o. n. A. ............. | 153 | 73 | 37 |
| — exfoliativa neonatorum ........ | 161b | 79 | 38 |
| — herpetiformis, papillaris nuchae, psoriasiformis, purulenta sowie o. n. A. .................. | 153 | 73 | 37 |
| Dermato... (Haut...): | | | |
| —lyse (angeborene Hautschlaffheit).. | 157h | 75 | 38 |
| sonst ..................... | 153 | 73 | 37 |
| —mykose o. n. A. .............. | 43b | 17 | 14 |
| —myom, Dermatom (Hautgewächs) | 56e | 24 | 16 |
| —myositis .................... | 156b | 74 | 37 |
| —pathie, Dermatose o. n. A. ....... | 153 | 73 | 37 |
| —synovitis plantaris ulcerosa ...... | 156b | 74 | 37 |
| —zoonose | | | |
| durch Milben ............... | 153 | 73 | 37 |
| durch Würmer .............. | 42b | 16 | 14 |
| Dermoid, Dermoidzyste (Gewächs) .. | 56a–e | 24 | 16 |
| Dermoidzyste o. n. A. ............. | 56a | 24 | 16 |
| Descensus uteri o. n. A. ........... | 139b | 67 | 34 |
| — vaginae o. n. A. .............. | 139d | 67 | 34 |
| Desmoid (Gewächs) ............. | 56a–e | 24 | 16 |
| Deuteranopsie (Grünblindheit) ..... | 88 | 41 | 23 |
| Deviation der Nasenscheidewand o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| Dextrokardie (rechts gelegenes Herz) | 157h | 75 | 38 |
| **Diabetes,** Bronze—; — insipidus .. | 66b | 29 | 20 |
| — mellitus, verus oder o. n. A. (Zuckerkrankheit) ........... | 61 | 27 | 18 |
| Diabetische(r) Brand, — Gangrän .. | 61 | 27 | 18 |
| Diaphorese (Schwitzen) o. n. A. .... | 200b | 87 | 44 |
| Diaphragmalgie (Zwerchfellschmerz) o. n. A. .................... | 114c | 52 | 28 |
| Diaphragmatische Hernie, Diaphragmatozele ..................... | 122a | 57 | 32 |
| Diarrhoe s. Durchfall | | | |
| Diastemato-chilie (Hasenscharte) ... | 157f | 75 | 38 |
| —myelie (Rückgratspalte) ........ | 157b | 75 | 38 |
| Diathese, exsudative ............ | 66b | 29 | 20 |
| — hämorrhagische ............. | 72b | 32 | 20 |
| — harnsaure .................. | 60 | 26 | 17 |
| — lymphatische ............... | 64 | 29 | 20 |
| — skrofulöse ................. | 19 | 7 | 7 |
| Dickdarm-entzündung, —erkrankung, —geschwür, —geschwulst usw. s. unter Darm... | | | |
| —erweiterung | | | |
| angeboren .................. | 157h | 75 | 38 |
| erworben oder o. n. A. ......... | 123 | 60 | 32 |
| Dibothriocephalus (Bandwurm) -erkrankung ................. | 42b | 16 | 14 |
| Didymitis s. Hodenentzündung | | | |
| Difformität, angeborene o. n. A. .... | 157i | 75 | 38 |
| Digitalisvergiftung, Digitalismus ... | 179 | 84 | 49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dilatation = Erweiterung | | | |
| **Diphtherie,** Diphtheritis | 10 | 5 | 5 |
| — mit Scharlach (Scharlachdiphtherie) | 8 | 3 | 3 |
| Diphtherische Erkrankung einzelner Organe | 10 | 5 | 5 |
| Diplegie (doppelseitige Lähmung) | | | |
| — angeborene (Geburtslähmung) | | | |
| unter 1 Jahr | 160 | 78 | 38 |
| 1 und mehr Jahre | 87e | 40 | 23 |
| — durch Gehirnschlag | 83a | 37 | 22 |
| — durch Kinderlähmung | 36 | 17 | 14 |
| — durch andere Rückenmarkserkrankungen | 82 | 36 | 21 |
| — spastische angeborene | 87e | 40 | 23 |
| — spastische sonst | 82 | 36 | 21 |
| — o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Diplopie (Doppelsehen) | 88 | 41 | 23 |
| Dipsomanie | 77b | 33 | 19 |
| Dislokation s. Bruch (Knochenbruch), Verrenkung | | | |
| Distichiasis (Doppelreihe von Wimpern) | 88 | 41 | 23 |
| Distomum hepaticum, — pulmonale (Wurmerkrankung) | 42b | 16 | 14 |
| Distorsion (Verstauchung) | XVII | | |
| Divergierendes Schielen | 88 | 41 | 23 |
| Divertikel am Darm, Meckelsches | 157h | 75 | 38 |
| — der Harnblase | 135b | 64 | 34 |
| — der Speiseröhre | 116 | 60 | 32 |
| Diverticulitis o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Dolores osteocopi | 30d | 11 | 9 |
| Doppelmißbildung | 157d | 75 | 38 |
| Doppelsepsis s. Blutvergiftung | | | |
| Douglasabszeß o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| Drehschwindel, vom Ohr ausgehend | 89b | 41 | 23 |
| Dreitagefieber (Malaria) | 28 | 10 | 8 |
| Druckbrand o. n. A. | 98 | 47 | 25 |
| Drucklähmung: je nach Ursache einordnen! | | | |
| — o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| **Drüsen**-abszeß, —eiterung, —entzündung | | | |
| bei Gonorrhoe | 25 | 17 | 14 |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Tuberkulose | 19 | 7 | 7 |
| bei Weichem Schanker | 44a | 17 | 14 |
| o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —fieber | | | |
| infektiöses oder o. n. A. | 44d | 17 | 14 |
| skrofulöses, tuberkulöses | 19 | 7 | 7 |
| —induration, —verhärtung | | | |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Tuberkulose | 19 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —krankheit, —leiden o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —karzinom, —zellenkrebs, karzinomatöser | 55f | 23 | 15 |
| —pest | 3 | 2 | 2 |
| —phlegmone, —vereiterung o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —sarkom o. n. A. | 55d | 23 | 15 |
| —schwellung | | | |
| leukämische | 74 | 32 | 20 |
| pseudoleukämische | | | |
| Kinder | 73b | 31 | 20 |
| Erwachsene | 44b | 17 | 14 |
| tuberkulöse | 19 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| Duchenne-Erbsche Lähmung | | | |
| unter 1 Jahr (Geburtslähmung) | 160 | 78 | 38 |
| 1 und mehr Jahre sowie o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Duchennesche Krankheit, — Lähmung | 30a | 11 | 9 |
| Ductus arterioses Botalli, Offenbleiben | 157c | 75 | 38 |
| Ductus choledochus s. Gallengang | | | |
| Düngemittelvergiftung, gewerbliche | | | |
| bei der Herstellung | 79a | 34 | 20 |
| bei der Verwendung | 175d | 84 | 43 |
| **Dünndarm**-entzündung, —erkrankung, —geschwür, —geschwulst usw. s. unter Darm | | | |
| Dukessche Krankheit | 44d | 17 | 14 |
| Duodenal-geschwür (Zwölffingerdarmgeschwür) | 117 | 53 | 32 |
| —krebs | 46b | 19 | 15 |
| Duodenum s. Zwölffingerdarm | | | |
| Dupuytrensche Fingerverkrümmung, — Kontraktur | 156b | 74 | 37 |
| Duraendotheliom (Gewächs) | | | |
| bösartig | 54 | 23 | 15 |
| o. n. A. | 56d | 24 | 16 |
| **Durchfall** (Diarrhoe), choleraartiger, endemischer, epidemischer, fettiger, infektiöser | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120 | 55 | 29 |
| — dysenterie- oder ruhrartiger | 27 | 9 | 14 |
| Durchliegen, brandiges | 98 | 47 | 25 |
| Durhämatom | | | |
| bei Pachymeningitis haemorrhagica | 81 | 35 | 21 |
| o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| Dursttod | 189 | 84 | 43 |
| **Dys** ... (schlecht, schwach): | | | |
| —arthrosis o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| —bakterie des Darms | 123 | 60 | 32 |
| —basia intermittens angiosclerotica | 99 | 48 | 25 |
| —basia lordotica progressiva | 82 | 36 | 21 |
| —chondroplasie | 157h | 75 | 38 |
| —choriose | 145 | 68 | 36 |
| —chromatopsie | 88 | 41 | 23 |
| **—enterie (Ruhr)** | 27 | 9 | 14 |
| —hidrosis | 153 | 73 | 37 |
| —kinesia intermittens angiosclerotica | 99 | 48 | 25 |
| —korie s. Pupillenänderung | | | |
| **—menorrhoe** (schmerzhafte Monatsregel) | 139b | 67 | 34 |
| **—pepsie** (Verdauungsstörung) | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 118 | 60 | 32 |
| —peristaltik, intermittierende ischämische | 97 | 47 | 25 |
| —phasie o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| —pinealismus | 66b | 29 | 20 |
| —pituitarismus | 62 | 29 | 20 |
| —pnoe o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| —thymie | 84d | 38 | 23 |
| —thyreose | 63b | 28 | 20 |
| —tokie s. Entbindung, schwere | | | |
| —tonia musculorum deformans | 82 | 36 | 21 |
| —trophia adiposogenitalis | 62 | 29 | 20 |
| —trophia musculorum progressiva | 82 | 36 | 21 |
| —urie o. n. A. | 135b | 64 | 34 |


## E


| | | | |
|---|---|---|---|
| Ebsteinsche Krankheit | 61 | 27 | 18 |
| Echinococcus (Blasenwurm), Echinokokkenkrankheit | 41 | 16 | 14 |
| Eichel-entzündung, —katarrh, —tripper | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| **Eierstocks**-abszeß, —entzündung, —vereiterung | | | |
| bei fieberhafter Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| durch Gonorrhoe | 25 | 17 | 14 |
| bei Wochenbettfieber | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —blutung o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —Eileiterentzündung s. Eierstocksentzündung | | | |
| —entwicklungsstörung, —mißbildung | 157h | 75 | 38 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 49 | 23 | 15 |
| nichtbösartig (Zyste usw.) | 56a | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57a | 24 | 16 |
| entzündlich (kein Gewächs) s. Eierstocks-abszeß, —entzündung | | | |
| —hämatom o. n. A., —hämatozele, —hernie | 139a | 67 | 34 |
| —hydrops (—wassersucht) | 56a | 24 | 16 |
| —neuralgie, hysterische | 84d | 38 | 23 |
| —neuralgie o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| —schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| —schrumpfung, —sklerose, —torsion, —verwachsung o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —tuberkulose | 20 | 7 | 7 |
| Eifersuchtswahn der Trinker | 77b | 33 | 19 |
| Eihäute s. Nachgeburt | | | |
| **Eileiter**-abszeß, —entzündung, —vereiterung | | | |
| bei fieberhafter Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| durch Gonorrhoe | 25 | 17 | 14 |
| bei Wochenbettfieber | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —blutung | | | |
| bei Eileiterschwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —entwicklungsstörung, —mißbildung | 157h | 75 | 38 |
| —Gebärmutterentzündung s. u. Gebärmutter... | | | |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 49 | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56c | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57c | 24 | 16 |
| —hämatom, —hämatozele s. Eileiterblutung | | | |
| —hydrops (—wassersucht) | 139a | 67 | 34 |
| —riß, —ruptur, —schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| —tuberkulose | 20 | 7 | 7 |
| Eingewachsener Nagel | 153 | 73 | 37 |
| Eingeweide-bruch, —hernie | 122a | 57 | 32 |
| —krebs s. Darmkrebs | | | |
| —verlagerung | 157h | 75 | 38 |
| —würmer o. n. A. | 42b | 16 | 14 |
| Einklemmung, innere | 122a | 57 | 32 |
| Einschlußblennorrhoe durch Gonokokken | 25 | 17 | 14 |
| — o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Einsturz (Unfall) s. Erschlagen durch stumpfe Gewalt | | | |
| Eintagsfieber o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Eisenbahnunfall: je nach Art | 169/171, 174 | 83/84 | 42/43 |
| Eisen-krankheit, —lunge (Staubkrankheit) | 114a | 52 | 28 |
| **Eiter**-beule, —blase, —geschwulst o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| Eiter-brust (Empyem) | | | |
| tuberkulös | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| —fieber, —vergiftung s. Blutvergiftung | | | |
| —flechte, —grind | 153 | 73 | 37 |
| Eiterung eines Körper-organs oder -teils s. bei diesem | | | |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Eiweiß im Harn s. Albuminurie | | | |
| Ekchondrom, Ekchondrosis (Knorpelauswuchs) | 56e | 24 | 16 |
| Eklampsie, eklamptische Krämpfe s. unter Krämpfe | | | |
| Eklipsis, Eklysis (vorübergehende Ohnmacht) o. n. A | 200b | 87 | 44 |
| Eknoia, eknoischer Zustand o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Ekthyma gangraenosum oder o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — syphiliticum | 30d | 11 | 9 |
| Ektopie (angeborene Organverlagerung) Ekstrophie | 157h | 75 | 38 |
| Ektopische Schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| Ektropion (Lidrandauswärtsdrehung) | 88 | 41 | 23 |
| **Ekzema, Ekzem** (oberflächliche Hautentzündung) | | | |
| — crustosum, impetiginosum, madidans, papulosum, pustulosum, rubrum, squamosum, seborrhoicum, verrucosum oder o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — marginatum | 43b | 17 | 14 |
| **Elektrischer Strom** (Unfall) | | | |
| bei elektrisch betriebenen Bahnen | | | |
| Bahn-beamte, —angestellte u. —arbeiter | 169a | 84 | 43 |
| sonstige Personen | 169b | 84 | 43 |
| in Bergwerken | 174 | 84 | 43 |
| sonst | 193 | 84 | 43 |
| Elephantiasis (Gewebsverdickung): je nach Ursache einordnen! | | | |
| — Arabum (durch Filarien) | 42b | 16 | 14 |
| — genitorectoanalis | 44a | 17 | 14 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Ellenbogen-bruch, —verrenkung, —verstauchung | XVII | | |
| —entzündung s. Gelenkentzündung | | | |
| Embolie s. Aderverstopfung, arterielle | | | |
| Embryotomie (Kindszerstückelung bei Geburt) | | | |
| Kind: Totgeburt | | | |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| **Emphysem** der Lunge, Emphysema pulmonum (Lungenblähung) | 113 | 52 | 28 |
| — subkutanes bei äußerer Einwirkung | XVII | | |
| — subkutanes sonst | 153 | 73 | 37 |
| — o. n. A. | 113 | 52 | 28 |
| **Empyem** (Eiteransammlung in bestehenden Körperhöhlen): diesen zuordnen! | | | |
| — abgekapseltes o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| — des Brustfellraums (Pleuraempyem) | | | |
| tuberkulös | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| — perforierendes (E. necessitatis), pulsierendes o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| **Encephalitis** (Gehirnentzündung) | | | |
| — epidemica oder lethargica | | | |
| acuta | 37a | 17 | 14 |
| chronica und Folgezustände | 37b | 17 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Encephalitis (Gehirnentzündung) | | | |
| — bei bekannter übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! z. B.: | | | |
| — bei Grippe | 33b | 12 | 10 |
| — bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| — bei Tuberkulose | 14b | 7 | 7 |
| — bei unbekannter übertragbarer Krankheit | 44d | 17 | 14 |
| — postvaccinalis (nach Impfung) | 195 | 84 | 43 |
| — saturnina s. Bleivergiftung | | | |
| — o. n. A. | 80 | 40 | 23 |
| Encephaloid (Weichkrebs) | 45—53 | 18—23 | 15 |
| Encephalo-malacia s. Gehirnerweichung | | | |
| —meningitis o. n. A. | 81 | 35 | 21 |
| —meningozele s. Encephalozele | | | |
| —myelitis s. Gehirn-Rückenmarkentzündung | | | |
| —pathia saturnina | | | |
| gewerblich | 78a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 78b | 34 | 20 |
| —pathia o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| —zele (Hirn-bruch, —vorfall) | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| Enchondrom (Gewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| Endaortitis s. Endarteriitis | | | |
| Endarteriitis (Arterieninnenhautentzündung) | | | |
| — chronica deformans, senilis | 97 | 47 | 25 |
| — obliterierende, septische sowie o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| Endocarditis s. auch Herzinnenhautentzündung | | | |
| — fibrosa, infectiosa, lenta, maligna, purulenta, recurrens, septica, ulcerosa usw. acuta | 91 | 46 | 24 |
| — rheumatica acuta | 58a | 25 | 20 |
| — rheumatica chronica oder o. n. A. | 92 | 43 | 24 |
| — o. n. A. | 92 | 43 | 24 |
| Endometriosis (Gebärmutterschleimhautverlagerung) | 139b | 67 | 34 |
| Endometritis = Gebärmutterschleimhautentzündung | | | |
| Endo-myocarditis,—pericarditis acuta | 91 | 46 | 24 |
| Endophlebitis (Veneninnenhautentzündung) | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147b | 71 | 35 |
| bei fieberhafter Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| Endotheliom, Endothelkrebs | 45—53 | 18—23 | 15 |
| Engastrius (Doppelmißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Enges Becken s. Becken, enges | | | |
| **Englische Krankheit** (Rachitis) | 70 | 30 | 20 |
| Enorchismus (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Enophthalmus nach äußerer Einwirkung | XVII | | |
| — o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Enostose (Knochengewächs) | 56e | 24 | 16 |
| Entamoeba histolytica oder tetragena, Erkrankung | 27 | 9 | 14 |
| Entartung s. Degeneration | | | |
| Entbehrungen (Nahrungsmangel) | 189 | 84 | 43 |
| **Entbindung,** Albuminurie | 148b | 72 | 36 |
| — Beckenorgan- oder Geburtswegverletzung | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146c | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149a | 72 | 36 |
| Entbindung mit Blutungen | | | |
| durch vorliegenden Mutterkuchen | 146a | 72 | 36 |
| durch vorzeitige Ablösung des Mutterkuchens | 146b | 72 | 36 |
| durch Verletzung der Geburtsorgane oder —wege sowie o. n. A. | 146c | 72 | 36 |
| — mit Eklampsie oder Krämpfen | 148a | 72 | 36 |
| — gewaltsame, instrumentelle, künstliche, operative, schwere, verzögerte, Zangen— (normalzeitig oder Frühgeburt) o. n. A. | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 150c | 72 | 36 |
| Entbindungs-folgen o. n. A. | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 150c | 72 | 36 |
| —lähmung | | | |
| unter 1 Jahr | 160 | 78 | 38 |
| 1 und mehr Jahre | 87e | 40 | 23 |
| —toxikose o. n. A. | 148c | 72 | 36 |
| Enteralgie s. Darmkolik | | | |
| Enteritis s. auch Darmentzündung | | | |
| — membranacea, mucomembranacea, pseudomembranacea | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| — ulcerosa | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120b | 55 | 29 |
| **Entero**... (Darm...): | | | |
| —anastomose (Darmoperation) o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| —colitis (Dickdarmkatarrh) s. Darmentzündung | | | |
| —epiplozele (Darmnetzbruch) | 122a | 57 | 32 |
| —lith (Darmstein), —pexie (Darmanheftung an die Bauchwand), —plastik (Darmnaht) o. n. A., —ptosis (Darmsenkung) | 123 | 60 | 32 |
| —rrhagia s. Darmblutung | | | |
| —stenose s. Darmstriktur | | | |
| —stomie (Darmfistelanlegung) | 117 | 53 | 32 |
| —tomie (Darmschnitt) o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| —zele (Darmbruch) | 122a | 57 | 32 |
| Entkräftung s. Schwäche | | | |
| Entmannung, Zufälle | 195 | 84 | 43 |
| — Eingriff, Vornahme o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Entozoen (Enthelminthen) o. n. A. | 42b | 16 | 14 |
| Entropion, Entropie (Lid-Einwärtskehren) | 88 | 41 | 23 |
| Entschleusungs- oderCaissonkrankheit | 195 | 84 | 43 |
| **Entzündung** einzelner Körper-höhlen, -organe oder -teile s. bei diesen | | | |
| Entwicklungsstörung, angeborene o. n. A. | 157i | 75 | 38 |
| — im 1. Lebensjahr o. n. A. | 158 | 76 | 38 |
| Enucleatio (Ausschälung) bulbi o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| — eines Gelenks: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — eines Gewächses: je nach Organ und Charakter einordnen! | | | |
| Enuresis nocturna (nächtliches Einnässen) | 87e | 40 | 23 |
| Eosinophile Darmkrisen der Säuglinge | 119 | 54 | 29 |
| Eosinophilie: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Ependymitis bei progressiver Paralyse | 30b | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 80 | 40 | 23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ephemera (Eintagsfieber) | 200b | 87 | 44 |
| Ephidrosis (starke Schweißabsonderung) | 200b | 87 | 44 |
| Epicardie (Herzverlagerung nach oben) o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| Epicarditis s. Herzbeutelentzündung | | | |
| Epicondylalgie, Epicondylitis o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Epidemische Cholera, — Genickstarre usw. s. bei diesen Krankheiten | | | |
| Epidermispfropf im Ohr | 89b | 41 | 23 |
| Epidermoid s. Epithelzyste | | | |
| Epidermolysis bullosa hereditaria | 153 | 73 | 37 |
| Epidermomykose (Hautpilzerkrankung) o. n. A. | 43b | 17 | 14 |
| Epidermophytie (Hautparasitenerkrankung) o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Epididymitis s. Nebenhodenentzündung | | | |
| Epigastrische Hernie | 122a | 57 | 32 |
| Epiglottitis (Kehldeckelentzündung) o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Epikanthus congenitus | 88 | 41 | 23 |
| **Epilepsia, Epilepsie** (Fallsucht) | | | |
| Affekt— | 84d | 38 | 23 |
| — alkoholische (mit Dipsomanie) | 85 | 39 | 23 |
| — echte, erbliche, genuine | 85 | 39 | 23 |
| Hystero— | 84d | 38 | 23 |
| — Jacksonsche | 87e | 40 | 23 |
| — larvata, major, minor, nocturna, procursiva, Reflex—, tarda | 85 | 39 | 23 |
| — partiale, Rinden—, — symptomatische, — traumatische | 87e | 40 | 23 |
| — o. n. A. | 85 | 39 | 23 |
| **Epileptiforme** Krämpfe s. auch Krämpfe | | | |
| unter 5 Jahren | 86 | 40 | 23 |
| 5 und mehr Jahre | 87e | 40 | 23 |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 148a | 72 | 36 |
| in der Schwangerschaft | 144a | 68 | 36 |
| **Epileptische(r, s)** Äquivalente, Aura, Dämmerzustand, Delirium, Demenz, Geistesstörung, Koma, Krämpfe, Zustände o. n. A. | 85 | 39 | 23 |
| Epiphysäre Erkrankung s. Zirbeldrüsenerkrankung | | | |
| Epiphysen (Knochenenden)-erkrankung, —lösung | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| Epiphora (Tränenträufeln) | 88 | 41 | 23 |
| Epiplo-enterozele, —zele (Netzbruch) | 122a | 57 | 32 |
| Epipygos (Doppelmißbildung) | 157d | 75 | 38 |
| Episio-rrhaphie, —tomie (Geburtsoperation) | 149a | 72 | 36 |
| Episkleritis (oberflächliche Lederhautentzündung) | 88 | 41 | 23 |
| Epispadie (Harnröhrenspalt) | 157h | 75 | 38 |
| Epistaxis (Nasenbluten) o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| Epitheliom (Gewächs) | | | |
| bösartig und o. n. A. | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig | 56a–e | 24 | 16 |
| Epithelzyste | 56a–e | 24 | 16 |
| Epityphlitis (Blinddarmentzündung) | 121 | 56 | 30 |
| Epulis (Zahnfleischrand-Gewächs) | 56e | 24 | 16 |
| Erb-Charkotsche Krankheit, —Goldflamsche Krankheit, Erbsche Muskelatrophie | 82 | 36 | 21 |
| —Duchennesche Lähmung | | | |
| unter 1 Jahr (Geburtslähmung) | 160 | 78 | 38 |
| 1 und mehr Jahre sowie o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Erbgrind (Favus) | 43b | 17 | 14 |
| Erbliche Ataxie | 82 | 36 | 21 |
| — Chorea | 87e | 40 | 23 |
| — Epilepsie | 85 | 39 | 23 |
| — Syphilis, Erbsyphilis | 30d | 11 | 9 |
| Erblindung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| **Erbrechen** von Blut bei Magengeschwür | 117 | 53 | 32 |
| — von Blut o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| — habituelles, nervöses und o. n. A. | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 118 | 60 | 32 |
| — von Kot bei eingeklemmtem Bruch | 122a | 57 | 32 |
| — von Kot o. n. A. | 122b | 57 | 32 |
| — unstillbares bei Frauen zwischen 15 und 45 Jahren sowie bei Schwangeren | 144c | 68 | 36 |
| Erdbeben (Unfall) | 187 | 84 | 43 |
| Erdbeerzunge bei Grippe o. n. A. | 33b | 12 | 10 |
| — bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| Erdrosseln (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| Erfrieren | 190 | 84 | 43 |
| Ergotismus (Kriebelkrankheit), akut | 179 | 84 | 43 |
| — chronisch | 79c | 34 | 20 |
| **Erhängen** (Selbstmord) | 164 | 81 | 40 |
| — (Unfall) | 195 | 84 | 43 |
| Erkältungsfieber o. n. A. | 106a | 49 | 26 |
| Erkrankung, innere o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Ernährung, mangelhafte (Atrophie) im 1. Lebensjahr | 158 | 76 | 38 |
| — unzureichende, (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| — unzureichende, Verhungern (Unfall) | 189 | 84 | 43 |
| Erntefieber | 32b | 17 | 14 |
| Erosion (Schleimhautepithelverlust) s. bei dem befallenen Organ | | | |
| Erosives Syphilid | 30d | 11 | 9 |
| **Erschießen** (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 166 | 82 | 41 |
| — (Selbstmord) | 164c | 81 | 40 |
| — (Unfall) | 184 | 84 | 43 |
| **Erschlagen** durch stumpfe Gewalt (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| — (Unfall) | | | |
| in Bergwerken und Steinbrüchen | 174 | 84 | 43 |
| bei Bränden | 180 | 84 | 43 |
| im land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 175d | 84 | 43 |
| auf Schiffen | 172b | 84 | 43 |
| **Erschöpfung** o. n. A. | | | |
| unter 1 Jahr | 158 | 76 | 38 |
| 1 bis unter 70 Jahre | 200b | 87 | 44 |
| 70 und mehr Jahre | 162b | 80 | 39 |
| im Wochenbett | 150c | 72 | 36 |
| durch bekannte schwere Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| durch Nahrungsmangel (Verhungern) | 189 | 84 | 43 |

| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| **Erstechen** (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 167 | 82 | 41 |
| — (Selbstmord) | 164d | 81 | 40 |
| — (Unfall) | 185 | 84 | 43 |
| **Ersticken** (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| — (Unfall) | | | |
| durch fallende Massen | | | |
| im Betriebe von Erz-, Kies-, Kohlen-, Sandgruben | 174 | 84 | 43 |
| sonst | 182 | 84 | 43 |
| durch giftige oder unatembare Gase | | | |
| in Bergwerken | 174 | 84 | 43 |
| bei Bränden | 180 | 84 | 43 |
| Leucht- und Kochgas | 178a | 84 | 43 |
| sonstige Gase | 178b | 84 | 43 |
| mechanisches im Schlaf (Säuglinge), durch verschluckten Fremdkörper sowie o. n. A. | 182 | 84 | 43 |
| **Ertränken** (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| **Ertrinken** (Selbstmord) | 164b | 81 | 40 |
| — (Unfall) | | | |
| mit Luftfahrzeug s. Flugzeugunfall | | | |
| mit Wasserfahrzeug | 172a | 84 | 43 |
| bei schweren Naturereignissen | 187 | 84 | 43 |
| sonst | 183 | 84 | 43 |
| E-Ruhr | 27 | 9 | 14 |
| Erweichungsherde, arteriosklerotische im Gehirn | 83a | 37 | 22 |
| **Erwürgen** (Mord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| — (Unfall) | 182 | 84 | 43 |
| **Erysipelas, Erysipel** (Rose, Wundrose) | | | |
| — bullosum, gangraenosum, phlegmonosum, pustulosum | 11 | 17 | 14 |
| — carcinomatosum | 50 | 22 | 15 |
| — nach Maßnahmen der Krankheitsbehandlung bei bekannter Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| — nach sonstigen ärztlichen Maßnahmen einschließlich vorbeugender Schutzimpfung | 195 | 84 | 43 |
| — neonatorum (der Neugeborenen) | 161b | 79 | 38 |
| — nach leichtem Unfall oder Unfall o. n. A. | 11 | 17 | 14 |
| — nach schwerem Unfall: diesem zuordnen! | | | |
| — im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| — o. n. A. | 11 | 17 | 14 |
| Erysipeloid (Schweinerotlauf) | 26 | 17 | 14 |
| Erythema (entzündliche Hautröte) | | | |
| — exsudativum multiforme, hyperaemicum, nodosum, simplex sowie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — induratum | 18 | 7 | 7 |
| — infectiosum acutum | 44d | 17 | 14 |
| Erythrämie, Erythrozythämie | 76b | 32 | 20 |
| Erythrasma (Hautkrankheit) | 43b | 17 | 14 |
| Erythro-blastom | 76b | 32 | 20 |
| —blastose der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| —cyanosis cutis symmetrica, —dermie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —dermia desquamativa neonatorum | 161d | 79 | 38 |

| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| Erythro-melalgie | 87e | 40 | 23 |
| —melie | 153 | 73 | 37 |
| —ödem | 66b | 29 | 20 |
| —zythämie, —zytose | 76b | 32 | 20 |
| Essentielle (selbständige) Kinderlähmung | 36 | 17 | 14 |
| Esthiomène | 44a | 17 | 14 |
| Eunuchoidismus (unvollkommene Geschlechtsentwicklung) o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| Eustachische Trompete s. Tuba Eustachii | | | |
| Eventratio, Evisceratio (großer Bruch) | 122a | 57 | 32 |
| Exaltation (krankhafte Aufregung) o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| **Exanthem,** akutes bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| — bei Vergiftung: dieser zuordnen! | | | |
| Arznei— sowie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Exanthematischer Typhus | 39a | 15 | 13 |
| Exartikulation (Gliedabsetzung im Gelenk) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Exenteratio bulbi, orbitae o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Exerzierknochen | 156b | 74 | 37 |
| Exhibitionismus | 84d | 38 | 23 |
| Exitus subitus (plötzlicher Tod) o. n. A. | 199 | 87 | 44 |
| Exkoriation (Hautabschürfung) | XVII | | |
| Exomphalie (angeborener Nabelbruch) | 157h | 75 | 38 |
| Exomphalus (Nabelbruch) o. n. A. | 122a | 57 | 32 |
| **Exophthalmus** (Hervortreten des Augapfels) | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| bei Augenleiden | 88 | 41 | 23 |
| bei Basedowscher Krankheit | 63b | 28 | 20 |
| bei Gewächsen der Augenhöhle | | | |
| bösartigen (Krebs, Sarkom usw.) | 55d | 23 | 15 |
| nichtbösartigen | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| — inflammatorius sowie o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Exostosis, Exostose (Knochen-auswuchs, —gewächs) | | | |
| — syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 56c | 24 | 16 |
| Exostotische Dysplasie | 66b | 29 | 20 |
| **Explosion** (Unfall) | | | |
| — in Bergwerken und Steinbrüchen | 174 | 84 | 43 |
| — bei Fahrzeugen: je nach deren Art! | | | |
| — im land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 175c | 84 | 43 |
| — (Gasexplosion) o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| — von Maschinen | 176 | 84 | 43 |
| — sonst und o. n. A. | 184 | 84 | 43 |
| Exstirpation (völlige Entfernung) eines Organs: je nach Art des ursächlichen Leidens einordnen! | | | |
| **Exsudat** (Ausschwitzung): der ursächlichen Krankheit zuordnen! | | | |
| — parametritisches, perimetritisches, periuterines, retrouterines o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| Exsudative Diathese | 66b | 29 | 20 |
| Extraktion bei Entbindung | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| Extrasystolen | 95 | 46 | 24 |
| **Extrauterine Schwangerschaft** | 142 | 68 | 36 |
| Extravasatio, Extravasat s. Blutaustritt | | | |
| Exulceratio s. Geschwür oder Ulcus | | | |

## F


| | | | |
|---|---|---|---|
| Facialis-kontraktur, —krampf, —tic | | | |
| — lähmung | | | |
| periphere oder o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| zentrale | 83b | 37 | 22 |
| Facies (Gesichtsausdruck) abdominalis, hippocratica o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| — leontina, leprosa | 23 | 17 | 14 |
| Fadenpilzerkrankung | 43b | 17 | 14 |
| Fadenwurmerkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Fäkalfistel, angeborene | 157h | 75 | 38 |
| — o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Fäulnisbrand, Faulbrand | 98 | 47 | 25 |
| Fahrlässige Tötung: gilt als Unfall | XVII | | |
| Fallsucht s. Epilepsie | | | |
| Fall s. Hinfallen oder Sturz aus der Höhe | XVII | | |
| Falsche Wochen s. Fehlgeburt | | | |
| Falsches Gelenk | 156a | 74 | 37 |
| Familiäre Ataxie | 82 | 36 | 21 |
| Farbenblindheit | 88 | 41 | 23 |
| Fahrrad-, Fahrzeugunfall | XVII | | |
| Farciminium (chronischer Rotz) | 26 | 17 | 14 |
| Faser-geschwulst, —gewächs | | | |
| bösartig | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig und o. n. A. | 56a–e | 24 | 16 |
| Faulecke, Faulwinkel; Favus (Erbgrind) | 153 | 73 | 37 |
| **Febris** s. a. Fieber | | | |
| — asthenica, catarrhalis, continua, ephemera, herpetica | 200b | 87 | 44 |
| — biliosa haemoglobinurica (Schwarzwasserfieber) | 28 | 10 | 8 |
| — flava (Gelbfieber) | 38a | 17 | 14 |
| — gastrica (Unterleibstyphus) | 1 | 1 | 1 |
| — glandularis (Drüsenfieber) | 44d | 17 | 14 |
| — hectica (Zehrfieber) | | | |
| bei Krebs | 45—55 | 18—23 | 15 |
| bei Tuberkulose | 13—22 | 6, 7 | 6, 7 |
| o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| — hungarica (Fleckfieber) | 39a | 15 | 13 |
| — intermittens (Malaria) | 28 | 10 | 8 |
| — mediterranea, melitensis (Mittelmeer-, Maltafieber) | 5 | 17 | 14 |
| — miliaris (Schweißfriesel) | 44d | 17 | 14 |
| — perniciosa, quartana, quotidiana, tertiana (Malaria) | 28 | 10 | 8 |
| — puerperalis s. Kindbettfieber | | | |
| — recurrens (Rückfallfieber) | 31 | 17 | 14 |
| — rheumatica s. Gelenkrheumatismus, akuter fieberhafter | | | |
| — rubra, scarlatinosa | 8 | 3 | 3 |
| — septica o. n. A. | 24a | 8 | 14 |
| — traumatica (Wundfieber) | XVII | | |
| — tropica: je nach Erreger einordnen! | | | |
| — undulans (Undulierendes Fieber) | 5 | 17 | 14 |
| — wolhynica (Fünftagefieber) | 39b | 15 | 13 |
| Feersche Krankheit | 66b | 29 | 20 |
| Fehlen, angeborenes | | | |
| — des Gehirns, Kopfes oder größerer Körperteile | 157d | 75 | 38 |
| — des Herzens | 157c | 75 | 38 |
| — sonstiger Körperteile | 157h | 75 | 38 |
| — nicht genannter Körperorgane | 157i | 75 | 38 |
| **Fehlgeburt** (totgeborene unter 35 cm lange Frucht) | | | |
| — fieberhafte, infektiöse, septische | 140 | 70 | 35 |
| — nichtfieberhafte | 141 | 69 | 36 |
| Feigwarze, breite (syphilitische) | 30d | 11 | 9 |
| — spitze (gonorrhoische) | 25 | 17 | 14 |
| Feldfieber | 32b | 17 | 14 |
| Felsenbein(Mittelohr)-caries, —entzündung o. n. A. | 89a | 41 | 23 |
| Femoralis-lähmung o. n. A., —neuralgie | 87b | 40 | 23 |
| Fersenschmerz | 156b | 74 | 37 |
| **Fett**-bruch | 122a | 57 | 32 |
| —degeneration, allgemeine | 66b | 29 | 20 |
| —degeneration einzelner Organe: diesen zuordnen! | | | |
| —diarrhoe, —durchfall s. u. Durchfall | | | |
| —embolie | | | |
| nach äußerer Einwirkung | XVII | | |
| bei Osteomyelitis | 154 | 74 | 37 |
| o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | 56a–e | 24 | 16 |
| —gewebsnekrose, —nekrose (Bauchspeicheldrüsenerkrankung) | 128 | 60 | 32 |
| —herz | 93b | 44 | 24 |
| —leber | 125b | 59 | 31 |
| —leibigkeit, —sucht | | | |
| vom Hirnanhang ausgehend | 62 | 29 | 20 |
| von der Schilddrüse ausgehend | 63c | 28 | 20 |
| o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —schwund, fortschreitender o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —stühle: je nach Ursache einordnen! s. a. Steatorrhoe | | | |
| Fettige Entartung s. Fettdegeneration | | | |
| Feuermal | 157h | 75 | 38 |
| Feuerwaffenverletzung s. Schußverletzung | | | |
| Fibrinös-diphtherische Entzündung eines Organs | 10 | 5 | 5 |
| Fibrinöse Entzündung eines Organs s. bei diesem | | | |
| Fibrinpolyp (an Mutterkuchenresten) | 146d | 72 | 36 |
| Fibrinorrhoea plastica | 139b | 67 | 34 |
| Fibroadenie | 75 | 32 | 20 |
| Fibro-adenom, —blastom, —chondrom, —epitheliom, —myom, —myxom, —neurom; Fibroid; Fibroma molluscum; Fibrosis, Fibrositas (Gewächse) | 56a–e | 24 | 16 |
| Fibroadenom oder Fibrom der Vorsteherdrüse | 137a | 66 | 34 |
| Fibrokystomatose des Oberkiefers | 56e | 24 | 16 |
| — sonstiger Knochen | 155 | 74 | 37 |
| — der Nieren, angeborene oder o. n. A. | 157h | 75 | 38 |
| Fibro-sarkom, —sarkomatose | 45—55 | 18—23 | 15 |
| **Fieber** s. a. Febris | | | |
| — anämisches | | | |
| bei perniziöser Anämie | 73a | 31 | 20 |
| bei sonstiger Anämie o. n. A. | 73b | 31 | 20 |
| — asthenisches, biliöses, erschöpfendes, hektisches, katarrhalisches o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| — biliöses mit Hämoglobinurie | 28 | 10 | 8 |
| — gastrisches | 1 | 1 | 1 |
| — grippöses | 33a, b | 12 | 10 |
| — hysterisches | 84d | 38 | 23 |
| — intermittierendes, kaltes | 28 | 10 | 8 |
| — pyämisches, septisches, s. Blutvergiftung | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fieber, rekurrierendes | 31 | 17 | 14 |
| — rheumatisches s. Gelenkrheumatismus, akuter fieberhafter | | | |
| — tuberkulöses | 13—22 | 6,7 | 6,7 |
| — o. n. A., Fieberzustand o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| **Fieber**, Dengue— | 38c | 17 | 14 |
| Dreitage— | 28 | 10 | 8 |
| Drüsen— | 44d | 17 | 14 |
| Eiter— s. Blutvergiftung | | | |
| Feld— | 32b | 17 | 14 |
| Fleck— | 39a | 15 | 13 |
| Fünftage— (wolhynisches) | 39b | 15 | 13 |
| Gallen— o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Harn— s. Harnfieber | | | |
| Heu— (Sommer—) | 112 | 52 | 28 |
| Kindbett— s. Kindbettfieber | | | |
| Nerven— (typhöses) | 1 | 1 | 1 |
| Pappataci— | 38c | 17 | 14 |
| Rückfall— | 31 | 17 | 14 |
| Schlamm— | 44d | 17 | 14 |
| Schleim— o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Schnupfen— | 104 | 52 | 28 |
| Sumpf—, Wechsel— | 28 | 10 | 8 |
| Wochenbett— s. Kindbettfieber | | | |
| Wund— | XVII | | |
| Zahn— | 200b | 87 | 44 |
| — bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| Filaria(Fadenwurm)-erkrankung, Filariose | 42b | 16 | 14 |
| Finger-entzündung | | | |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | | | |
| vom Gelenk oder Knochen ausgehend | 17 | 7 | 7 |
| von der Haut ausgehend | 18 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| —geschwür, —vereiterung, —wurm | 152 | 73 | 37 |
| — schnellender | 156b | 74 | 37 |
| — überzähliger (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| —verkrümmung o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —verletzung, —verrenkung, —verstauchung | XVII | | |
| Fingergelenkentzündung s. Gelenkentzündung | | | |
| Finnenerkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Fischschuppenkrankheit | 153 | 73 | 37 |
| Fischvergiftung durch Paratyphusbazillen | 2 | 1 | 1 |
| — sonst und o. n. A. | 177b | 84 | 43 |
| Fissura ani | 123 | 60 | 32 |
| **Fistel** einzelner Körper-organe oder —teile s. bei diesen (z. B. Darmfistel) | | | |
| **Fistula** (Fistel) | | | |
| — ani (Mastdarmfistel) | 123 | 60 | 32 |
| — auris oder colli congenita | 157h | 75 | 38 |
| — lacrimalis | 88 | 41 | 23 |
| — rectovesicalis | 135b | 64 | 34 |
| — stercoralis o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| — uterovesicalis | 135b | 64 | 34 |
| — urethralis | 136 | 65 | 34 |
| — vaginalis | 139d | 67 | 34 |
| — vaginovesicalis (vesicovaginalis) | 135b | 64 | 34 |
| — vesicorectalis od. vesicoumbilicalis congenita | 157h | 75 | 38 |
| Flatulenz (Blähsucht): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| **Flechte**, fressende (Lupus) | 18 | 7 | 7 |
| — sonst und o. n. A.; Flechtengrind | 153 | 73 | 37 |
| **Fleckfieber, Flecktyphus** | 39a | 15 | 13 |
| Fleischmole (entartetes menschl. Ei) | 145 | 68 | 36 |
| Fleischvergiftung durch Paratyphusbazillen | 2 | 1 | 1 |
| — sonst und o. n. A. | 177b | 84 | 43 |
| Flexio uteri s. Gebärmutterlageveränderung | | | |
| Flexura hepatica od. lienalis, Krebs | 46c | 19 | 15 |
| Fliegenschwammvergiftung (Unfall) | 177a | 84 | 43 |
| Flimmerskotom (Flimmern vor den Augen) | 88 | 41 | 23 |
| Flugzeugunfall (einschl. Brand u. Ertrinken) | | | |
| Motorflugzeug | 173a | 84 | 43 |
| Gleit- od. Segelflugzeug | 173b | 84 | 43 |
| Fallschirmabsprung | 173c | 84 | 43 |
| sonst | 173d | 84 | 43 |
| Fluor albus (weißer Fluß) | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| Flußfieber, japanisches | 39b | 15 | 13 |
| Foetor ex ore (Mundgeruch) o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| Fokal-infektion, —toxikose | | | |
| vom Gebiß ausgehend | 115b | 60 | 32 |
| von den Mandeln ausgehend | 115a | 60 | 32 |
| o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Folliculitis agminata parasitaria | 43b | 17 | 14 |
| — atrophicans, — barbae, — decalvans, — nuchae sclerotisans, — rubra sowie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — gonorrhoica | 25 | 17 | 14 |
| Follikularkatarrh o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Foramen ovale, Offenbleiben (angeborener Herzfehler) | 157c | 75 | 38 |
| Forceps (Zange) s. Zangenentbindung | | | |
| Forstwirtschaftsbetrieblicher Unfall | | | |
| durch forst- u. landwirtschaftl. Maschinen (außer im Straßenverkehr) | 175a | 84 | 43 |
| durch giftige Tiere | 175b | 84 | 43 |
| durch nichtgiftige Tiere | 175c | 84 | 43 |
| sonstiger Betriebsunfall | 175d | 84 | 43 |
| Fossa iliaca, Abszeß | 121 | 56 | 30 |
| — iliorectalis, Abszeß | 123 | 60 | 32 |
| **Fractura, Fraktur** (Knochenbruch) | XVII | | |
| — spontanea, Fragilitas ossium: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Fraisen = Krämpfe | | | |
| Frambösie | 32b | 17 | 14 |
| Frauenleiden o. n. A. | 139d | 67 | 34 |
| Fremdkörper (Unfall) | | | |
| durch Ersticken | 182 | 84 | 43 |
| sonst | 195 | 84 | 43 |
| Fressende Flechte (Lupus) | 18 | 7 | 7 |
| Friedreichsche Ataxie, — Krankheit | 82 | 36 | 21 |
| Friedreichscher Fuß | 156b | 74 | 37 |
| Frieselfieber, Frieseln | 44d | 17 | 14 |
| Fröhlichsche Krankheit, — Zeichengruppe | 62 | 29 | 20 |
| Fröschleingeschwulst, Froschgeschwulst | 115b | 60 | 32 |
| Froschkopf (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Frost-beule, —geschwür, —schaden, —wunde leichter Art | 153 | 73 | 37 |
| —gangrän, —schaden schwerer Art | 190 | 84 | 43 |
| Fruchtabtreibung s. Fehlgeburt | | | |

| Stichwort | | | |
|---|---|---|---|
| **Frucht**, abgestorbene unreife, Zurückhaltung o. n. A. | 141 | 69 | 36 |
| —mißbildung | | | |
| Kind, lebendgeboren | 157a–i | 75 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| —verhaltung bei Schwangeren (Mole) | 145 | 68 | 36 |
| — nicht voll ausgetragene (Frühgeburt) | | | |
| Kind, lebendgeboren | 159 | 77 | 38 |
| Mutter | 150c | 72 | 36 |
| Frühgeburt (Kind unter 2500 g) s. Frucht, nicht voll ausgetragene | | | |
| Frühinfiltrat o. n. A. | 13 | 6 | 6 |
| Frühjahrskatarrh (der Augen) | 88 | 41 | 23 |
| Fünftagefieber | 39b | 15 | 13 |
| Fünfte Krankheit | 44d | 17 | 14 |
| Fungus (Schwamm) articuli (cubiti, genus, manus, pedis usw.) | 17 | 7 | 7 |
| — durae matris (Sarkom) | 54 | 23 | 15 |
| — maligner: je nach Sitz | 45—55 | 18—23 | 15 |
| — testis | | | |
| benignus | 20 | 7 | 7 |
| malignus | 51c | 23 | 15 |
| syphiliticus | 30d | 11 | 9 |
| — umbilicalis | 161b | 79 | 38 |
| Funiculitis s. Samenstrangentzündung | | | |
| Funktionelles Herzleiden o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| **Furunkel, Furunkulose** | | | |
| bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| o. n. A. | 151 | 73 | 37 |
| **Fuß**-eiterung, —entzündung | | | |
| tuberkulöse | 17 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| —geschwür, durchbohrendes, —nekrose s. Malum perforans pedis | | | |
| —leiden, —ödem, —schmerz, —schwellung o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —lage bei Entbindung | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| —quetschung, —verrenkung, —verstauchung, —verletzung | XVII | | |
| Fußgelenk-entzündung, —erkrankung s. Gelenk... | | | |
| Fußknochen-bruch | XVII | | |
| —entzündung o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Fußwurzelschmerz o. n. A. | 156b | 74 | 37 |


## G


| Stichwort | | | |
|---|---|---|---|
| Gärtner, Berufsunfall s. landwirtschaftlicher Betriebsunfall | XVII | | |
| Gaisböcksche Krankheit | 76 | 32 | 20 |
| Galakt-ämie, —urie | | | |
| dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Galaktorrhoe | | | |
| in der Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| im Wochenbett | 150a | 72 | 36 |
| sonst | 139c | 67 | 34 |
| **Gallen**-empyem, —fistel o. n. A. | 127 | 59 | 31 |
| —kolik, —steine | 126 | 59 | 31 |
| **Gallenblasen**-abszeß, —eiterung, —empyem, —entzündung, —erweiterung, —leiden, —torsion, —wassersucht | | | |
| durch Stein | 126 | 59 | 31 |
| o. n. A. | 127 | 59 | 31 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46e | 19 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| **Gallengang, Gallenwege** | | | |
| —erkrankung, —verschluß | | | |
| durch Stein | 126 | 59 | 31 |
| durch Geschwulst, Gewächs, Tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46e | 19 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| Gallengangsverschluß, angeborener | 157h | 75 | 38 |
| Gallert-geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs usw.) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig | 56a–e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57a–e | 24 | 16 |
| Galoppierende Paralyse | 30b | 11 | 9 |
| — Schwindsucht, — Tuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| — Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| Gangliitis, Ganglion (Überbein) | 156b | 74 | 37 |
| Ganglioneurom (Gewächs) | 56d | 24 | 16 |
| Gangraena, Gangrän s. a. Brand | | | |
| — nach schwerer äußerer Einwirkung | XVII | | |
| — diabetica | 61 | 27 | 18 |
| — emphysematosa (Gasbrand) | | | |
| nach schwerer äußerer Einwirkg. | XVII | | |
| im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| sonst | 24b | 8 | 14 |
| — humida | 98 | 47 | 25 |
| — einzelner Körper-organe oder —teile s. bei diesen | | | |
| — pulmonum | 114b | 52 | 28 |
| — Raynaudsche, — symmetrische | 99 | 48 | 25 |
| — senilis, — trockne | 98 | 47 | 25 |
| — septica | 24a | 8 | 14 |
| — umbilicalis | 161b | 79 | 38 |
| — o. n. A. | 98 | 47 | 25 |
| Gas-brand, —gangrän, —ödem, —phlegmone | | | |
| im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| sonst | 24b | 8 | 14 |
| —brust s. Pneumothorax | | | |
| —erstickung, —vergiftung s. Vergiftung durch Gase, giftige | | | |
| —explosion (Unfall) o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| Gastr... (Magen...): | | | |
| —adenitis, —algie o. n. A., —ektasie | 118 | 60 | 32 |
| —ektomie (Magenresektion) | | | |
| bei Geschwür | 117 | 53 | 32 |
| bei bösartiger Geschwulst | 46b | 19 | 15 |
| o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| Gastrische Krisen | 30a | 11 | 9 |
| Gastrisches Fieber (Typhus) | 1 | 1 | 1 |
| Gastritis (Magenkatarrh) | 118 | 60 | 32 |
| Gastro... (Magen...): | | | |
| —anastomose (Magenoperation) | | | |
| bei Geschwür | 117 | 53 | 32 |
| o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| —colitis, —enteritis s. Darmentzündung | | | |
| —duodenales, —intestinales Geschwür | 117 | 53 | 32 |
| —enterostomie (künstliche Verbindung zwischen Magen und Dünndarm) | | | |
| bei Geschwür | 117 | 53 | 32 |
| bei Geschwulst | 46b | 19 | 15 |
| —intestinaler Krebs | 46i | 19 | 15 |
| —lith (Magenstein); —malazie; —megalie; —pathie; —pexie; —plegie; —ptosis (Magensenkung); —rrhaphie; —rrhoe, —sukkorrhoe; Gastrose o. n. A. | 118 | 60 | 32 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Gastro... (Magen...): | | | |
| —stomie (Anlegen einer Magenfistel) | | | |
| bei Speiseröhrenkrebs | 46a | 19 | 15 |
| bei Speiseröhrenverätzung | XVII | | |
| o. n. A. | 116 | 60 | 32 |
| —tomie (Magenschnitt) | | | |
| bei Geschwür | 117 | 53 | 32 |
| bei Krebs | 46b | 19 | 15 |
| o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| Gauchersche Krankheit | 66b | 29 | 20 |
| Gaumen-abszeß, —entzündung, —geschwür, —katarrh | 115b | 60 | 32 |
| —lähmung, —segellähmung: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| —mißbildung, —spalte, angeborene | 157f | 75 | 38 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| Gaumenmandel... s. Mandel... | | | |
| Gebärmutter s. a. Uterus | | | |
| —achsendrehung o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —adnexe, —anhänge, Erkrankung s. Adnexerkrankung | | | |
| —anteflexion, —anteversion s. —knickung, —lageveränderung | | | |
| —atonie bei Entbindung | 149b | 72 | 36 |
| —atrophie o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —auskratzung, —ausschabung, —curettage | | | |
| bei fieberhafter Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| bei nichtfieberhafter Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —Bauchfellentzündung o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —bildungsfehler | 157h | 75 | 38 |
| —Blasenfistel | 135b | 64 | 34 |
| —blutung | | | |
| bei Geburt, im Wochenbett s. dort | | | |
| bei Krebs | 48b | 21 | 15 |
| bei Polyp | 56b | 24 | 16 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —durchbohrung s. —perforation | | | |
| —einklemmung bei Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| —entfernung | | | |
| bei bösartigem Gewächs | 48b | 21 | 15 |
| bei nichtbösartigem Gewächs | 56b | 24 | 16 |
| bei Entbindung o. n. A. | 150c | 72 | 36 |
| bei Schwangerschaft o. n. A. | 145 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —entzündung, —Scheidenentzündung, —schleimhautentzündung, —vereiterung | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| bei Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| tuberkulös | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —geschwulst, —gewächs, —neubildung, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | | | |
| am Gebärmutterhals | 48a | 21 | 15 |
| sonst | 48b | 21 | 15 |
| nichtbösartig | 56b | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57b | 24 | 16 |
| —geschwür, —hernie, —infarkt o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —inversion (—depression, —einstülpung, —umstülpung): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —knickung, —lageveränderung (—anteversion, —anteflexion, —deviation, —retroflexion, —retroversion), —senkung | | | |
| in der Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| Gebärmutter-kontraktur, —krampf | | | |
| bei Entbindung | 149a | 72 | 36 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —krankheit, —leiden o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —Mastdarmfistel | 123 | 60 | 32 |
| —perforation, —riß, —ruptur, —verletzung, —zerreißung | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| bei Entbindung | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146c | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149a | 72 | 36 |
| bei Fehlgeburt (Abtreibung; Ausschabung) | | | |
| fieberhafter | 140 | 70 | 35 |
| nichtfieberhafter | 141 | 69 | 36 |
| —polyp | 56b | 24 | 16 |
| —prolaps (—vorfall), —totalprolaps (—ausstülpung) | | | |
| bei Entbindung | 149b | 72 | 36 |
| bei Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —retroversion, —retroflexion s. —knickung, —lageveränderung | | | |
| —rückbildung, mangelhafte nach Entbindung s. Subinvolutio uteri | | | |
| —schnitt, —tamponade o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —tuberkulose | 20 | 7 | 7 |
| —umstülpung bei Entbindung | 149b | 72 | 36 |
| —vereiterung s. —entzündung | | | |
| —verletzung, —zerreißung s. —perforation, —riß, —ruptur | | | |
| **Gebärmutterhals**-entzündung, —erosion, —katarrh, —verdickung, —verlängerung o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —geschwür s. ulcus cervicis uteri | | | |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 48a | 21 | 15 |
| nichtbösartig | 56b | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57b | 24 | 16 |
| —riß, —starrheit, —zerreißung bei Entbindung | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146c | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149a | 72 | 36 |
| **Geburt** s. Entbindung | | | |
| Gefäßerkrankung s. u. Ader-, Arterien-, Lymphgefäß-, Venenerkrankung | | | |
| — o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| Gefühlsstörung o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| **Gehirn**-abszeß | | | |
| nach Mittelohrerkrankung | 89a | 41 | 23 |
| tuberkulös | 14b | 7 | 7 |
| o. n. A. | 80 | 40 | 23 |
| —anämie o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| —anhang s. Hirnanhang | | | |
| —apoplexie, —blutung | | | |
| bei Arterienverkalkung | 83a | 37 | 22 |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147c | 71 | 35 |
| der Neugeborenen | 160 | 78 | 38 |
| —arterienverkalkung, —arteriosklerose, —atheromatose | 97 | 47 | 25 |
| —atrophie (—schwund) | | | |
| unter 1 Jahr (angeboren) | 157h | 75 | 38 |
| 1 bis unter 70 Jahre o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| 70 und mehr Jahre (—altersschwund) | 162b | 80 | 39 |
| —blasenwürmer | | | |
| Echinokokken | 41 | 16 | 14 |
| Zystizerken | 42b | 16 | 14 |

Gehirn-bleivergiftung s. Bleivergiftung
—blutandrang im Klimakterium ... 139a 67 34
—blutandrang o. n. A., —blutleiterverstopfung ... 83a 37 22
—bruch, —ektopie, —hernie
angeboren ... 157h 75 38
nach äußerer Einwirkung ... XVII
—druck: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ... 87e 40 23
**—embolie**
bei Entbindung, im Wochenbett 147c 71 35
bei fieberhafter Fehlgeburt ... 140 70 35
bei nichtfieberhafter Fehlgeburt 141 69 36
o. n. A. ... 83a 37 22
**—entzündung** (—eiterung)
nach äußerer Einwirkung ... XVII
nach Impfung ... 195 84 43
übertragbare (epidemische, lethargische)
akute ... 37a 17 14
chronische und Folgezustände 37b 17 14
o. n. A., ob akut od. chronisch od. Folgezustand ... 37c 17 14
bei bekannter übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen!
bei unbekannter übertragbarer Krankheit ... 44d 17 14
o. n. A. ... 80 40 23
—entartung s. —atrophie
—erguß o. n. A., —erweichung o. n. A. 83a 37 22
—erschütterung ... XVII
—erweichung, fortschreitende od. paralytische ... 30b 11 9
—geschwulst, —gewächs, —tumor
angeboren (Mißbildung) ... 157h 75 38
bösartig (Krebs, Sarkom usw., auch Gliom o. n. A.) ... 54 23 15
nichtbösartig ... 56d 24 16
o. n. A. ... 57d 24 16
**—haut... s. Hirnhaut...**
—Hirnhautentzündung
syphilitisch ... 30d 11 9
tuberkulös ... 14a 7 7
o. n. A. ... 81 35 21
—hydatiden (—echinokokken) ... 41 16 14
—krämpfe s. Krämpfe
—kompressionslähmung: je nach Ursache einordnen!
—krankheit, —leiden o. n. A. ... 87e 40 23
—lähmung
angeborene (Mißbildung) ... 157h 75 38
angeborene (Geburtsverletzung).. 160 78 38
nach Gehirn- oder sonstiger Erkrankung: dieser zuordnen!
o. n. A. ... 83b 37 22
—mißbildung
bei angeborenem Wasserkopf ... 157a 75 38
Fehlen des Gehirns ... 157d 75 38
o. n. A. ... 157h 75 38
—nervenlähmung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ... 83b 37 22
—ödem
akutes bei Sonnenstich ... 191 84 43
o. n. A. ... 83a 37 22
—paralyse, —parese s. —lähmung
—quetschung, —schaden, —schlag, —verletzung durch Entbindung bei Neugeborenen ... 160 78 38
—reizung o. n. A. ... 87e 40 23

Gehirn-Rückenmarksentzündung
nach Impfung ... 195 84 43
bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen!
o. n. A. ... 80 40 23
—sarkom s. Gehirngeschwulst
—schaden, von den Gefäßen ausgehend, **—schlag** ... 83a 37 22
—schwund s. a. —atrophie
bei Progressiver Paralyse ... 30b 11 9
—sklerose (mit Rückenmarkssklerose) 87d 40 23
—stauung, —thrombose, —wassersucht ... 83a 37 22
—syphilis o. n. A. ... 30d 11 9
—tuberkel, —tuberkulose ... 14b 7 7
—verletzung, —vorfall nach äußerer Einwirkung ... XVII
—zyste, angeborene ... 157b 75 38
—zyste o. n. A. ... 56d 24 16
Gehörgang-caries, —eiterung, —ekzem 89b 41 23
Geistige Zerrüttung o. n. A. ... 84d 38 23
Geistiger Mangel (Imbezillität, Idiotie) ... 84a 38 23
Geisteskrankheit, geistige Störung
— alkoholische akute ... 77a 33 19
— alkoholische chronische ... 77b 33 19
— arteriosklerotische ... 97 47 25
— epileptische ... 85 39 23
— hysterische ... 84d 38 23
— manisch-depressive ... 84c 38 23
— paralytische ... 30b 11 9
— schizophrene ... 84b 38 23
— bei Schwangeren ... 145 68 36
— senile ... 162a 80 39
— im Wochenbett ... 150b 72 36
— sonstige Formen s. bei diesen
— o. n. A. ... 84d 38 23
Gekreuzte Lähmung (s. a. Gehirnlähmung): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ... 83a 37 22
Gekröse-geschwulst s. Bauchfellgeschwulst
—schwindsucht, —tuberkulose ... 15b 7 7
Gelbes Fieber, Gelbfieber ... 38a 17 14
Gelbgießerkrankheit ... 79a 34 20
Gelbkreuzvergiftung s. Kampfgasvergiftung
Gelbsucht s. a. Ikterus
— bösartige, toxische ... 125a 59 31
— epidemische, hämorrhagische ... 32a 17 14
— bei Gallen- od. Lebererkrankung: dieser zuordnen!
— katarrhalische ... 127 59 31
— der Neugeborenen ... 161d 79 38
— schwere bei Schwangeren ... 144c 68 36
— schwere im Wochenbett ... 148c 72 36
— o. n. A. ... 125b 59 31
**Gelenk**-abszeß, —eiterung, —empyem, —erguß o. n. A. ... 156a 74 37
—bluterguß
durch äußere Einwirkung ... XVII
bei Bluterkrankheit ... 72b 32 20
o. n. A. ... 156a 74 37
—entzündung
akute o. n. A., eitrige, infektiöse, septische ... 156a 74 37
atrophische, chronische o. n. A., chronisch-infektiöse, deformierende, degenerative, hypertrophische, proliferative ... 59 26 17

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Gelenk-entzündung | | | |
| gichtische (Gelenkgicht) | 60 | 26 | 17 |
| gonorrhoische (Gelenktripper) | 25 | 17 | 14 |
| bei Osteomyelitis | 154 | 74 | 37 |
| rheumatische s. Gelenkrheumatismus | | | |
| schwammige (fungöse), tuberkulöse | 17 | 7 | 7 |
| tabische | 30a | 11 | 9 |
| o. n. A. | 59 | 26 | 17 |
| —erkrankung o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| — falsches o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —fungus, —karies, tuberkulöse | 17 | 7 | 7 |
| —kontraktur o. n. A., —körper, —maus | 156a | 74 | 37 |
| —krankheit, —leiden | | | |
| der alten Leute | 59 | 26 | 17 |
| bei Bleivergiftung s. Bleivergiftung | | | |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| —neuralgie | 87b | 40 | 23 |
| —reißen, —schmerz o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| **—rheumatismus, akuter fieberhafter** | | | |
| mit Beteiligung des Herzens | 58a | 25 | 20 |
| o. n. A. sowie akute Komplikationen | 58b | 25 | 20 |
| **—rheumatismus, chronischer** | 59 | 26 | 17 |
| **—rheumatismus o. n. A.** | 58b | 25 | 20 |
| —schleimbeutelentzündung o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —schwamm, tuberkulöser, —tuberkulose | 17 | 7 | 7 |
| —sperre, —synostose, —verödung, —versteifung, —verwachsung | | | |
| durch äußere Einwirkung (frische) | XVII | | |
| bei Tuberkulose | 17 | 7 | 7 |
| sonst und o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| —verletzung, —verstauchung | XVII | | |
| —verrenkung s. Verrenkung | | | |
| Gelenkknorpel, Ablösung o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Gemütsleiden, Generationspsychose s. unter Geisteskrankheit | | | |
| Generalisierte Vaccine | 195 | 84 | 43 |
| Genick-bruch | XVII | | |
| —krampf o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| **Genickstarre,** epidemische, endemische, übertragbare | 6 | 17 | 14 |
| Genu recurvatum (überstrecktes Knie), — valgum (X-Bein), — varum (O-Bein) | 156a | 74 | 37 |
| Genuine Pneumonie | 108 | 50 | 27 |
| Gerontoxon (Greisenbogen); Gerstenkorn | 88 | 41 | 23 |
| Gesäßabszeß | 152 | 73 | 37 |
| Geschlechts-krankheit, —leiden | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| sonstige(s) (Lymphogranulomatosis inguinalis, Weicher Schanker) | 44a | 17 | 14 |
| Geschlechtsorgane, Krankheiten s. bei den einzelnen Organen | | | |
| Geschwür (s. auch Ulcus) einzelner Körper-organe oder -teile s. bei diesen | | | |
| — brandiges | 98 | 47 | 25 |
| — diphtherisches, postdiphtherisches | 10 | 5 | 5 |
| — dysenterisches | 27 | 9 | 14 |
| — fistelbildendes, fressendes, infektiöses o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — lepröses | 23 | 17 | 14 |
| — lupöses | 18 | 7 | 7 |
| — peptisches | 117 | 53 | 32 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Geschwür, skorbutisches | 67 | 30 | 20 |
| — syphilitisches | 30d | 11 | 9 |
| — tuberkulöses | | | |
| Darm | 15a | 7 | 7 |
| Drüsen (skrofulöses) | 19 | 7 | 7 |
| Haut | 18 | 7 | 7 |
| — typhöses | 1 | 1 | 1 |
| — variköses | 100a | 48 | 25 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Geschwulst, aneurysmatische | 30c | 11 | 9 |
| — (Gewebsneubildung) s. Gewächs | | | |
| — phlegmonöse o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| Gesichts-atrophie, halbseitige fortschreitende | 87b | 40 | 23 |
| —ausschlag, —ekzem o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —furunkel | 151 | 73 | 37 |
| —krampf, —muskelkrampf (—tic) | 87b | 40 | 23 |
| —krebs | 53 | 23 | 15 |
| —lähmung, periphere | 87b | 40 | 23 |
| —lähmung, zentrale und o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| —nervenschmerz, —schmerz | 87b | 40 | 23 |
| —rose | 11 | 17 | 14 |
| —spalte (Mißbildung) | 157f | 75 | 38 |
| Gespaltenes Rückgrat (Mißbildung) | 157b | 75 | 38 |
| **Gewächs** (Gewebsneubildung) | | | |
| — bösartiges, malignes: je nach Sitz einzelne Arten s. S. 10 | 45—55 | 18—23 | 15 |
| — nichtbösartiges, benignes: je nach Sitz einzelne Arten s. S. 11 | 56a–e | 24 | 16 |
| — unbekannten Charakters: je nach Sitz | 57a–e | 24 | 16 |
| Gewaltsamer Tod | XVII | | |
| Gewerbe-ausschlag, —ekzem o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Gewerbliche Vergiftung s. unter Vergiftung | | | |
| Gewebsneubildung s. Gewächs | | | |
| Gibbus (Wirbelsäulenverbiegung) | | | |
| — durch äußere Einwirkung (frische) | XVII | | |
| — rachitisch | 70 | 30 | 20 |
| — tuberkulös | 16 | 7 | 7 |
| — o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Gicht bei Bleivergiftung s. Bleigicht | | | |
| — o. n. A. | 60 | 26 | 17 |
| Gichtische Diathese, Gichtknoten, Gichtniere | 60 | 26 | 17 |
| Gießerfieber, Gießfieber | 79a | 34 | 20 |
| Giftige Gase, giftige Stoffe, Unfall s. unter Vergiftung | | | |
| Giftige Tiere, Unfall s. Tiere, giftige | | | |
| Gingivitis s. Zahnfleischentzündung | | | |
| Glandula parathyreoidea s. Nebenschilddrüsen | | | |
| — parotis s. Ohrspeicheldrüse | | | |
| — pinealis s. Zirbeldrüse | | | |
| — pituitaria s. Hirnanhang | | | |
| — sublingualis, — submaxillaris s. Speicheldrüsen | | | |
| — suprarenalis s. Nebennieren | | | |
| — thyreoidea s. Schilddrüse | | | |
| Glasbläserstar | 88 | 41 | 23 |
| Glaskörper-cysticercus | 42b | 16 | 14 |
| —erkrankung, —exsudat, —trübung o. n. A | 88 | 41 | 23 |
| Glaukoma, Glaukom (grüner Star) | 88 | 41 | 23 |
| Gleithernie | 122a | 57 | 32 |
| Gletscher-brand, —katarrh (Ultraviolettstrahlung) | 181 | 84 | 43 |
| Gliedabsetzung: je nach Ursache einordnen! | | | |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Gliederstarre, spastische | | | |
| angeborene (unter 1 Jahr) ...... | 87e | 40 | 23 |
| 1 und mehr Jahre ........... | 82 | 36 | 21 |
| Gliedertyphus .................. | 154a | 74 | 37 |
| Gliedmaßen, Abszeß, Eiterung, Phlegmone ........................ | 152 | 73 | 37 |
| Gliedwasser o. n. A. ............. | 156a | 74 | 37 |
| Gliom o. n. A., Gliosarkom (Hirngewächse) .................... | 54a | 23 | 15 |
| Gliom, als nichtbösartig bezeichnet | 56d | 24 | 16 |
| Gliomatosis, Gliosis (zahlreiche Gliome) ...................... | 56d | 24 | 16 |
| Gliomatöse Syringomyelie ........ | 82 | 36 | 21 |
| Globulinurie o. n. A. ............. | 133b | 62 | 34 |
| Globus hystericus ............... | 84d | 38 | 23 |
| Glomerulonephritis s. Nierenentzündung | | | |
| Gloss-agra, —algie (Zungenschmerz) o. n. A. ...................... | 115b | 60 | 32 |
| —anthrax (Zungenmilzbrand) ..... | 7 | 17 | 14 |
| Glossitis (Zungenentzündung) | | | |
| — mercurialis | | | |
| gewerblich ................ | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich ............ | 79b | 34 | 20 |
| — dissecans, phlegmonosa sowie o. n. A. ................... | 115b | 60 | 32 |
| — syphilitica .................. | 30d | 11 | 9 |
| Glosso-dynie, —ptosis, —spasmus, —zele ...................... | 115b | 60 | 32 |
| Glottis(Stimmritzen)-krampf | | | |
| bei Tabes dorsalis ........... | 30a | 11 | 9 |
| bei Spasmophilie, Tetanie (unter 5 Jahren) ................ | 86 | 40 | 23 |
| o. n. A. .................... | 105 | 52 | 28 |
| —krebs ......................... | 47a | 20 | 15 |
| —lähmung, —ödem o. n. A. ....... | 105 | 52 | 28 |
| Glotzaugen-kachexie, —krankheit .. | 63b | 28 | 20 |
| Glykämie, Glykosurie (Zuckerkrankheit) ....................... | 61 | 27 | 18 |
| Glykogen-Hepatomegalie .......... | 66b | 29 | 20 |
| Gnathoschisis (Kieferspalte) ....... | 157f | 75 | 38 |
| Goldene Ader (Hämorrhoiden) ..... | 100a | 48 | 25 |
| Gonagra (Kniegicht) ............ | 60 | 26 | 17 |
| Gonarthritis, Gonitis (Kniegelenkentzündung) s. Gelenkentzündung | | | |
| Gonokokkensepsis, Gonoseptikämie .. | 25 | 17 | 14 |
| **Gonorrhoe** (Tripper)-erkrankung jeder Form und jeden Sitzes nebst Folgekrankheiten ............. | 25 | 17 | 14 |
| Grabenfieber .................... | 39b | 15 | 13 |
| Granularatrophie der Leber s. Leberzirrhose | | | |
| — der Nieren s. Schrumpfniere | | | |
| Granulationen der Bindehaut o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| — bei fehlerhafter Narbenbildung | 153 | 73 | 37 |
| Granulationsgeschwulst: nach Ursache und Geschwulstsitz einordnen! s. auch Granuloma | | | |
| — o. n. A. ...................... | 200b | 87 | 44 |
| Granulöse Bindehautentzündung, Granulose o. n. A. ................ | 88 | 41 | 23 |
| Granuloma (geschwulstähnliche Neubildung) | | | |
| — annulare (Tuberkulid) ......... | 18 | 7 | 7 |
| — fungoides, sarcomatodes ........ | 43b | 17 | 14 |
| — inguinale, pudendorum, venereum | 44a | 17 | 14 |
| — malignum .................. | 44b | 17 | 14 |
| — multiplex haemorrhagicum ..... | 53 | 23 | 15 |
| — pendiculatum benignum, pyogenicum, trichophyticum ...... | 43b | 17 | 14 |
| — tropicum .................... | 32b | 17 | 14 |
| Granulosis rubra nasi ............ | 153 | 73 | 37 |
| Granulozytopenie ................ | 76a | 32 | 20 |
| Graue Degeneration der Hinterstränge ..................... | 30a | 11 | 9 |
| Grauer Star | | | |
| — nach frischer Verletzung ....... | XVII | | |
| — bei Zuckerkrankheit .......... | 61 | 27 | 18 |
| — o. n. A. .................... | 88 | 41 | 23 |
| Gravidität s. Schwangerschaft | | | |
| Graviditas abdominalis, extrauterina, interstitialis, ovarialis, tubaria, tubouterina (Schwangerschaft am unrechten Ort) ............... | 142 | 68 | 36 |
| Grawitzscher Tumor (Hypernephrom) | 55a | 23 | 15 |
| Greifenklaue s. Ulnarislähmung | | | |
| Greisen-bogen ................... | 88 | 41 | 23 |
| —brand, —lähmung, —star s. Altersbrand usw. | | | |
| Grind, Grindflechte | | | |
| — durch Pilze .................. | 43b | 17 | 14 |
| — o. n. A. .................... | 153 | 73 | 37 |
| **Grippe** (Influenza) | | | |
| — **mit** Beteiligung der Atmungsorgane (Grippe-Luftröhrenentzündung, Grippe-Lungenentzündung usw.) ............ | 33a | 12 | 10 |
| — **ohne** Erwähnung einer Beteiligung der Atmungsorgane (Grippe-Gehirnentzündung, —Ohrenentzündung usw.) ............ | 33b | 12 | 10 |
| Größenwahn bei progressiver Paralyse ....................... | 30b | 11 | 9 |
| — o. n. A. .................... | 84d | 38 | 23 |
| Großfleckenkrankheit ............ | 44d | 17 | 14 |
| Grubengasvergiftung (Bergwerksunfall) ........................ | 174 | 84 | 43 |
| — sonst ....................... | 178a | 84 | 43 |
| Grubenunfall ................... | 174 | 84 | 43 |
| Grünblindheit; grüner Star ....... | 88 | 41 | 23 |
| Grützbeutel (Hautgewächs) ........ | 56e | 24 | 16 |
| Gürtel-gefühl | | | |
| bei Angina pectoris .......... | 94 | 45 | 24 |
| bei Tabes dorsalis ............ | 30a | 11 | 9 |
| o. n. A. .................... | 87e | 40 | 23 |
| —rose, —flechte ................ | 38c | 17 | 14 |
| Guineawurmerkrankung .......... | 42b | 16 | 14 |
| Gumma, Gummi-geschwulst, —knoten (Syphilom) .................. | 30d | 11 | 9 |
| Gutta opaca, — serena ........... | 88 | 41 | 23 |
| Gynatresie (Mißbildung) .......... | 157h | 75 | 38 |


## H


| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Haar-ausfall, —erkrankg., —schwund | | | |
| durch Pilze .................. | 43b | 17 | 14 |
| durch Syphilis ............... | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. .................... | 153 | 73 | 37 |
| Hackenfuß | | | |
| — angeborener ................. | 157h | 75 | 38 |
| — nach äußerer Einwirkung (frischer) | XVII | | |
| — nach Gehirnblutung ........... | 83a | 37 | 22 |
| — nach übertragbarer Kinderlähmung ..................... | 36 | 17 | 14 |
| — nach anderen Rückenmarkskrankheiten .................... | 82 | 36 | 21 |
| Hadernkrankheit (Milzbrand) ...... | 7 | 17 | 14 |
| Hämangio-endotheliom, —sarkom (Gewächs) .................... | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Hämangiom (Blutgefäßgewächs), Haemangioma cavernosum ...... | 56a–e | 24 | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Haemarthros s. Gelenk-bluterguß | | | |
| Haematemesis s. Blutbrechen | | | |
| Hämatinurie o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Hämato-cele s. Hämato-zele | | | |
| —chylurie | 42b | 16 | 14 |
| —gener Ikterus: 1. Hämolytischer Ikterus, 2. Perniziöse Anämie; s. dort | | | |
| —kolpos o. n. A. | 139d | 67 | 34 |
| —metra o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —myelie, —rrhachis (Rückenmarksblutung) | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —mykose s. Blutvergiftung | | | |
| —pneumothorax durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| —pneumothorax o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| —porphyrinurie | 66b | 29 | 20 |
| —rrhoe s. Haemorrhagia | | | |
| —salpinx o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —zele | | | |
| Becken—, para- und perimetritische, peri- und retrouterine | | | |
| bei Bauchschwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —funiculi spermatici, scroti, testis | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Haematoma, Hämatom (Blut-erguß, —geschwulst) | | | |
| — nach äußerer Einwirkung | XVII | | |
| — cerebri, — durae matris, — meningum | 83a | 37 | 22 |
| — funiculi spermatici s. Hämatozele funiculi spermatici | | | |
| — intravaginale, — ligamenti lati, — pelvis, — retrouterinum | | | |
| bei Bauchschwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| — neonatorum (der Neugeborenen) | 160 | 78 | 38 |
| — vaginae, — vulvae | | | |
| bei Entbindung | 146c | 72 | 36 |
| o. n. A. | 139d | 67 | 34 |
| — o. n. A. (1 und mehr Jahre) | 56a–e | 24 | 16 |
| Hämaturie heißer Länder | 42b | 16 | 14 |
| — o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Häm(o)-chromatose | 66b | 29 | 20 |
| —globinämie | | | |
| als Blutkrankheit | 76b | 32 | 20 |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Vergiftung: dieser zuordnen! | | | |
| —globinurie | | | |
| bei Malaria | 28 | 10 | 8 |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Vergiftung: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| —lytische Anämie, —lytischer Ikterus | 73b | 31 | 20 |
| —ophthalmus o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —ovarium o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —perikard (Bluterguß im Herzbeutel) | | | |
| bei Herzmuskelzerreißung o. n. A. | 93b | 44 | 24 |
| o. n. A. | 90b | 42 | 24 |
| —philie (Bluterkrankheit) | 72b | 32 | 20 |
| —pneumothorax, —thorax o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| —ptoe, —ptyse (Blutspeien) | 13 | 6 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Häm(o)-rrhagia s. auch Blutung | | | |
| cerebri, meningum o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| intra partum o. n. A. | 146c | 72 | 36 |
| umbilicalis (Nabelblutung) | 161d | 79 | 38 |
| o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| —rrhagische Diathese | 72b | 32 | 20 |
| —rrhagische Zustände bei Neugeborenen | 161c | 79 | 38 |
| Hämorrhoidal-blutung, —knoten, —leiden, Hämorrhoiden | 100a | 48 | 25 |
| Häutige Bräune s. unter Bräune | | | |
| Haffkrankheit | 66b | 29 | 20 |
| Haftpsychose | 84d | 38 | 23 |
| Hagelkorn | 88 | 41 | 23 |
| Hakenwurmkrankheit | 40 | 16 | 14 |
| Halbseiten-blindheit | 88 | 41 | 23 |
| —läsion, Brown-Séquardsche | | | |
| nach äußerer Einwirkung | XVII | | |
| bei Rückenmarkserkrankung | 82 | 36 | 21 |
| —lähmung, halbseitige Lähmung | | | |
| als Geburtslähmung s. u. Lähmung | | | |
| nach Gehirnblutung | 83a | 37 | 22 |
| bei bösartigem Gewächs | 54 | 23 | 15 |
| bei nichtbösartigem Gewächs | 56d | 24 | 16 |
| bei Gewächs o. n. A. | 57d | 24 | 16 |
| bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| bei übertragbarer Kinderlähmung | 36 | 17 | 14 |
| bei anderer Rückenmarkskrankheit | 82 | 36 | 21 |
| o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| Hallux valgus | 156b | 74 | 37 |
| Halluzinationen, Halluzinose | | | |
| bei einzelnen Krankheiten: diesen zuordnen! | | | |
| der Trinker | 77b | 33 | 19 |
| o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| **Hals**-abszeß (äußerer) | 152 | 73 | 37 |
| —abszeß (innerer), —eiterung o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —drüsenentzündung, —drüsenvereiterung | | | |
| skrofulöse, tuberkulöse | 19 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —drüsenkrebs | | | |
| primärer | 55d | 23 | 15 |
| o. n. A. | 55f | 23 | 15 |
| —entzündung s. auch Angina | | | |
| diphtherische (Halsbräune) | 10 | 5 | 5 |
| einfache, follikuläre, geschwürige, katarrhalische, phlegmonöse, septische | 115a | 60 | 32 |
| Ludwigsche | 115b | 60 | 32 |
| Plaut-Vincentsche oder Vincentsche | 32b | 17 | 14 |
| bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulöse | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —geschwür o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —geschwulst (Drüsengeschwulst) | | | |
| bei Aleukämie | 74b | 32 | 20 |
| bei Leukämie | 74a | 32 | 20 |
| bei Lymphogranulomatose | 44b | 17 | 14 |
| bei Pseudoleukämie der Kinder | 73b | 31 | 20 |
| bei Tuberkulose | 19 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —gewächs | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | | | |
| außen am Hals | 53 | 23 | 15 |
| Kehlkopf | 47a | 20 | 15 |
| Mandeln und Rachen | 45c | 18 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hals-katarrh, —schmerzen, —schwellung o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —phlegmone, tiefe: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —phthise, —schwindsucht, —tuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| —starre s. Nackenstarre | | | |
| —zellgewebsentzündung o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| Halswirbelentzündung s. Wirbelentzündung | | | |
| Hand-ausschlag, —ekzem | 153 | 73 | 37 |
| —bruch | XVII | | |
| —eiterung, —entzündung o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| —krebs | 55d | 23 | 15 |
| —haltung, —stellung, krankhaft veränderte: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —verletzung | XVII | | |
| Handgelenkerkrankung s. unter Gelenkerkrankung | | | |
| Handsehnenschrumpfung | 156b | 74 | 37 |
| **Harn**-abszeß s. Harninfiltration | | | |
| —ausscheidungsstörung | | | |
| durch Harnröhrenverengerung | | | |
| gonorrhoische | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| durch Stein | 134 | 63 | 34 |
| durch Vorsteherdrüsengeschwulst | | | |
| echte, nichtbösartige (Adenom usw.) | 137a | 66 | 34 |
| hypertrophische | 137b | 66 | 34 |
| o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —drang bei Harnblasenentzündung | 135a | 64 | 34 |
| —drang o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —fieber (Urospesis) | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| bei Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| —fistel | | | |
| von der Blase ausgehend | 135b | 64 | 34 |
| von der Harnröhre ausgehend sowie o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| —grieß, —konkremente | 134 | 63 | 34 |
| —infiltration, —phlegmone | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| —ruhr | | | |
| zuckerlose | 66b | 29 | 20 |
| o. n. A. | 61 | 27 | 18 |
| —saure Diathese, —säuregicht | 60 | 26 | 17 |
| —saurer Infarkt der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| —träufeln, —verhaltung, —zwang | | | |
| bei Harnblasenentzündung | 135a | 64 | 34 |
| bei Vorsteherdrüsenvergrößerung | 137b | 66 | 34 |
| o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —vergiftung, urämische s. Urämie | | | |
| —vergiftung, uroseptische s. Harnfieber | | | |
| **Harnblasen**-atonie, —beschwerden o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —blutung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —brand, —eiterung o. n. A. | 135a | 64 | 34 |
| —ektopie (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| —entzündung, —katarrh | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| tuberkulös | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 135a | 64 | 34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Harnblasen-fisteln** | | | |
| Blasen-Dickdarmfistel | 123 | 60 | 32 |
| Blasen-Gebärmutterfistel, —Harnröhrenfistel, —Scheidenfistel | 135b | 64 | 34 |
| Blasen-Mastdarmfistel | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| Blasenfistel o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —geschwür, —hernie, —krampf, —lähmung o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —**geschwulst**, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 52 | 23 | 15 |
| nichtbösartig (Papillom usw.) | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —Krampf s. —spasmus | | | |
| —senkung, —stich (Operation) o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —spalte, —genitalspalte (Mißbildungen) | 157h | 75 | 38 |
| —spasmus, —tenesmus | | | |
| bei Harnblasenentzündung o. n. A. | 135a | 64 | 34 |
| o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —steine | 134 | 63 | 34 |
| —tuberkulose | 20 | 7 | 7 |
| —varizen, —verlagerung, —vorfall o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| **Harnleiter**-entzündung, —fistel, —stenose, —torsion o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor: wie Harnblasengeschwulst; s. dort | | | |
| —kolik, —stein, —verschluß o. n. A. | 134 | 63 | 34 |
| —verschluß, angeborener (unter 1 Jahr) | 157b | 75 | 38 |
| Harnorgane, Colibazillose | 133a | 62 | 34 |
| — Tuberkulose | 20 | 7 | 7 |
| **Harnröhren-abszeß,** —eiterung, —entzündung, —katarrh | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| —blutung: je nach Ursache einordnen! | | | |
| —blutung o. n. A.; —fistel; —geschwür o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| —fremdkörper | 195 | 84 | 43 |
| —geschwulst: wie Harnblasengeschwulst; s. dort | | | |
| —katarrh s. —abszeß | | | |
| —krampf o. n. A., —plastik, —schnitt o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| —schwellung, —striktur, —verengerung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 136 | 65 | 34 |
| —tripper (—gonorrhoe) | 25 | 17 | 14 |
| —verschluß, angeborener (unter 1 Jahr) | 157h | 75 | 38 |
| Harnwege, Colibazillose | 133a | 62 | 34 |
| Hart-krebs | 45—55 | 18—23 | 15 |
| —spann s. Muskelrheumatismus | | | |
| Haschischvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Haschischsucht) | 79b | 34 | 20 |
| Hasenscharte | 157f | 75 | 38 |
| Hauptschlagader... s. Aorten... | | | |
| **Haut**-abschürfung | | | |
| leicht | 153 | 73 | 37 |
| schwer | XVII | | |
| —abszeß | | | |
| furunkulös | 151 | 73 | 37 |
| tuberkulös | 18 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 152 | 73 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Haut-aktinomykose | 43a | 17 | 14 |
| —ausschlag, —ekzem, —erkrankung | | | |
| gewerblich | 153 | 73 | 37 |
| durch Pilze (außer Aktinomykose) | 43b | 17 | 14 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 18 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —blutung | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| bei einzelnen Krankheiten: diesen zuordnen! | | | |
| —diphtherie (Wunddiphtherie) | 10 | 5 | 5 |
| —emphysem | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —entzündung | | | |
| blasige der Neugeborenen | 161b | 79 | 38 |
| brandige (Druckbrand, Durchliegen) | 98 | 47 | 25 |
| durch Radium-, Röntgen- oder sonstige Strahlen | | | |
| zur Behandlung einer Krankheit angewendet: dieser zuordnen! | | | |
| zur Vorbeugung und Verschönerung angewendet | 195 | 84 | 43 |
| sonst | 181 | 84 | 43 |
| —erysipel, —rose | 11 | 17 | 14 |
| —finnen (Ausschlag) | 153 | 73 | 37 |
| —finnen (Zystizerken) | 42b | 16 | 14 |
| —flechte s. —ausschlag | | | |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs usw.) | 53 | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —geschwür | | | |
| furunkulös | 151 | 73 | 37 |
| gangränös | 98 | 47 | 25 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 18 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| —horn | | | |
| krebsig entartet | 53 | 23 | 15 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —jucken: je nach Ursache einordnen! s. auch Pruritus | | | |
| —krankheit, —leiden o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —milzbrand | 7 | 17 | 14 |
| —ödem, angioneurotisches | 153 | 73 | 37 |
| —rhinosklerom | 44d | 17 | 14 |
| —sklerem der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| —sklerem o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —tuberkulose | 18 | 7 | 7 |
| —verätzung, —verbrennung, —verbrühung | | | |
| durch Bestrahlung s. unter Hautentzündung | | | |
| o. n. A. s. unter Verbrennung, Verbrühung | | | |
| —verletzung | XVII | | |
| —wassersucht (Anasarka) | | | |
| bei einzelnen Krankheiten: diesen zuordnen! | | | |
| o. n. A. | | | |
| unter 1 Jahr | 161d | 79 | 38 |
| 1 und mehr Jahre | 200b | 87 | 44 |
| Hebephrenie (Jugendirresein) | 84b | 38 | 23 |
| Hefepilzerkrankung | 43b | 17 | 14 |
| Heine-Medinsche Krankheit | 36 | 17 | 14 |
| Heiserkeit: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Hektisches Fieber s. unter Fieber | | | |
| Helmithiasis (Wurmkrankheit) o. n. A. | 42b | 16 | 14 |
| Hemeralopie (Nachtblindheit) | 88 | 41 | 23 |
| Hemi... (halb, einseitig) | | | |
| —achromatopsie, —anopsie | 88 | 41 | 23 |
| —algie, —kranie (Migräne) | 87e | 40 | 23 |
| —anästhesie | | | |
| hysterisch | 84d | 38 | 23 |
| tabisch | 30a | 11 | 9 |
| bei anderen Rückenmarksleiden sowie o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —atrophia facialis progressiva | 87b | 40 | 23 |
| —cephalie, —cephalus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| —chorea s. Chorea | | | |
| —epilepsie s. Epilepsie | | | |
| —kranie s. —algie | | | |
| —melie (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| —opie, —opsie | 88 | 41 | 23 |
| —parese, —plegie s. Halbseitige Lähmung | | | |
| —spasmus, —tonie, —tremor: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| **Hepar** adiposum (Fettleber) | 125b | 59 | 31 |
| — crocatum | 125a | 59 | 31 |
| — induratum potatorum (Säuferleber) | 124a | 58 | 31 |
| — induratum o. n. A. (Schrumpfleber) | 124b | 58 | 31 |
| — mobile (Wanderleber) | 125b | 59 | 31 |
| Hepat(o)... (Leber...): | | | |
| —algie, —argie o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| —atrophia acuta | 125a | 59 | 31 |
| —atrophia chronica (—cirrhosis) | | | |
| potatorum | 124a | 58 | 31 |
| o. n. A. | 124b | 58 | 31 |
| Hepatisation der Lunge | 108 | 50 | 27 |
| Hepatitis (Leberentzündung) | | | |
| — interstitialis chronica | | | |
| potatorum | 124a | 58 | 31 |
| o. n. A. | 124b | 58 | 31 |
| — der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| — purulenta, suppurativa (Leberabszeß) | 125b | 59 | 31 |
| — syphilitica (gummosa) | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| Hepato-dystrophie | 125a | 59 | 31 |
| —lentikuläre Degeneration | 87e | 40 | 23 |
| —lienale Krankheit o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —lith | 126 | 59 | 31 |
| —megalia glykogenica | 66b | 29 | 20 |
| —megalia o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| —pathie, Hepatose o. n. A., —ptosis | 125b | 59 | 31 |
| —phlebitis s. Venenentzündung | | | |
| Herdsklerose, disseminierte | 87d | 40 | 23 |
| Hereditär = erblich, vererblich | | | |
| Heredoataxia cerebellaris | 87e | 40 | 23 |
| Hermaphroditismus | 157h | 75 | 38 |
| **Hernia, Hernie** s. auch Bruch (Eingeweidebruch) | | | |
| — adiposa (Fettbruch) | 122a | 57 | 32 |
| — angeborene o. n. A. | 157h | 75 | 38 |
| — cerebri, inguinalis, umbilicalis, falls angeboren | 157h | 75 | 38 |
| — cerebri o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| — cruralis, diaphragmatica, epigastrica, epiploica, femoralis, inguinalis o. n. A., ischiadica, labialis, lineae albae, lumbalis, obturatoria, omentalis, rectalis, sacralis, scrotalis, umbilicalis o. n. A., vaginalis, ventralis (abdominalis) | 122a | 57 | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hernia externa, interna, incarcerata, non incarcerata, incompleta, irreponibilis, lateralis, obliqua sowie o. n. A.; Herniotomie o. n. A. .... | 122a | 57 | 32 |
| — synovialis (Gelenkkrankheit) ... | 156a | 74 | 37 |
| Heroinismus, Heroinsucht ......... | 79b | 34 | 20 |
| **Herpes** circinatus ............... | 43b | 17 | 14 |
| — conjunctivae, corneae .......... | 88 | 41 | 23 |
| — facialis, febrilis, labialis, nasalis | 153 | 73 | 37 |
| — syphiliticus .................. | 30d | 11 | 9 |
| — tonsurans .................. | 43b | 17 | 14 |
| — zoster .................... | 38c | 17 | 14 |
| — o. n. A. .................... | 153 | 73 | 37 |
| **Herz**-abszeß ................... | 93 | 44 | 24 |
| —aderverkalkung, —aneurysma, —atrophie o. n. A. ............ | 93b | 44 | 24 |
| —angst, —beklemmung, —bräune .. | 94 | 45 | 24 |
| —anfall, —arhythmie, —asthma, —beschwerden o. n. A. ......... | 95 | 46 | 24 |
| —arteriosklerose, —atherosklerose, —block ..................... | 93b | 44 | 24 |
| —defekt, angeborener ........... | 157c | 75 | 38 |
| —degeneration, amyloide oder fettige, —erweichung ................ | 93b | 44 | 24 |
| —dilatation, —erweiterung ....... | 95 | 46 | 24 |
| —entzündung (Pancarditis) o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| —erkrankung, diphtherische oder postdiphtherische ............. | 10 | 5 | 5 |
| —fehler, angeborener ............ | 157c | 75 | 38 |
| —fehler o. n. A. ................ | 95 | 46 | 24 |
| —fehlerlunge .................. | 111b | 52 | 28 |
| —flimmern, —flattern o. n. A. ..... | 95 | 46 | 24 |
| —Gefäß-Nierenleiden o. n. A. ...... | 131 | 61 | 33 |
| —gefäßverkalkung | | | |
| Kranzadern .................. | 94 | 45 | 24 |
| kleinere Gefäße ............. | 93b | 44 | 24 |
| —geschwür s. Herzinnenhautentzündung | | | |
| —hautentzündung s. Herzbeutelentzündung | | | |
| —hypertrophie, —jagen, —klopfen o. n. A. ..................... | 95 | 46 | 24 |
| —infarkt ..................... | 93b | 44 | 24 |
| —insuffizienz oder —leiden | | | |
| angeboren .................. | 157c | 75 | 38 |
| o. n. A. .................... | 95 | 46 | 24 |
| —kollaps, —lähmung, —schlag, —stillstand | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett.. | 147c | 71 | 35 |
| in der Narkose s. dort | | | |
| o. n. A. .................... | 200a | 87 | 44 |
| —krampf, —neuralgie, —schmerz .. | 94 | 45 | 24 |
| —krebs ...................... | 55d | 23 | 15 |
| —lipomatose (Herzverfettung) ..... | 93b | 44 | 24 |
| —neurose o. n. A. ............... | 87e | 40 | 23 |
| —schlag, —stillstand, s. —kollaps | | | |
| —schwäche: bei Kreislaufleiden diesen, bei sonstiger bekannter Krankheit dieser zuordnen! falls o. n. A. | 200a | 87 | 44 |
| —schwielen, —sklerose ........... | 93b | 44 | 24 |
| —stolpern, —störung (unregelmäßige Tätigkeit) | | | |
| bei Basedow ................ | 63b | 28 | 20 |
| bei sonstiger bekannter Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. .................... | 95 | 46 | 24 |
| —tuberkulose .................. | 21b | 7 | 7 |
| —verfettung, —verhärtung, —verkalkung, —verknöcherung ...... | 93b | 44 | 24 |
| —vergrößerung, —zerreißung, —zukkungen o. n. A. ............... | 95 | 46 | 24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Herzbeutel**, Ansammlung von Blut, Luft, Wasser: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. ... | 90b | 42 | 24 |
| —entzündung | | | |
| eitrige, fibröse, Pneumokokken—, seröse, trockne, verkalkende .. | 90b | 42 | 24 |
| rheumatische akute oder subakute | 58a | 25 | 20 |
| rheumatische chronische ....... | 90a | 42 | 24 |
| o. n. A. .................... | 90b | 42 | 24 |
| —Herzinnenhautentzündung, akute, subakute ..................... | 91 | 46 | 24 |
| —obliteration (—verwachsung) | | | |
| rheumatisch ................ | 90a | 42 | 24 |
| tuberkulös ................. | 21b | 7 | 7 |
| o. n. A. .................... | 90b | 42 | 24 |
| —tuberkulose .................. | 21b | 7 | 7 |
| **Herzinnenhaut—, Herzklappenentzündung** | | | |
| — **akute** bakterielle, bösartige, eitrige, geschwürige, infektiöse, septische, wuchernde sowie akute o. n. A. .................. | 91 | 46 | 24 |
| — **akute** rheumatische ........... | 58a | 25 | 20 |
| — **chronische** rheumatische, rheumatische, o. n. A., chronische o. n. A., ganz o. n. A. ........ | 92 | 43 | 24 |
| — bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| —Herzbeutelentzündung, —Herzmuskelentzündung, akute oder subakute o. n. A. ................ | 91 | 46 | 24 |
| **Herzklappenfehler** (Insuffizienz oder mangelhafter Schluß, Stenose oder Verengerung der Klappen) | | | |
| angeborener ................. | 157c | 75 | 38 |
| dekompensierter oder o. n. A. .... | 92 | 43 | 24 |
| **Herzmuskel**-aneurysma, —arteriosklerose, —atherose, —atrophie, —degeneration, —dekompensation, —entartung (amyloide, fettige, kalkige) ................... | 93b | 44 | 24 |
| —entzündung | | | |
| **akute** infektiöse, interstitielle, parenchymatöse, purulente, septische, toxische; akute o. n. A. | 93a | 44 | 24 |
| **akute** rheumatische ........... | 58a | 25 | 20 |
| **chronische** arteriosklerotische, degenerierende, fettige, fibröse, interstitielle, parenchymatöse, pigmentäre, rheumatische, schwielige ................ | 93b | 44 | 24 |
| —erweichung .................. | 93b | 44 | 24 |
| —Herzbeutelentzündung: wie Herzbeutelentzündung einzuordnen; s. dort | | | |
| —Herzinnenhautentzündung: wie Herzinnenhautentzündung einzuordnen; s. dort | | | |
| —schwäche, —schwielenbildung, —sklerose, —verkalkung, —verknöcherung, —zerreißung o. n. A. | 93b | 44 | 24 |
| Heterophorie (Schielneigung) ...... | 88 | 41 | 23 |
| Heu-asthma, —fieber, —schnupfen.. | 112 | 52 | 28 |
| Heubnersche Krankheit .......... | 30d | 11 | 9 |
| Heubner-Hertersche Krankheit ..... | 66b | 29 | 20 |
| Hexenschuß, rheumatischer ........ | 59 | 26 | 17 |
| — o. n. A. ................... | 156b | 74 | 37 |
| Hiatus palati duri (Gaumenspalte).. | 157f | 75 | 38 |
| — spinalis congenitus (Wirbelspalte) | 157b | 75 | 38 |
| Hidradenitis (Schweißdrüsenentzündung) ...................... | 152 | 73 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hiebwunde | XVII | | |
| Highmori antrum s. Kieferhöhlen... | | | |
| Hilusdrüsentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| Hinabstürzen s. Sturz aus der Höhe | | | |
| Hinfälligkeit s. Schwäche | | | |
| Hinfallen mit Verletzung (Oberschenkelbruch usw.) | 186c | 84 | 43 |
| Hinken: je nach Ursache einordnen! | | | |
| — intermittierendes | 99 | 48 | 25 |
| Hinrichtung, gerichtlich angeordnet | 198 | 86 | 43 |
| — von Zivilpersonen durch kriegführende Heere | 197c | 85 | 43 |
| Hirn... s. Gehirn... | | | |
| Hirnanhang-abszeß, —erkrankung o. n. A. | 62 | 29 | 20 |
| —krebs | 55d | 23 | 15 |
| **Hirnhaut**-blutung o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| —entzündung, akute oder chronische | | | |
| eitrige, infektiöse, seröse o. n. A. | 81 | 35 | 21 |
| granuläre, käsige, tuberkulöse | 14a | 7 | 7 |
| bei Mittelohrentzündung | 89a | 41 | 23 |
| rheumatische | 58b | 25 | 20 |
| traumatische o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| zerebrospinale endemische, — epidemische | 6 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 81 | 35 | 21 |
| —krebs | 54 | 23 | 15 |
| —leptospirose | 32a | 17 | 14 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| —tuberkulose | 14a | 7 | 7 |
| Hirschsprungsche Krankheit (Megacolon) | 157h | 75 | 38 |
| Hissche Krankheit (Fünftagefieber) | 39b | 15 | 13 |
| Hitze-schaden, —tod, Hitzschlag | | | |
| auf Schiffen | 172b | 84 | 43 |
| sonst und o. n. A. | 191 | 84 | 43 |
| **Hoden**-abszeß, —atrophie, —eiterung o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| —ektopie (Hodenverlagerung) | 157h | 75 | 38 |
| —entzündung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| bei Mumps | 44c | 17 | 14 |
| syphilitisch (Hodensyphilis) | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös (Hodentuberkulose) | 20 | 7 | 7 |
| bei anderer übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| —hämatozele, —hydrozele, —spermatozele | 138 | 67 | 34 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 51c | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —syphilis, —tuberkulose s. unter Hodenentzündung | | | |
| Hodensack-abszeß, —eiterung, —entzündung, —zellgewebsentzündung o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| —krebs | 51a | 23 | 15 |
| Hodgkinsche Krankheit (Lymphogranulomatose) | 44b | 17 | 14 |
| Höhenkrankheit, Höhentaucherkrankheit | 195 | 84 | 43 |
| Höllenstein-verätzung, äußere (Unfall) | 181 | 84 | 43 |
| —vergiftung (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| Hoffasche Krankheit (Sportschaden) | 195 | 84 | 43 |
| Holzbock-Hautschaden | 153 | 73 | 37 |
| Holzhauer-Berufsunfall s. forstwirtschaftsbetrieblicher Unfall | | | |
| Holzphlegmone: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| Hordeolum (Gerstenkorn) | 88 | 41 | 23 |
| **Hornhaut**-erkrankung | | | |
| skrofulös | 88 | 41 | 23 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 21b | 7 | 7 |
| sonst und o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —krebs | 55d | 23 | 15 |
| —verletzung | XVII | | |
| Hornkrebs | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Hospitalbrand | 29 | 17 | 14 |
| Hüftgelenk-erkrankung s. Gelenk... | | | |
| —verrenkung, angeborene | 157h | 75 | 38 |
| Hüftnervenschmerz (Ischias) | 87b | 40 | 23 |
| Hüftweh | | | |
| — bei chronischem Gelenkrheumatismus und Malum coxae senile | 59 | 26 | 17 |
| — bei Hüftgelenktuberkulose | 17 | 7 | 7 |
| — neuralgisches (Ischias) | 87b | 40 | 23 |
| — o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Hühnerauge | 153 | 73 | 37 |
| Hülsenbandwurm-, Hundebandwurmerkrankung | 41 | 16 | 14 |
| Hüpfkrampf | 87a | 40 | 23 |
| Hunds-krankheit | 32b | 17 | 14 |
| —wut | 38b | 17 | 14 |
| Hunger-krankheit,—tod (Verhungern) | 189 | 84 | 43 |
| —ödem o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —typhus | 39a | 15 | 13 |
| Huntingtonsche Chorea (erblicher Veitstanz) | 87e | 40 | 23 |
| Husten: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 106c | 49 | 26 |
| Hyalitis (Glaskörperentzündg.) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Hydarthros (Gelenkwassersucht) o.n.A. | 156a | 74 | 37 |
| Hydatidengeschwulst (Echinokokken) | 41 | 16 | 14 |
| Hydrämie (erhöhter Wassergehalt des Bluts): dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 76b | 32 | 20 |
| Hydramnion (übermäßige Fruchtwassermenge) | 145 | 68 | 36 |
| Hydrargyrie, Hydrargyrose (chronische Quecksilbervergiftung) | | | |
| gewerblich | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 79c | 34 | 20 |
| **Hydr(o)**... (Wasser...): | | | |
| —cephalus s. auch Wasserkopf | | | |
| —cephalus acutus (tbc. Hirnhautentzündung) | 14a | 7 | 7 |
| —meningozele, —myelie, —myelozele | 157b | 75 | 38 |
| —metra (Wasseransammlung in der Gebärmutter) | 139b | 67 | 34 |
| —nephrose, angeborene | 157h | 75 | 38 |
| —nephrose o. n. A., —nephrotische Schrumpfniere | 133b | 62 | 34 |
| —ophthalmus, angeborener | 157h | 75 | 38 |
| —ophthalmus o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —pericard, —pneumopericard | | | |
| rheumatisch | 58a | 25 | 20 |
| o. n. A. | 90b | 42 | 24 |
| —phobie (Hundswut) | 38 | 17 | 14 |
| —pneumothorax, —thorax | | | |
| tuberkulös | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| —rrhachis (Mißbildung) | 157b | 75 | 38 |
| —rrhoea gravidarum | 145 | 68 | 36 |
| —salpinx (Eileiterwassersucht) | 139a | 67 | 34 |
| —thorax s. —pneumothorax | | | |
| —zele s. Wasserbruch | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hydrops (Wasser-ansammlung, -sucht) s. auch Ödem | | | |
| — articulorum (Wasser in den Gelenken) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| — bursae praepatellaris (Wasser im Knieschleimbeutel) | 156b | 74 | 37 |
| — ligamenti lati (Wasser im Breiten Mutterband), — ovarii (Wasser im Eierstock) | 139a | 67 | 34 |
| — pericardii (Wasser im Herzbeutel) rheumatisch | 58a | 25 | 20 |
| o. n. A. | 90b | 42 | 24 |
| — peritonei s. Bauch-, Bauchfellwassersucht | | | |
| — pleurae s. Brustwassersucht | | | |
| — renalis s. Nierenödem, — renum s. Sackniere | | | |
| — tendovaginalis (Wasser in den Sehnenscheiden) | 156b | 74 | 37 |
| — tubarum o. n. A. (Wasser im Eileiter) | 139a | 67 | 34 |
| — universalis o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| — vesicae felleae (Wasser in der Gallenblase) | 127 | 59 | 31 |
| Hygroma, Hygrom (Wassergeschwulst) | | | |
| — cysticum colli congenitum (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| — cysticum o. n. A. | 56a–e | 24 | 16 |
| — der Sehnenscheiden oder o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Hymenale Atresie | 157h | 75 | 38 |
| **Hyper...** (Über..., zu viel) s. auch Super... | | | |
| —aesthesie, —algesie (Überempfindlichkeit) o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| —azidität, —chlorhydrie (zu saurer Magensaft) | 118 | 60 | 32 |
| —daktylie (überzählige Finger) | 157h | 75 | 38 |
| —emesis s. Erbrechen, unstillbares | | | |
| —glykämie (zu viel Blutzucker) | 61 | 27 | 18 |
| —hidrosis (gesteigerte Schweißabsonderung) | 153 | 73 | 37 |
| —keratosis (Hautverhornung) congenita, neonatorum universalis | 157h | 75 | 38 |
| lacunaris, pharyngis, linguae | 115b | 60 | 32 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —kinesis cordis (Herzklopfen) | 95 | 46 | 24 |
| —metropie, —opie (Übersichtigkeit) | 88 | 41 | 23 |
| —nephritis s. Nebennierenentzündung | | | |
| —nephrom (Gewächs aus Nebennierengewebe) | 55a | 23 | 15 |
| —orexie (Heißhunger), —osmie (krankhaft gesteigertes Geruchsvermögen) | 87e | 40 | 23 |
| —ostose, diffuse oder o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —phorie s. Heterophorie | | | |
| —pinealismus (gesteigerte Zirbeldrüsentätigkeit) | 66b | 29 | 20 |
| —pituitarismus (gesteigerte Hypophysentätigkeit) | 62 | 29 | 20 |
| —plasie der Mandeln | 115a | 60 | 32 |
| —splenie (gesteigerte Milztätigkeit) | 75 | 32 | 20 |
| —tension, —tonie, essentielle (selbständige Blutdruckerhöhung) | 102 | 48 | 25 |
| —tension, sekundäre: je nach Ursache einordnen! | | | |
| —thymie (manische Erregung) | 84c | 38 | 23 |
| —thyreose, —thyreoidismus (vermehrte Schilddrüsentätigkeit) | 63b | 28 | 20 |
| —trichosis (vermehrte Behaarung) | 153 | 73 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hypertrophie** (Gewebszellenvergrößerung) von Körperorganen s. bei diesen | | | |
| Hyphaema (Blutung in die vordere Augenkammer) nach Verletzung | XVII | | |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Hyphaemia tropica | 40 | 16 | 14 |
| Hypnalgie (Traumschmerz) | 87b | 40 | 23 |
| Hypnolepsie (anfallsweise Schlafsucht) | 87e | 40 | 23 |
| **Hypo...** (Unter..., zu wenig) | | | |
| —azidität, —chlorhydrie, —chylie s. Anachlorhydrie | | | |
| —chondrie dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| —daktylie (zu wenig Finger) | 157h | 75 | 38 |
| —epinephrie (zu geringe Nebennierensaftabsonderung) | 65b | 29 | 20 |
| —gnathie (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| —manie (leichte manische Erregung) | 84d | 38 | 23 |
| —pinealismus (zu geringe Zirbeldrüsentätigkeit) | 66b | 29 | 20 |
| —pituitarismus (zu geringe Hypophysentätigkeit) | 62 | 29 | 20 |
| —plasie (zu geringe Gewebsbildung) | | | |
| —pyon, —pyonkeratitis | 88 | 41 | 23 |
| —spadie (Harnröhrenmißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| —stase, —statische Pneumonie | 111b | 52 | 28 |
| —tension, —tonie (Blutunterdruck): dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| —thyreose, —thyreoidismus (zu geringe Schilddrüsentätigkeit) | 63c | 28 | 20 |
| Hypoglossuslähmung: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| Hypophysen(Hirnanhang)-erkrankung | 62 | 29 | 20 |
| Hysteralgie (Gebärmutterschmerz); Hysterektomie, Hysterotomie (Gebärmutteroperationen) o. n. A.; Hysteroptose (Gebärmuttersenkung) | 139b | 67 | 34 |
| Hysterie; hysterische Krämpfe, — Krise, — Lähmung, — Sinnesstörung; hysterisches Irresein; Hysteroepilepsie | 84d | 38 | 23 |
| Hystero-tabetismus | 30a | 11 | 9 |
| —zele (Gebärmutterhernie) | 122a | 57 | 32 |
| Hystricismus (Stachelschweinkrankheit) angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |


## I


| | | | |
|---|---|---|---|
| Ichthyosis (Fischschuppenkrankheit) | | | |
| — angeboren | 157h | 75 | 38 |
| — hystrix, — nitida, — serpentina, — simplex sowie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| **Icterus, Ikterus** (Gelbsucht; s. auch dort) | | | |
| — catarrhalis | 127 | 59 | 31 |
| — gravis bei Schwangeren (gravidarum) | 144c | 68 | 36 |
| im Wochenbett | 148c | 72 | 36 |
| — infectiosus | 32a | 17 | 14 |
| — malignus, — perniciosus o. n. A. | 125a | 59 | 31 |
| — neonatorum | 161d | 79 | 38 |
| — saturninus s. Bleivergiftung | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ideenflucht | 84c | 38 | 23 |
| Idioneurose (Hautnerv-Funktionsstörung) | 87e | 40 | 23 |
| Idiosynkrasie | 66c | 29 | 20 |
| Idiotie, endemische (Kretinismus) | 63c | 28 | 20 |
| — o. n. A. | 84a | 38 | 23 |
| **Ikterus** | | | |
| — acholurischer, familiärer, hämatogener, hämolytischer | 73b | 31 | 20 |
| — chronischer o. n. A., toxischer o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| — bei Gallen- und Leberleiden: diesen zuordnen! | | | |
| — syphilitischer | 30d | 11 | 9 |
| — urämischer | 132 | 61 | 33 |
| Ileadelphus, Ileothoracopagus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Ileitis (Dünndarmentzündung), Ileocolitis (Dünndarm-Dickdarmentzündung) s. Darmentzündung | | | |
| Ileotyphus | 1 | 1 | 1 |
| Ileozökaltumor (bei Appendizitis) | 121 | 56 | 30 |
| — bei Ileozökaltuberkulose | 15a | 7 | 7 |
| — bösartiger (Krebs, Sarkom usw.) | 46c | 19 | 15 |
| Ileum(Dünndarm)-erkrankung s. unt. Darm... | | | |
| Ileus (Darmverschluß): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 122b | 57 | 32 |
| Iliakal-, Iliopsoasabszeß | 16 | 7 | 7 |
| Imbezillität | 84a | 38 | 23 |
| Imperforatio ani, recti, vulvae (Mißbildungen) | 157h | 75 | 38 |
| Impetigo (Hautausschlag) | | | |
| — contagiosa, — Bockhardt, — herpetiformis, — simplex, — staphylogenes sowie — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| Impf-encephalitis, —erysipel, —schaden | 195 | 84 | 43 |
| —malaria: der behandelten Krankheit zuordnen! | | | |
| Impfung, Zufälle | 195 | 84 | 43 |
| Inanition s. Erschöpfung | | | |
| Incarceratio herniae (eingeklemmter Bruch) | 122a | 57 | 32 |
| Incontinentia alvi, urinae: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — urinae paradoxa | 135b | 64 | 34 |
| Induratio (Induration, Verhärtung) | | | |
| — hepatis s. Leberzirrhose | | | |
| — der Lunge | | | |
| braune oder rote (Stauung) | 111b | 52 | 28 |
| schiefrige oder schwarze (Staubkrankheit) | 114a | 52 | 28 |
| — penis plastica | 138 | 67 | 34 |
| — telae cellulosae neonatorum | 161d | 79 | 38 |
| Induziertes Irresein (geistige Ansteckung; Induktionskrankheit) | 84d | 38 | 23 |
| Infantilismus, hypophysärer | 62 | 29 | 20 |
| — intestinaler sowie o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| — renaler | 131 | 61 | 33 |
| Infarkt (durch Aderverschluß abgestorbener Gewebsbezirk) | | | |
| — einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| — bei Entbindung, Fehlgeburt und Wochenbett s. unter Aderverstopfung | | | |
| — o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| Infektarthritis s. Gelenkrheumatismus | | | |
| Infektion, Allgemein— o. n. A. | 24a | 8 | 14 |
| — bei Neugeborenen | 161b | 79 | 38 |
| — puerperale s. Kindbettfieber | | | |
| Infektionskrankheit o. n. A. | 44d | 17 | 14 |
| Infiltration, Harn— | 136 | 65 | 34 |
| — der Hornhaut | 88 | 41 | 23 |
| Influenza s. Grippe | | | |
| Infraktion s. Knochenbruch | | | |
| Initialsklerose (syphilitischer Primäraffekt) | 30d | 11 | 9 |
| Innere Einklemmung o. n. A. | 122a | 57 | 32 |
| Inneres Leiden o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Inguinalhernie | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 122a | 57 | 32 |
| Insektenstich | | | |
| im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb | 175b | 84 | 43 |
| sonst | 194 | 84 | 43 |
| Insolatio (Sonnenstich) | 191 | 84 | 43 |
| Insomnia (Schlaflosigkeit) o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Insufficientia cordis (Herzschwäche): bei Herzleiden oder sonstiger Krankheit dieser zuordnen! falls o. n. A. | 200a | 87 | 44 |
| Insuffizienz des Darms | 123 | 60 | 32 |
| — der Herzklappen | 92 | 43 | 24 |
| — des Magens | 118 | 60 | 32 |
| — der Nieren o. n. A. | 131 | 61 | 33 |
| Insulinschock | 61 | 27 | 18 |
| Insult (Anfall), apoplektischer und o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| — eklamptischer s. Krämpfe | | | |
| — epileptischer | 85 | 39 | 23 |
| — hysterischer, maniakalischer | 84d | 38 | 23 |
| Intentions-psychose | 84d | 38 | 23 |
| —tremor, —zittern | 87d | 40 | 23 |
| Interkostalneuralgie | 87b | 40 | 23 |
| Intermittierendes Fieber (Malaria) | 28 | 10 | 8 |
| — Hinken | 99 | 48 | 25 |
| Interstitielle Hernie | 122a | 57 | 32 |
| — Schwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| Intertrigo (Wundsein) | 153 | 73 | 37 |
| Intestinalkrise | 30a | 11 | 9 |
| Intestini (des Darms); einzelne Leiden s. unter Darm... z. B.: | | | |
| — Carcinoma s. Darmkrebs | | | |
| Intoxikation s. Vergiftung | | | |
| — alimentäre (unter 2 Jahren) | 119 | 54 | 29 |
| Intubation bei Diphtherie | 10 | 5 | 5 |
| — o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Intussusceptio, Invaginatio (Darmeinstülpung) | 122b | 57 | 32 |
| Inversio uteri s. Gebärmutterverlagerung | | | |
| — viscerum (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Involutio = Rückbildung | | | |
| Irido-chorioiditis, —zyklitis s. Iritis | | | |
| —donie, —plegie; —tomie oder —ektomie (Operation), —zele | 88 | 41 | 23 |
| Iris-geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 55d | 23 | 15 |
| nichtbösartig (Zyste usw.) | 56c | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57c | 24 | 16 |
| —kolobom, —prolaps (—vorfall), —schlottern, —synechie | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| — zystizerken | 42b | 16 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Iritis (Regenbogenhautentzündung), Iridochorioiditis, Iridozyklitis | | | |
| — eitrige, fibrinöse, rheumatische, seröse | 88 | 41 | 23 |
| — gonorrhoische | 25 | 17 | 14 |
| — syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| — tuberkulöse | 21b | 7 | 7 |
| — o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| **Irresein** | | | |
| — alkoholisches | 77b | 33 | 19 |
| — der alten Leute | 162a | 80 | 39 |
| — arteriosklerotisches | 97 | 47 | 25 |
| — epileptisches | 85 | 39 | 23 |
| — hypochondrisches, hysterisches, katatonisches, moralisches | 84d | 38 | 23 |
| — paralytisches | 30b | 11 | 9 |
| — schizophrenes (Jugend-, Spaltungs-, Spannungsirresein) | 84b | 38 | 23 |
| — bei Schwangeren | 145 | 68 | 36 |
| — im Wochenbett | 150b | 72 | 36 |
| — zirkuläres (manisch-depressives, periodisches) | 84c | 38 | 23 |
| Ischämie, ischämische Lähmung | | | |
| — durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| — der Netzhaut o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Ischiadikus-lähmung, —stammlähmung s. Nervenlähmung, periphere | | | |
| Ischiagra (Hüftgicht) | 60 | 26 | 17 |
| Ischias, Ischialgie (Hüftneuralgie) | 87b | 40 | 23 |
| — antica (Nervus cruralis) | 87b | 40 | 23 |
| — bei Skoliose o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Ischio-pagus, —thorakopagus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Ischuria paradoxa, spastica: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| Ixodes ricinus s. Holzbock | | | |
| Ixodiasis (Zeckenbißfieber) | 39b | 15 | 13 |
| — (Rückfallfieber) | 31 | 17 | 14 |


## J


| | | | |
|---|---|---|---|
| Jacksonsche Epilepsie | 87e | 40 | 23 |
| Jackschsche Krankheit | 73b | 31 | 20 |
| Japanisches Flußfieber | 39b | 15 | 13 |
| Jejunal-geschwür, peptisches oder o. n. A. | 120b | 55 | 29 |
| —geschwulst s. Darmgeschwulst | | | |
| Jejunitis s. Darmentzündung | | | |
| Jejunum (Teil des Dünndarms) -krebs | 46c | 19 | 15 |
| Jochbein-, Jochbogenbruch | XVII | | |
| Jododerma tuberosum | 153 | 73 | 37 |
| Jodvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische Jodbasedow, Jodismus) gewerblich | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 79c | 34 | 20 |
| Jucken s. Pruritus | | | |
| Jugendirresein | 84b | 38 | 23 |
| Juvenile Paralyse | 30b | 11 | 9 |


## K[1]


| | | | |
|---|---|---|---|
| Kachexia (Kachexie, Schwäche) | | | |
| — exophthalmica | 63b | 28 | 20 |
| — hypophyseopriva | 62 | 29 | 20 |
| — lymphatica, splenica adultorum | 44b | 17 | 14 |
| infantum | 73b | 31 | 20 |
| — malarica | 28 | 10 | 8 |
| Kachexia mercurialis s. Quecksilbervergiftung, chronische | | | |
| — ovaripriva | 139a | 67 | 34 |
| — strumipriva, thyreopriva | 63c | 28 | 20 |
| — tuberculosa o. n. A. | 13 | 6 | 6 |
| — o. n. A. s. Schwäche | | | |
| Kälteschaden, leichter (Frostbeule usw.) | 153 | 73 | 37 |
| — schwerer (Gangrän, Nekrose, Kältetod) | 190 | 84 | 43 |
| Käsevergiftung | 177b | 84 | 43 |
| Kaiserschnitt | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| Kaffeesatzartiges Erbrechen o. n. A. | 46b | 19 | 15 |
| Kahlersche Krankheit (Knochenmarkgewächse) | 55e | 23 | 15 |
| Kakke (Beriberi) | 68 | 30 | 20 |
| Kakostomie o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| Kala-Azar | 29 | 17 | 14 |
| Kalabarbeule | 42b | 16 | 14 |
| Kalilaugen-verätzung, —vergiftung s. unter Verätzung, Vergiftung | | | |
| Kalkariurie o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Kalk-gicht, —infiltration, allgemeine | 66b | 29 | 20 |
| — einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| Kalkherde in der Lunge | 13 | 6 | 6 |
| Kalklunge (Staubkrankheit) | 114a | 52 | 28 |
| Kalter Abszeß s. unter Abszeß | | | |
| — Brand | 98 | 47 | 25 |
| Kaltes Fieber (Malaria) | 28 | 10 | 8 |
| Kampfgas(Kampfstoff)-vergiftung, —verätzung | | | |
| bei Kriegshandlungen | | | |
| Militärpersonen | 196a | 85 | 43 |
| Zivilpersonen | 197a | 85 | 43 |
| (Unfall) | | | |
| Einatmung | 178b | 84 | 43 |
| Haut-verätzung, äußere | 181 | 84 | 43 |
| Kanalgasvergiftung (Unfall) | 178b | 84 | 43 |
| Kankroid (Hautkrebs) | 53 | 23 | 15 |
| Kanthoplastik (operative Lidwinkelbildung) | 88 | 41 | 23 |
| Kapillarbronchitis | 107 | 50 | 27 |
| Kapselstar | 88 | 41 | 23 |
| Karbunkel, Milzbrand— | 7 | 17 | 14 |
| — bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| — o. n. A. | 151 | 73 | 37 |
| Karbolmarasmus (chronische Karbolvergiftung) | 79c | 34 | 20 |
| Kardia(Mageneingang)-geschwulst, —krebs | 46b | 19 | 15 |
| Kardialgie (Magenschmerz) o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| Kardiasthenie s. Herzschwäche | | | |
| Kardio-renale Erkrankung o. n. A. | 131 | 61 | 33 |
| —spasmus (Magenkrampf) o. n. A. | 116 | 60 | 32 |
| Karies s. Caries | | | |
| Karzinom (bösartiges Gewächs, Krebs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| — einzelner Körper-organe oder -teile s. bei diesen | | | |
| Karzinomatose od. Karzinose, miliare oder o. n. A. | 55e | 23 | 15 |
| Karzinose des Bauchfells | 46h | 19 | 15 |
| Kastration o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Katalepsie (Starrsucht) | | | |
| — bei Epilepsie | 85 | 39 | 23 |
| — bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| — bei Katatonie | 84b | 38 | 23 |
| — bei übertragbarer Gehirnentzündung | 37a | 17 | 14 |
| — o. n. A. | 87e | 40 | 23 |


[1] S. a. unter den Buchstaben »C« und »Z«.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kataphasie (Sprachstörung), Kataplexie (Schreckstarre) | 87e | 40 | 23 |
| Katarakta (Katarakt, grauer Star) | | | |
| — diabetica | 61 | 27 | 18 |
| — traumatica | XVII | | |
| — o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Katarrh, katarrhalische Entzündung | | | |
| — einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| Sommer— (Heufieber) | 112 | 52 | 28 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Katarrhalische Lungenentzündung, — Pneumonie | 107 | 50 | 27 |
| Katatonie (Spannungsirresein) | 84b | 38 | 23 |
| Katatonische Muskelstörung bei Schüttellähmung | 87c | 40 | 23 |
| Katayamakrankheit | 42b | 16 | 14 |
| Katheterfieber s. Harnfieber, Urosepsis | | | |
| Kaumuskelkrampf: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Kavernen in den Lungen | | | |
| — bronchiektatische | 106b | 49 | 26 |
| — tuberkulöse | 13 | 6 | 6 |
| —hydatidenzyste | 41 | 16 | 14 |
| Kehldeckel... s. Kehlkopf... | | | |
| **Kehlkopf**-bräune, membranöse, pseudomembranöse | | | |
| diphtherisch (Kehlkopfdiphtherie) | 10 | 5 | 5 |
| nichtdiphtherisch | 105 | 52 | 28 |
| bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| —chorea | 87a | 40 | 23 |
| —entzündung | | | |
| eitrige, ödematöse, phlegmonöse, septische o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| durch Staubkrankheit | 114a | 52 | 28 |
| —erysipel | 11 | 17 | 14 |
| —geschwür | | | |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 13 | 6 | 6 |
| typhös | 1 | 1 | 1 |
| o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 47a | 20 | 15 |
| nichtbösartig (Polyp usw.) | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —katarrh s. —entzündung | | | |
| —krisen | 30a | 11 | 9 |
| —krupp s. —bräune | | | |
| —lähmung | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| bei Aneurysma | 30c | 11 | 9 |
| bei Diphtherie | 10 | 5 | 5 |
| bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| durch periphere Nervenlähmung | 87b | 40 | 23 |
| bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| bei sonstigen Krankheiten des verlängerten Markes oder des Rückenmarks | 82 | 36 | 21 |
| o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| —leiden o. n. A., —nekrose, —ödem, —phlegmone,—pseudokrupp (nichtdiphtherisch), —schnitt o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| — und Luftröhrenkatarrh s. Luftröhrenentzündung | | | |
| —tuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| —verengerung | | | |
| diphtherisch | 10 | 5 | 5 |
| krebsig | 47a | 20 | 15 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| —verletzung | XVII | | |
| —verschluß (s. auch —verengerung) durch Fremdkörper | 195 | 84 | 43 |
| Keilbeinhöhlen-abszeß, —eiterung, —empyem | 104 | 52 | 28 |
| Keloid (Gewächs), Narben— oder o. n. A., Keloidose | 56e | 24 | 16 |
| Kelotomie (Bruchoperation) o. n. A. | 122a | 57 | 32 |
| Kephalhämatom s. Kopfblutgeschwulst | | | |
| Keratitis s. auch Hornhautentzündung | | | |
| — dendritica, disciformis, eczematosa, fasciculosa, interstitialis o. n. A., neuroparalytica, numularis, parenchymatosa o. n. A., phlyctaenulosa, scrofulosa; Keratoconjunctivitis o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| — interstitialis, — parenchymatosa | | | |
| syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| tuberculosa | 21b | 7 | 7 |
| Kerato-dermatose, —dermie, —lysis bullosa,—nose (Hauterkrankungen) | 153 | 73 | 37 |
| —globus, —konus (Hornhautvorwölbungen) | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —malazie | | | |
| durch Vitaminmangel | 71 | 30 | 20 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —mykosis aspergillina | 43b | 17 | 14 |
| —zele | 88 | 41 | 23 |
| Keratoma diffusum congenitum (Keratosis diffusa congenita) | 157h | 75 | 38 |
| — palmare et plantare hereditarium, senile und o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Keratosis bulbi s. Xerosis | | | |
| Keratosis follicularis, follicularis contagiosa oder rubra, nigricans | 153 | 73 | 37 |
| — mucosae oris oder pharyngis | 115b | 60 | 32 |
| — universalis congenita | 157h | 75 | 38 |
| Keraunoneurose (Nervenerkrankung) | | | |
| durch Blitzschlag | 192 | 84 | 43 |
| durch Starkstrom | 193 | 84 | 43 |
| Kern-aplasie, —schwund, infantiler | 157h | 75 | 38 |
| —star | 88 | 41 | 23 |
| Kesselexplosion (Unfall) | | | |
| in Bergwerken | 174 | 84 | 43 |
| im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb | 175a | 84 | 43 |
| bei Lokomotiven | | | |
| Bahn-beamte, —angestellte und —arbeiter | 169a | 84 | 43 |
| sonstige Personen | 169b | 84 | 43 |
| auf Schiffen | 172b | 84 | 43 |
| sonst und o. n. A. | 176 | 84 | 43 |
| **Keuchhusten** | 9 | 4 | 4 |
| Kiefer-bruch, —verletzung | XVII | | |
| —eiterung, —entzündung, —nekrose | | | |
| von den Zähnen ausgehend | 115b | 60 | 32 |
| o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| —klemme: je nach Ursache einordnen! s. auch Krampf, Trismus; falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —nekrose durch Phosphor, gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| —spalte (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| —sperre | | | |
| nach äußerer Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| —tetanus s. Tetanus | | | |
| Kiefergelenkerkrankung s. Gelenkerkrankung | | | |
| Kieferhöhlen-abszeß, —eiterung, —empyem | 104 | 52 | 28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kiemengangs-abszeß, —fistel, —geschwulst, —zyste | 157h | 75 | 38 |
| Kiesellunge (Staubkrankheit) | 114a | 52 | 28 |
| Kiesgruben-Betriebsunfall | 174 | 84 | 43 |
| Kindbett s. auch Wochenbett | | | |
| — plötzlicher Tod | 147c | 71 | 35 |
| **Kindbettfieber** | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett sowie o. n. A. | 147a | 71 | 35 |
| bei Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| Kinder-abzehrung, —atrophie s. unter Abzehrung | | | |
| —cholera, —diarrhoe, —durchfall | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| — nächtliches Aufschrecken | | | |
| bei Epilepsie | 85 | 39 | 23 |
| bei Hysterie, Neurasthenie sowie o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| **Kinderlähmung** | | | |
| — akute spinale oder zerebrale, epidemische, essentielle, infektiöse, übertragbare | 36 | 17 | 14 |
| — zerebrale (Geburtslähmung) unter 1 Jahr | 160 | 78 | 38 |
| — o. n. A. | 36 | 17 | 14 |
| Kindslage, falsche o. n. A. | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| Kindsleiche, aufgefundene o. n. A. | 165b | 82 | 41 |
| Kindsmord, Kindestötung | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre s. Mord | | | |
| Kinnbackenkrampf s. Kaumuskelkrampf | | | |
| Klappen-aneurysma, —fehler s. Herzklappen... | | | |
| Klauenhand: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Klaustro-philie, —phobie (Zwangsneurosen) | 84d | 38 | 23 |
| Kleesalzvergiftung (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| Kleiderläuse; Kleienflechte | 153 | 73 | 37 |
| Kleinhirn ... s. Gehirn ... | | | |
| Kleinhirnataxie, erbliche | 87e | 40 | 23 |
| Kleisagra (Schlüsselbeingicht) | 60 | 26 | 17 |
| Klimakterium, klimakterische Beschwerden | 139a | 67 | 34 |
| Klimatischer Bubo | 44a | 17 | 14 |
| Klitoriskrisen | 30a | 11 | 9 |
| Klitoridektomie o. n. A., Klitorismus | 139d | 67 | 34 |
| Kloakenbildung (Entwicklungshemmung) | 157h | 75 | 38 |
| Klonus, klonischer Krampf s. unter Krämpfe | | | |
| Klump-fuß, —hand, —hüfte | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| nicht angeboren | | | |
| je nach Ursache einordnen! | | | |
| o. n. A. (1 und mehr Jahre) | 156b | 74 | 37 |
| Klumpkesche Lähmung | | | |
| — als Geburtslähmung (unter 1 Jahr) | 160 | 78 | 38 |
| — sonst: je nach Ursache einordnen! | | | |
| — o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| Knickfuß | 156b | 74 | 37 |
| Knie-ankylose, —kontraktur | | | |
| je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| —schleimbeutelentzündung | 156b | 74 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kniegelenk**-bluterguß, —entzündung, —erguß, —geschwulst, —rheumatismus, —schwellung, —verrenkung, —verstauchung, —verletzung usw. s. unter Gelenk... | | | |
| Kniescheibenbruch | XVII | | |
| **Knochen**-abszeß, —eiterung | | | |
| der Nasen-Nebenhöhlen o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| tuberkulös s. Knochentuberkulose | | | |
| o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| —bruch, —einknickung | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| bei Knochenbrüchigkeit s. unter Bruch ohne äußere Einwirkung | | | |
| —bruchheilung, fehlerhafte o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —caries | | | |
| je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —echinokokkenzyste | 41 | 16 | 14 |
| —entzündung | | | |
| akute, eitrige, infektiöse o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| deformierende, fibröse sowie o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| tuberkulöse s. Knochentuberkulose | | | |
| —erweichung | | | |
| durch Rachitis | 70 | 30 | 20 |
| bei Schwangeren | 145 | 68 | 36 |
| im Wochenbett | 150c | 72 | 36 |
| o. n. A. | 66a | 29 | 20 |
| —exostose s. Exostose | | | |
| —fäule, —fraß, —geschwür | | | |
| je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —fibrokystomatose | | | |
| am Oberkiefer | 56e | 24 | 16 |
| sonst | 155 | 74 | 37 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 55b | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —karies s. —caries | | | |
| —krankheit, —leiden o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —nekrose s. —caries | | | |
| —resektion o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| —tuberkulose | | | |
| Wirbel | 16 | 7 | 7 |
| sonst | 17 | 7 | 7 |
| —verkalkung, fehler- oder mangelhafte | | | |
| je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —zyste | 56e | 24 | 16 |
| **Knochenhaut**-abszeß, —entzündung, akute oder chronische eitrige, infektiöse | 154 | 74 | 37 |
| **Knochenmark**-abszeß, —entzündung | 154 | 74 | 37 |
| —entartung, fettige | 155 | 74 | 37 |
| Knöchel-bruch, —verrenkung | XVII | | |
| —eiterung, —entzündung s. Gelenk... | | | |
| —ödem bei Herzinsuffizienz o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| Knötchen-flechte | 153 | 73 | 37 |
| —kopfschmerz | 59 | 26 | 17 |
| —meningitis | 14a | 7 | 7 |
| —pneumonie | 13 | 6 | 6 |
| Knollen-krebs | 45—55 | 18—23 | 15 |
| —nase | 104 | 52 | 28 |
| Knorpel-Knochenentzündung o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| —geschwulst (Chondrom) | | | |
| am Eierstock | 56a | 24 | 16 |
| sonst | 56e | 24 | 16 |
| Knorpelhautentzündung o. n. A. | 156a | 74 | 37 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Knoten-aussatz | 23 | 17 | 14 |
| —rheumatismus | 59 | 26 | 17 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| Kochgasvergiftung s. unter Vergiftung | | | |
| Koehlersche Krankheit (Fußknochennekrose) | 155 | 74 | 37 |
| Körnerkrankheit | 88 | 41 | 23 |
| Körper-lähmung o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| —schwäche s. Schwäche | | | |
| —verletzung | | | |
| fahrlässige: gilt als Unfall | | | |
| vorsätzliche mit Todesfolge: gilt als Mord und Totschlag | | | |
| sonst o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| Kohlendunst-, Kohlenoxydgas-, Kohlensäurevergiftung s. unter Vergiftung | | | |
| Kohlenstaublunge | 114a | 52 | 28 |
| Kokainvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Kokainismus, Kokainsucht) | 79b | 34 | 20 |
| Kokzygodynie (Steißbeinschmerz) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| **Kolik** s. auch Colica | | | |
| — durch Bandwürmer | 42b | 16 | 14 |
| — durch Blähungen s. Darmkolik | | | |
| Blei— s. Bleivergiftung | | | |
| — hysterische | 84d | 38 | 23 |
| Gallenstein—, Leber— | 127 | 59 | 31 |
| — bei der Monatsregel | 139b | 67 | 34 |
| Nieren— (Nierensteine) | 134 | 63 | 34 |
| — o. n. A. s. Darmkolik | | | |
| Kollaps: je nach Grundkrankheit einordnen! | | | |
| — der Lungen bei Neugeborenen | 161a | 79 | 38 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Kolloid-entartung | | | |
| des Eierstocks | 139a | 67 | 34 |
| der Harnkanälchen | 133b | 62 | 34 |
| der Hypophyse | 62 | 29 | 20 |
| des Kropfes (Kolloidkropf) | 63a | 28 | 20 |
| allgemeine oder o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —krebs | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Kolobom der Chorioidea, — der Iris | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Kolotyphus | 1 | 1 | 1 |
| Kolpitis s. Scheidenentzündung | | | |
| Kolpo... s. Colpo ... | | | |
| Koma apoplecticum | 83a | 37 | 22 |
| — diabeticum | 61 | 27 | 18 |
| — uraemicum s. Uraemie | | | |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Kompressionslähmung des Gehirns, des Rückenmarks: je nach Ursache einordnen! | | | |
| — o. n. A. | | | |
| Gehirn | 83b | 37 | 22 |
| Rückenmark (Kompressionsmyelitis) | 82 | 36 | 21 |
| Kondylome, breite | 30d | 11 | 9 |
| — spitze | 25 | 17 | 14 |
| Kongestion zum Kopf im Klimakterium | 139b | 67 | 34 |
| — hypostatische | 111b | 52 | 28 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Kongestionsabszeß s. Senkungsabszeß | | | |
| Koniose (Staubkrankheit) o. n. A. | 114a | 52 | 28 |
| Konkrementbildung (Steinbildung) | | | |
| — in Gallenblase und Leber | 126 | 59 | 31 |
| — in den Nieren | 134 | 63 | 34 |
| Konservenvergiftung | | | |
| Pilze | 177a | 84 | 43 |
| sonstige Lebensmittel, auch durch konservierende Zusätze | 177b | 84 | 43 |
| Kontraktur (dauernde Weichteilverkürzung): je nach Ursache einordnen! | | | |
| Gelenk— o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| — hysterische | 84a | 38 | 23 |
| Muskel— o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Uterus— s. Gebärmutterkontraktur | | | |
| Kontusion (Quetschung), Kontusionspneumonie, —psychose | XVII | | |
| Konvexitätsmeningitis o. n. A. | 81 | 35 | 21 |
| **Kopf**-blutgeschwulst | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| der Neugeborenen | 160 | 78 | 38 |
| —erysipel, —rose | 11 | 17 | 14 |
| —grind | | | |
| durch Pilze | 43b | 17 | 14 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —grippe o. n. A. | 33b | 12 | 10 |
| —krämpfe s. Krämpfe | | | |
| —neuralgie (außen) | 87b | 40 | 23 |
| —schmerz (Migräne) | 87e | 40 | 23 |
| —schmerz, rheumatischer (Kopfreißen) | 59 | 26 | 17 |
| —verletzung | XVII | | |
| Koprostase (Kotstauung) o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Kor-ektomie, —elyse, —etomie (Irisoperationen) o. n. A., —ektopie (abnorme Pupillenlage) | 88 | 41 | 23 |
| Koronar-arterie, —gefäß s. Kranzader | | | |
| Korsakoffsche Psychose, — Zeichengruppe | | | |
| bei Alkoholismus und o. n. A. | 77b | 33 | 19 |
| bei anderer Ursache: dieser zuordnen! | | | |
| Koryza s. Schnupfen | | | |
| Kot-abszeß, —ansammlung, —stauung o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| —brechen | | | |
| bei eingeklemmtem Bruch | 122a | 57 | 32 |
| o. n. A. | 122b | 57 | 32 |
| —fistel, —geschwulst, —steine, —verhaltung o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| **Krämpfe, Krampf** (—anfall, —anfälle) | | | |
| — einzelner Körper-organe und -teile s. bei diesen | | | |
| — bei einzelnen Krankheiten: diesen zuordnen! | | | |
| — choreatische | 87a | 40 | 23 |
| — eklamptische (Eklampsie), epileptiforme | | | |
| bei Kindern von unter 5 Jahren | 86 | 40 | 23 |
| bei 5 und mehr Jahre alten Personen (außer weiblichen zwischen 15 und 45 Jahren) | 87e | 40 | 23 |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 148a | 72 | 36 |
| bei Frauen zwischen 15 und 45 Jahren o. n. A. sowie bei Schwangeren | 144a | 68 | 36 |
| — epileptische (Epilepsie) | 85 | 39 | 23 |
| — hysterische | 84d | 38 | 23 |
| — klonische s. epileptiforme | | | |
| Schüttel— | 87c | 40 | 23 |
| — tetanische s. Starrkrampf | | | |
| — urämische s. Urämie | | | |
| Krätze | 153 | 73 | 37 |

| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| Kraftfahrzeugunfall: je nach Art ... | 170a-f | 83 | 42 |
| Kraftwagenahgasvergiftung | | | |
| Selbstmord .................. | 163f | 81 | 40 |
| Unfall ...................... | 178b | 84 | 43 |
| Krampfader... s. Venen... | | | |
| Krampflähmung s. unter Lähmung | | | |
| Krampfwehen .................. | 149b | 72 | 36 |
| Kranio-malazie, —tabes .......... | 70 | 30 | 20 |
| —pagus (Mißgehurt) ............. | 157d | 75 | 38 |
| —schisis (Schädelspalt) .......... | 157h | 75 | 38 |
| —tomie | | | |
| Kind: Totgehurt | | | |
| Mutter ...................... | 149a | 72 | 36 |
| Krankheit, ühertraghare o. n. A. .... | 44d | 17 | 14 |
| **Kranzader,** Kranzarterie = Herzschlagader | | | |
| —aneurysma, —arteriosklerose, —athetose, —emholie, —riß, —thrombose, —verkalkung, —verstopfung o. n. A. auch in Verhindung mit allgemeiner Arteriosklerose und Blutdruckerhöhung ..... | 94 | 45 | 24 |
| Kraurosis (Schrumpfung) | | | |
| — glandis ...................... | 138 | 67 | 34 |
| — vulvae ...................... | 139d | 67 | 34 |
| **Krebs (Karzinom)** und andere hösartige Gewächse (s. auch S. 10) | | | |
| — einzelner Organe s. bei diesen unter »Geschwulst, bösartige« oder unter »Krebs« | | | |
| — allgemeiner, disseminierter, generalisierter .................. | 55e | 23 | 15 |
| — o. n. A., Krehskachexie o. n. A. .. | 55d | 23 | 15 |
| Krebsartige(s) Geschwulst, Geschwür s. Krebs | | | |
| **Krebsmetastasen** | | | |
| hei Angabe des Primärkrebses: diesem zuordnen! | | | |
| ohne Angabe des Primärkrebses | 55f | 23 | 15 |
| Krehs-perlen, —steine, —zapfen s. Krehs | | | |
| Kretinismus, Kretin (Idiot) ....... | 63c | 28 | 20 |
| Kreuzschmerzen: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ........... | 156h | 74 | 37 |
| Kreuzbein-krebs ................. | 55b | 23 | 15 |
| —tuherkulose .................. | 16 | 7 | 7 |
| Kriehelkrankheit, akute .......... | 179 | 84 | 43 |
| — chronische .................. | 79h | 34 | 20 |
| Kriegs-gasvergiftung s. Kampfgasvergiftung | | | |
| —handlungen, Verletzung oder Tod | | | |
| Militärpersonen ............. | 196a–c | 85 | 43 |
| Zivilpersonen ............... | 197a–d | 85 | 43 |
| —nephritis ..................... | 130 | 61 | 33 |
| —neurose ...................... | 87e | 40 | 23 |
| —ödem ....................... | 66b | 29 | 20 |
| —verletzung s. Kriegshandlungen | | | |
| —verletzung, alte oder Folgen einer solchen s. diese Folgekrankheiten | | | |
| Kriko-thyreotomie, —tomie, —tracheotomie (Kehlkopfoperationen): je nach Ursache einordnen! | | | |
| — o. n. A. ..................... | 105 | 52 | 28 |
| Krisen, hysterische ............. | 84d | 38 | 23 |
| — tahische .................... | 30a | 11 | 9 |
| Kroenleinsche Hernie ............. | 122a | 57 | 32 |
| **Kropf,** adenomartiger, einfacher, fibröser, parenchymatöser; retro-, suhsternaler .................. | 63a | 28 | 20 |
| — hösartiger, krehsartiger, maligner | 55c | 23 | 15 |
| — mit Exophthalmus, — toxischer. | 63b | 28 | 20 |
| —herz, —tod o. n. A. ............ | 63a | 28 | 20 |
| Krupp (Kehlkopfkrupp), diphtherischer oder o. n. A. ............ | 10 | 5 | 5 |
| — nichtdiphtherischer (falscher, pfeifender, spastischer) .... | 105 | 52 | 28 |
| — hei Scharlach ................ | 8 | 3 | 3 |
| **Kruppöse Lungenentzündung** ... | 108 | 50 | 27 |
| Krypt-ophthalmus, —orchismus .... | 157h | 75 | 38 |
| Kuhpocken-impfung, Zufälle ....... | 195 | 84 | 43 |
| —vakzine, zufällig erworbene ...... | 38c | 17 | 14 |
| Kundratsche(s) Lymphosarkom, — Lymphosarkomatose ........... | 55d | 23 | 15 |
| Kurvatur, Krehs der kleinen und großen ...................... | 46h | 19 | 15 |
| Kurzsichtigkeit ................. | 88 | 41 | 23 |
| **Kyphose, Kyphoskoliose** (Wirhelsäulenverhiegungen) | | | |
| rachitisch ................... | 70 | 30 | 20 |
| tuberkulös .................. | 16 | 7 | 7 |
| o. n. A. ..................... | 156h | 74 | 37 |
| Kyphotisches Becken s. Becken, enges oder verhildetes | | | |
| Kystadenom, Kystom (Gewächse) ... | 56a–e | 24 | 16 |


## L


| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| Lahium fissum, — leporinum (Hasenscharte) ..................... | 157f | 75 | 38 |
| Lahyrinth (Teil des inneren Ohres), —Erkrankung | | | |
| nach Mittelohrerkrankung ... | 89a | 41 | 23 |
| ohne Beteiligung d. Mittelohrs | 89b | 41 | 23 |
| Laennecsche Zirrhose | | | |
| — alkoholische ................ | 124a | 58 | 31 |
| — syphilitische ................ | 30d | 11 | 9 |
| — tuherkulöse ................ | 21h | 7 | 7 |
| — o. n. A. ..................... | 124h | 58 | 31 |
| Lage, unrichtige, —anomalie des Kindes s. Kindslage | | | |
| Lageveränderung der Gehärmutter s. Gehärmutterlageveränderung | | | |
| **Lähmung** | | | |
| — akute aufsteigende, spastische ... | 36 | 17 | 14 |
| — alkoholische ................. | 87h | 40 | 23 |
| — allgemeine o. n. A. ............ | 83b | 37 | 22 |
| — angehorene spastische ......... | 87e | 40 | 23 |
| — angehorene o. n. A. ........... | 83h | 37 | 22 |
| — amyotrophische, aufsteigende, atrophische spinale, hulhäre (fortschreitende) .......... | 82 | 36 | 21 |
| — diphtherische ................ | 10 | 5 | 5 |
| — doppelseitige zentrale o. n. A. ... | 83h | 37 | 22 |
| — doppelseitige o. n. A. .......... | 87e | 40 | 23 |
| — fortschreitende paralytische .... | 30h | 11 | 9 |
| — fortschreitende o. n. A. ........ | 83h | 37 | 22 |
| — halhseitige, einseitige | | | |
| hei Schlaganfall ............ | 83a | 37 | 22 |
| o. n. A. .................. | 83h | 37 | 22 |
| — intermittierende ............. | 99 | 48 | 25 |
| — lahio-glosso-pharyngeale ....... | 82 | 36 | 21 |
| — paroxysmale, pseudobulbäre ..... | 87e | 40 | 23 |
| — pseudohypertrophische ........ | 82 | 36 | 21 |
| — spastische angehorene, — der Kinder .................... | 87e | 40 | 23 |
| — spastische o. n. A. ............ | 82 | 36 | 21 |
| — spinale akute (ansteigende) ..... | 36 | 17 | 14 |
| — toxische .................... | 87h | 40 | 23 |
| — zentrale o. n. A. .............. | 83b | 37 | 22 |
| — zerebrospinale o. n. A. ......... | 87e | 40 | 23 |
| — o. n. A. ..................... | 83b | 37 | 22 |

| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| Lähmung | | | |
| Alters— | 162b | 80 | 39 |
| Arm—, Bein—, Fuß— s. Lähmung, Gliedmaßen— | | | |
| Blei— s. Bleivergiftung | | | |
| Blitzschlag— s. Blitzschlag | | | |
| Druck— s. Kompressionslähmung | | | |
| — Duchennesche s. Duchenne-Erbsche Lähmung | | | |
| — einzelner Körper-organe oder -teile s. bei diesen | | | |
| — durch elektrischen Strom | 193 | 84 | 43 |
| Entbindungs—, Geburts— | | | |
| Kinder unter 1 Jahr | 160 | 78 | 38 |
| 1 und mehr Jahre alte Personen | 87e | 40 | 23 |
| Gliedmaßen— | | | |
| periphere o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| spinale (Rückenmark) | | | |
| durch Poliomyelitis acuta infantum | 36 | 17 | 14 |
| durch sonstige Rückenmarkserkrankung: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| zentrale (Gehirn) | | | |
| bei Schlaganfall | 83a | 37 | 22 |
| durch andere Gehirnerkrankung: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| Intoxikations— | 87b | 40 | 23 |
| Kinder—, übertragbare | 36 | 17 | 14 |
| — Landrysche spinale | 82 | 36 | 21 |
| Schüttel— | 87c | 40 | 23 |
| Taucher—, Höhentaucher— | 195 | 84 | 43 |
| — nach Verletzung | | | |
| frischer | XVII | | |
| alter | 83b | 37 | 22 |
| Läuse o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Lago-chilie, —stoma (Hasenscharte) | 157f | 75 | 38 |
| Lagophthalmus (Offenstehen der Lidspalte) | 88 | 41 | 23 |
| Landrysche Paralyse | 82 | 36 | 21 |
| Landwirtschaftlicher Betriebsunfall | | | |
| durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen (außer im Straßenverkehr) | 175a | 84 | 43 |
| durch giftige Tiere | 175b | 84 | 43 |
| durch nichtgiftige Tiere | 175c | 84 | 43 |
| sonst | 175d | 84 | 43 |
| Lanzinierende Schmerzen | 30a | 11 | 9 |
| Laparozele | 122a | 57 | 32 |
| Laparotomie: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Laryngitis s. Kehlkopf-bräune, —entzündung | | | |
| Laryngo... (Kehlkopf...): | | | |
| —fissur, —pharyngitis, —rrhagie, —spasmus, —tomie o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Larynx... s. Kehlkopf... | | | |
| Lateralsklerose, amyotrophische | 82 | 36 | 21 |
| Lathyrismus (Platterbsenvergiftung) | 79c | 34 | 20 |
| Laugen-verätzung, äußerlich | 181 | 84 | 43 |
| —verätzung, —vergiftung, innerlich | 179 | 84 | 43 |
| Laurence-Biedlsche Krankheit | 62 | 29 | 20 |
| Lebendgeborene = Neugeborene nach Einsetzen der natürlichen Atmung | | | |
| **Lebensmittel**vergiftung | | | |
| — durch Paratyphusbazillen | 2 | 1 | 1 |
| — durch Pilzgenuß | 177a | 84 | 43 |
| — sonstige | 177b | 84 | 43 |
| **Lebensschwäche**, angeborene (unter 1 Jahr) | | | |
| — ausgetragene Kinder | 158 | 76 | 38 |
| — untergewichtige Kinder (zu früh geborene und Mehrlinge unter 2 500 g) | 159 | 77 | 38 |
| **Leber**-abszeß | 125b | 59 | 31 |
| —atrophie, akute gelbe | | | |
| bei Schwangeren | 144c | 68 | 36 |
| im Wochenbett | 148c | 72 | 36 |
| sonst und o. n. A. | 125a | 59 | 31 |
| —atrophie, chronische, zirrhotische s. —zirrhose | | | |
| —atrophie o. n. A. | 125a | 59 | 31 |
| —degeneration | | | |
| akute oder subakute o. n. A. | 125a | 59 | 31 |
| amyloide, fettige, vakuoläre | 125b | 59 | 31 |
| Glykogen— | 61 | 27 | 18 |
| —distomen, —egel | 42b | 16 | 14 |
| —echinokokken (—hydatiden, —zystizerken) | 41 | 16 | 14 |
| —eiterung, —fibrokystomatose | 125b | 59 | 31 |
| —entzündung | | | |
| akute oder subakute o. n. A. | 125a | 59 | 31 |
| alkoholische | 124a | 58 | 31 |
| atrophische o. n. A. | 124b | 58 | 31 |
| bösartige, toxische | 125a | 59 | 31 |
| diffuse, eitrige, parenchymatöse o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| hypertrophische, interstitielle, multilobuläre s. —zirrhose | | | |
| der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| —fleck | 153 | 73 | 37 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | | | |
| als primär bezeichnet | 46e | 19 | 15 |
| nicht als primär bezeichnet oder metastatisch bei Nichtangabe des primären Gewächses | 46f | 19 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A.: gilt als bösartig! | | | |
| —granularatrophie s. —zirrhose | | | |
| —hypertrophie, —infarkt, —leiden, organisches o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| —kolik | 126 | 59 | 31 |
| —nekrose | 125a | 59 | 31 |
| —schrumpfung, —verhärtung s. —zirrhose | | | |
| —schwellung, —senkung, —stauung (Muskatnußleber), —vergrößerung o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| —verfettung (Safranleber, »Gänseleber«) | 125b | 59 | 31 |
| —verletzung (—kontusion, —zerreißung) | XVII | | |
| —zirrhose | | | |
| alkoholische | 124a | 58 | 31 |
| sonstige | 124b | 58 | 31 |
| der Neugeborenen | 157h | 75 | 38 |
| Zuckerguß— | 125b | 59 | 31 |
| Lederhaut des Auges, Erkrankung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Leibschmerz o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Leichdorn | 153 | 73 | 37 |
| Leichentuberkel | 18 | 7 | 7 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Leiomyom (Gewächs) | | | |
| der Eierstöcke | 56a | 24 | 16 |
| der Gebärmutter | 56b | 24 | 16 |
| der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane | 56c | 24 | 16 |
| anderer Organe | 56e | 24 | 16 |
| Leishmaniose | 29 | 17 | 14 |
| Leisten-bruch, —hernie | 122a | 57 | 32 |
| —geschwulst o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —hoden (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| —krebs | 55d | 23 | 15 |
| Leistendrüsen-abszeß, —eiterung, —entzündung, —phlegmone, —schwellung (Bubo) | | | |
| bei Gonorrhoe | 25 | 17 | 14 |
| bei Granuloma inguinale od. — venereum | 44a | 17 | 14 |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Tuberkulose | 19 | 7 | 7 |
| bei Weichem Schanker | 44a | 17 | 14 |
| o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| Lenden-stich s. Lumbalpunktion | | | |
| —schmerz, rheumatischer | 59 | 26 | 17 |
| —schmerz o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Lentikulärer Ausschlag, syphilitischer | 30d | 11 | 9 |
| Lentigo (Leberfleck), Lentigines | 153 | 73 | 37 |
| Leontiasis leprosa, **Lepra** (Aussatz) | 23 | 17 | 14 |
| — ossea (Riesenwuchs) | 62 | 29 | 20 |
| Leptomeningitis s. Hirnhautentzündung | | | |
| Leptospiren-erkrankung, Leptospirose | 32a | 17 | 14 |
| Leptothrix-erkrankung | 43b | 17 | 14 |
| Leuchtgasvergiftung s. Vergiftung durch Gase, giftige | | | |
| Leuk(o) = weiß: | | | |
| Leukämie, lymphatische, myeloische; leukämische Lymphadenose, — Myelose | 74a | 32 | 20 |
| Leukoderma (Haut-Weißfärbung) | | | |
| — psoriaticum sowie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — syphiliticum | 30d | 11 | 9 |
| Leukoma adhaerens (Leukom der Hornhaut) | 88 | 41 | 23 |
| — buccale, linguale (s. auch Leukoplakia) | 115b | 60 | 32 |
| Leuko-myelitis s. Myelitis | | | |
| —penie o. n. A. | 76a | 32 | 20 |
| —phlegmasia s. Phlegmasia | | | |
| —plakia (weiße Schwielen) | | | |
| buccalis, oralis, der Zunge | 115b | 60 | 32 |
| penis | 138 | 67 | 34 |
| urethrae | 136 | 65 | 34 |
| vaginae, vulvae | 139d | 67 | 34 |
| —rrhoe (weißer Fluß) o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —sarkomatose | 55d | 23 | 15 |
| —zythämie (Leukämie) | 74a | 32 | 20 |
| —zytose: der ursächlichen Krankheit zuordnen! falls o. n. A. | 76b | 32 | 20 |
| Lichen (Flechte) pilaris, — ruber, — simplex | 153 | 73 | 37 |
| — scrofulosorum | 18 | 7 | 7 |
| — syphiliticus | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Lid-entzündung, —krampf, —lähmung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Lidhaut-katarrh, —ödem o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Lidmangel, angeborener | 157h | 75 | 38 |
| Lidrand-entzündung, —verwachsung | 88 | 41 | 23 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Lidspalten-fleck, —verengerung, —verkürzung, —verlängerung | 88 | 41 | 23 |
| Lien mobilis (Wandermilz), Lienitis, Lienomalazie (Milzerweichung) o. n. A. | 75 | 32 | 20 |
| Ligamentum latum (Breites Mutterband) | | | |
| —abszeß, —eiterung, —entzündung, —phlegmone | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 49 | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56c | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57c | 24 | 16 |
| —hydrops (—wassersucht) | 139a | 67 | 34 |
| Lingua geographica (Landkartenzunge), — villosa nigra (schwarze oder Haarzunge) | 115b | 60 | 32 |
| Linitis plastica (entzündl. Schrumpfmagen) | 46b | 19 | 15 |
| Linsen-erkrankung, —luxation, —trübung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Lipodystrophie (Fettschwund), progressive | 66b | 29 | 20 |
| Lipoidnephrose: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Lipoidose (Lipoidspeicherung) | 66b | 29 | 20 |
| Lipom (Fettgewächs), Lipomyom | 56e | 24 | 16 |
| Lipomatosis, multiple symmetrische (multiple Lipome) | 56e | 24 | 16 |
| — als Verfettung, allgemeine | 66b | 29 | 20 |
| — einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| Lippen-erkrankung o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| —Kiefer-Gaumenspalte, angeborene | 157f | 75 | 38 |
| —krebs | 45a | 18 | 15 |
| —Zungen-Schlundlähmung | 82 | 36 | 21 |
| Lithiasis (Nieren-, Blasensteine); Lithonephrose | 134 | 63 | 34 |
| Litho-klastie, —tomie, —tripsie (Steinentfernung) | 134 | 63 | 34 |
| Lithopaedium (Steinkind) | 145 | 68 | 36 |
| Littlesche Krankheit | 87e | 40 | 23 |
| Lobärpneumonie, lobäre Lungenentzündung | 108 | 50 | 27 |
| Lobulärpneumonie, lobuläre Lungenentzündung | 107 | 50 | 27 |
| Lochia, Lochien (Wochenfluß), Lochiorrhagie, —rrhoe | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 150c | 72 | 36 |
| Lordosis, Lordose (Wirbelsäulenverkrümmung) | | | |
| durch Osteomalazie | 66a | 29 | 20 |
| durch Rachitis | 70 | 30 | 20 |
| durch Tuberkulose | 16 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Ludwigsche Angina | 115b | 60 | 32 |
| Lues (luetisch, luisch) s. Syphilis | | | |
| Luftansammlung im Brustfellraum | | | |
| nach äußerer Einwirkung | XVII | | |
| bei Lungentuberkulose (auch künstliche) | 13 | 6 | 6 |
| bei Empyem (Lufteiterbrust) | 110a | 51 | 28 |
| — o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| — im Herzbeutel o. n. A. | 90b | 42 | 24 |
| Luftdruckerkrankung | 195 | 84 | 43 |
| Lufteintritt s. Luftansammlung; Luftembolie | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luftembolie (Lufteintritt in die Venen) | | | |
| durch Fruchtabteibung | 141 | 49 | 36 |
| durch Maßnahmen der Krankheitsbehandlung: der behandelten Krankheit zuordnen! | | | |
| durch sonstigen Eingriff sowie durch Unterdruck | 195 | 84 | 43 |
| o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| Luftfahrzeugunfall s. Flugzeug ... | | | |
| **Luftröhren**-abszeß o. n. A. | 106b | 49 | 26 |
| —bräune s. Bräune | | | |
| —entzündung, —katarrh | | | |
| akut | 106a | 49 | 26 |
| chronisch | 106b | 49 | 26 |
| o. n. A. | 106c | 49 | 26 |
| —erweiterung (Bronchiektasie) | 106b | 49 | 26 |
| —fistel, angeborene | 157h | 75 | 38 |
| —fremdkörper o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| —geschwür o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 47a | 20 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —kompression | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| durch Geschwulst: je nach deren Art und Sitz einordnen! | | | |
| durch Schilddrüsenvergrößerung (Kropf) | 63a | 28 | 20 |
| o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| —phthise, —schwindsucht, —tuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| —verengerung (s. auch —kompression): dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| —verlegung durch Fremdkörper mit Erstickungsgefahr | 182 | 84 | 43 |
| —verletzung | XVII | | |
| —verschleimung s. —entzündung | | | |
| **Luftverkehrs**unfall | | | |
| Motorflugzeuge | 173a | 84 | 43 |
| Gleit- und Segelflugzeuge | 173b | 84 | 43 |
| Fallschirmabsprünge | 173c | 84 | 43 |
| sonstiger | 173d | 84 | 43 |
| Lumbago (Lendenweh, Hexenschuß) | | | |
| durch äußere Einwirkung (Verheben) | XVII | | |
| rheumatisch | 59 | 26 | 17 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Lumbalpunktion (Ablassung von Zerebrospinalflüssigkeit) o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| **Lungen**-abszeß | | | |
| tuberkulöser | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 114b | 52 | 28 |
| —abzehrung | 13 | 6 | 6 |
| —affektion s. —leiden | | | |
| —aktinomykose | 43a | 17 | 14 |
| —aluminose, —anthrakose, —asbestose s. —staubkrankheit | | | |
| —anschoppung | 108 | 50 | 27 |
| —asthma, gewerblich | 114a | 52 | 28 |
| —asthma, nichtgewerblich od. o. n. A. | 112 | 52 | 28 |
| —atelektase der Neugeborenen | 161a | 79 | 38 |
| —atelektase o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| —blähung, —bläschenerweiterung | 113 | 52 | 28 |
| —blutgefäßverstopfung | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147c | 71 | 35 |
| bei fieberhafter Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| Lungen-blutgefäßverstopfung | | | |
| bei nichtfieberhafter Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| in der Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 111a | 52 | 28 |
| —blutung, —bluten: je nach Ursache einordnen! z. B.: | | | |
| bei Bronchiektasien | 106b | 49 | 26 |
| bei Lungen-brand, —gangrän | 114b | 52 | 28 |
| bei Lungenkarzinom | 47b | 20 | 15 |
| bei Lungentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| nichttuberkulös o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| o. n. A. überhaupt | 13 | 6 | 6 |
| —brand, —gangrän | 114b | 52 | 28 |
| —Brustfellentzündung | | | |
| bei Bronchopneumonie | 107 | 50 | 27 |
| bei Grippe | 33a | 12 | 10 |
| o. n. A. | 108 | 50 | 27 |
| —eiterung o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| —embolie s. —blutgefäßverstopfung | | | |
| —emphysem | 113 | 52 | 28 |
| **Lungen-entzündung** | | | |
| — akute o. n. A., asthenische, biliöse | 108 | 50 | 27 |
| — der alten Leute | 107 | 50 | 27 |
| — mit Brustfellentzündung s. Lungen-Brustfellentzündung | | | |
| — chronische, fibröse, interstitielle | | | |
| gewerblich (Staubkrankheit usw.) | 114a | 52 | 28 |
| nichtgewerblich | 114c | 52 | 28 |
| — doppelseitige, fibrinöse, genuine | 108 | 50 | 27 |
| — embolische o. n. A. | 111a | 52 | 28 |
| — gangränöse | 114b | 52 | 28 |
| — grippöse | 33a | 12 | 10 |
| — herdförmige | 107 | 50 | 27 |
| — hypostatische: bei schwerer Erkrankung dieser zuordnen! falls o. n. A. | 111b | 52 | 28 |
| — kapilläre, katarrhalische, lobuläre | 107 | 50 | 27 |
| — käsige | 13 | 6 | 6 |
| — kruppöse, lobäre, massive | 108 | 50 | 27 |
| — latente | 109 | 50 | 27 |
| — nekrotische | 114b | 52 | 28 |
| — nach Oberschenkelbruch | XVII | | |
| Pneumokokken— o. n. A. | 108 | 50 | 27 |
| Schluck— (Aspirations—) | 107 | 50 | 27 |
| — sekundäre: bei schwerer Erkrankung dieser zuordnen! sonst und o. n. A. | 107 | 50 | 27 |
| — septische | 109 | 50 | 27 |
| — traumatische: bei schwerer Verletzung dieser zuordnen! sonst und o. n. A. | 107 | 50 | 27 |
| — tuberkulöse | 13 | 6 | 6 |
| — typhöse (schwere kruppöse) | 108 | 50 | 27 |
| — typhöse (bei Typhus abdominalis) | 1 | 1 | 1 |
| — wandernde, zellige, zentrale | 108 | 50 | 27 |
| — weiße der Neugeborenen | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 109 | 50 | 27 |
| **Lungen**-erweiterung | 113 | 52 | 28 |
| —fäule, —gangrän | 114b | 52 | 28 |
| —geschwür, tuberkulöses | 13 | 6 | 6 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 47b | 20 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —hepatisation, rote, graue, gelbe oder o. n. A. | 108 | 50 | 27 |
| —hernie | 114c | 52 | 28 |
| —hydatiden | 41 | 16 | 14 |
| —induration s. Induration | | | |
| —infarkt, hämorrhagischer oder o.n.A. | 111a | 52 | 28 |

Lungen-katarrh
diffuser, eitriger ... 107 50 27
fauliger, jauchiger ... 111b 52 28
tuberkulöser ... 13 6 6
o. n. A. ... 106c 49 26
—kollaps der Neugeborenen (unter 1 Jahr) ... 161a 79 38
—kollaps o. n. A. (1 und mehr Jahre) 114c 52 28
—krampf, —krämpfe ... 112 52 28
—krankheit
tuberkulöse ... 13 6 6
nichttuberkulöse o. n. A. ... 114c 52 28
—lähmung o. n. A. ... 200b 87 44
—leiden, organisches o. n. A. ... 13 6 6
—milzbrand ... 7 17 14
—ödem: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. ... 111b 52 28
—pest ... 3 2 2
—**phthise** ... 13 6 6
—reizung o. n. A. ... 109 50 27
—Rippenfellentzündung s. —Brustfellentzündung
—schlag s. —aderverstopfung
—schleimfluß, —verschleimung o. n. A. 111b 52 28
—schrumpfung, —sklerose o. n. A. .. 114c 52 28
—schwellung, —stauung, hypostatische oder o. n. A. ... 111b 52 28
—**schwindsucht** ... 13 6 6
—siderose s. —staubkrankheit
—spitzenkatarrh
tuberkulös ... 13 6 6
nichttuberkulös ... 106c 49 26
—**staubkrankheit**, gewerbliche
mit Lungentuberkulose ... 13 6 6
sonst ... 114a 52 28
—syphilis ... 30d 11 9
—**tuberkulose** ... 13 6 6
—verdichtung, —verhärtung, —zirrhose o. n. A. ... 114c 52 28
—verkäsung ... 13 6 6
—wassersucht s. —ödem
—zyste (Echinokokken) ... 41 16 14
Lungenschlagaderverengerung, angeborene ... 157c 75 38
**Lupus** anatomicus (Leichentuberkel) 18 7 7
— erythematodes, — erythematosus 153 73 37
— pernio, — vulgaris, — o. n. A. .. 18 7 7
— syphiliticus ... 30d 11 9
Lupuskarzinom ... 53 23 15
**Luxatio, Luxation** (Verrenkung)
— durch äußere Einwirkung ... XVII
— congenita (angeborene) des Hüftgelenks
als Geburtsschaden ... 160 78 38
o. n. A. ... 157h 75 38
— habituelle o. n. A. ... 156a 74 37
— der Linse ... 88 41 23
— spontanea: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ... 156a 74 37
— traumatica o. n. A. ... 195 84 43
Lymphadenie, aleukämische ... 74b 32 20
— leukämische ... 74a 32 20
— o. n. A. ... 44b 17 14
Lymphadenitis (Lymphdrüsenentzündung)
— epidemische fieberhafte ... 44d 17 14
— tuberkulöse
mesenteriale, retroperitoneale .. 15b 7 7
tracheobronchiale ... 13 6 6
sonst ... 19 7 7
— o. n. A. ... 101 48 25
Lymphadenome, bösartige, multiple 44b 17 14
Lymphadenoid s. Adenoide Vegetationen
Lymphadenose s. Lymphadenie
Lymphangiektasie (Lymphgefäßerweiterung) ... 101 48 25
Lymphangiom (Gewächs) ... 56a–e 24 16
**Lymphangitis** (Lymphgefäßentzündung)
— erysipelatosa ... 11 17 14
— bei Fehlgeburt ... 140 70 35
— nach Impfung ... 195 84 43
— skrofulöse, tuberkulöse ... 19 7 7
— im Wochenbett
der Brüste ... 150a 72 36
sonst ... 147a 71 35
— o. n. A. ... 101 48 25
Lymphatische Diathese, Lymphatismus ... 64 29 20
— Leukämie s. Leukämie
**Lymphdrüsen**-abszeß, —eiterung, —entzündung, —geschwür, —verhärtung s. Bubo
—geschwulst, —gewächs, —tumor
bösartig
Krebs, Karzinom ... 55f 23 15
der retroperitonealen Drüsen .. 46h 19 15
Sarkom ... 55d 23 15
nichtbösartig ... 56e 24 16
o. n. A. ... 57e 24 16
—phlegmone o. n. A. ... 101 48 25
—schwellung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ... 101 48 25
—tuberkulose s. Lymphadenitis, tuberkulöse
Lymphgefäß-abszeß o. n. A. ... 101 48 25
—entzündung s. Lymphangitis
Lymphknoten s. Lymphdrüsen
Lymphoblastom, bösartiges; Lymphoepitheliom ... 45—55 18—23 15
Lymphocythaemia, Lymphodermia perniciosa ... 74a 32 20
Lymphogranuloma inguinale, — venereum ... 44a 17 14
— malignum, Lymphogranulomatose 44b 17 14
Lymphom (Lymphdrüsenschwellung), Lymphomatose
bei Leukämie ... 74a 32 20
bei Aleukämie ... 74b 32 20
Lymphom (Gewächs), malignes; Lymphosarkom ... 45—55 18—23 15
Lymphsarkomatose (Kundrat) ... 55d 23 15
Lysolvergiftung (Unfall) ... 179 84 43
Lyssa (Tollwut) ... 38b 17 14


## M


Maceratio foetus = Totgeburt
Macies (Abmagerung) o. n. A. ... 200b 87 44
Macrocephalus (bei Hydrocephalus) 157a 75 38
— (Mißgeburt) o. n. A. ... 157d 75 38
Macula corneae (Hornhautfleck) ... 88 41 23
Madura-Fuß ... 43b 17 14
**Magen**-affektion, —atonie, —atrophie, —beschwerden o. n. A. ... 118 60 32
—blutung
bei Geschwür ... 117 53 32
bei Krebs ... 46b 19 15
o. n. A. ... 118 60 32

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Magen-Darmentzündung, —Darmkatarrh, —Darmleiden o. n. A. s. Darmentzündung usw. | | | |
| —dehnung, —erweiterung, —entzündung, —fistel | 118 | 60 | 32 |
| —fremdkörper | 195 | 84 | 43 |
| —**geschwür**, —Zwölffingerdarmgeschwür | 117 | 53 | 32 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46b | 19 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 46b | 19 | 15 |
| —grippe, —Darmgrippe | 33b | 12 | 10 |
| —katarrh, —leiden, organisches o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| —kolik, —krampf: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| —krisen | 30a | 11 | 9 |
| —leiden, nervöses, —neurose | 118 | 60 | 32 |
| —perforation (—durchbohrung), geschwürige oder o. n. A.; Sanduhr— | 117 | 53 | 32 |
| —saftfluß, —schleimhautatrophie, —schmerz, —schnitt o. n. A., —schwäche, —senkung, —verlagerung | 118 | 60 | 32 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| —verengerung: je nach Ursache (Geschwür, Krebs) einordnen! falls o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| —verhärtung s. —geschwulst | | | |
| —zerreißung | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 117 | 53 | 32 |
| **Magenausgang** (Magenpförtner) | | | |
| —geschwulst s. Magengeschwulst | | | |
| —krampf (unter 1 Jahr) | 157e | 75 | 38 |
| —krampf (1 und mehr Jahre) o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| —verengerung | | | |
| angeboren | 157e | 75 | 38 |
| durch Gewächs | 46b | 19 | 15 |
| o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| **Mageneingang** (Magenmund) | | | |
| —krampf, —schmerz o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| —krebs, Magenkrümmung-krebs | 46b | 19 | 15 |
| Magersucht o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| Maidismus (Pellagra) | 69 | 30 | 20 |
| Makr(o)-ästhesie | 84d | 38 | 23 |
| —cheilie, —cheirie, —daktylie, —glossie, —gnathie, —melie, —otie, —podie, —prosopie, —somie, —stomie (zu groß gebildete Körperteile) | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| erworben | | | |
| durch Hypophysenerkrankung | 62 | 29 | 20 |
| durch sonstige Erkrankung: dieser zuordnen! | | | |
| —genitosomia praecox | 62 | 29 | 20 |
| —glossie, nichtangeborene o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| —sporie (Haar-, Hauterkrankung durch Pilze) | 43b | 17 | 14 |
| —zephalie s. Macrocephalus | | | |
| Mal perforant s. Malum perforans | | | |
| Malakoplakie | 135b | 64 | 34 |
| **Malaria** quartana, quotidiana, tertiana, tropica, —fieber, —kachexie | 28 | 10 | 8 |
| —impfung bei Paralyse | 30b | 11 | 9 |
| Maliasmus, Malis s. Malleus (Rotz) | | | |
| Malignus, maligne(r, s) = bösartig | | | |
| Malignes Ödem | 24b | 8 | 14 |
| Malleolus(Knöchel)bruch | XVII | | |
| Malleus farciminosus (Hautrotz), — humidus (Nasenrotz) | 26 | 17 | 14 |
| Maltafieber | 5 | 17 | 14 |
| Malum (Uebel) coxae senile | 59 | 26 | 17 |
| — perforans pedis (Fußnekrose) | | | |
| bei Syringomyelie | 82 | 36 | 21 |
| bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| bei sonstiger Rückenmarkserkrankung | 82 | 36 | 21 |
| bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — Potti | 16 | 7 | 7 |
| — senile | 59 | 26 | 17 |
| — suboccipitale rheumaticum s. Gelenkrheumatismus | | | |
| — suboccipitale vertebrale | 16 | 7 | 7 |
| Mamma s. Brustdrüse | | | |
| **Mandel**-abszeß, —abtragung, —ausschälung, —brand, —gangrän o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —bräune s. Bräune | | | |
| —eiterung, —entzündung (s. auch Angina), —geschwür | | | |
| durch Bacillus fusiformis | 32b | 17 | 14 |
| bei Diphtherie | 10 | 5 | 5 |
| bei Grippe | 33a | 12 | 10 |
| bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 45c | 18 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —hyperplasie, —schwellung, —vergrößerung | 115a | 60 | 32 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| Mangel, geistiger o. n. A. | 84a | 38 | 23 |
| —krankheit o. n. A. | 71 | 30 | 20 |
| Mania, Manie s. Geisteskrankheit | | | |
| Maniakalische Psychose, manisch-depressives Irresein | 84c | 38 | 23 |
| Manus = Hand | | | |
| Marantische Thrombose | 100b | 48 | 25 |
| Marasmus (Verfall) | | | |
| bei Säuglingen | 158 | 76 | 38 |
| 1 bis unter 70 Jahren o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| 70 und mehr Jahre (Alters- oder seniler Marasmus) | 162b | 80 | 39 |
| Markschwamm (Gewächs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| **Maschinen**unfall | | | |
| in Bergwerken und Steinbrüchen | 174 | 84 | 43 |
| in der Land- und Forstwirtschaft | 175a | 84 | 43 |
| im Verkehr je nach Art | 169/173 | 83/84 | 42/43 |
| sonst | 176 | 84 | 43 |
| **Masern**; Masern-Lungenentzündung, —Mittelohrentzündung | 35 | 14 | 12 |
| Maßnahmen, ärztliche, Zufälle | | | |
| zur Heilbehandlung dienende s. Behandlungsmaßnahmen | | | |
| nicht zur Heilbehandlung dienende (kosmetische Eingriffe usw.) | 195 | 84 | 43 |
| Mastalgie s. Brustdrüsenschmerz | | | |
| Mastdarm-abszeß o. n. A., —bruch | 123 | 60 | 32 |
| —Blasenfistel | 135b | 64 | 34 |
| —blutung | | | |
| bei Hämorrhoiden | 100a | 48 | 25 |
| bei Krebs | 46d | 19 | 15 |
| bei Polyp | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| —eiterung, —entzündung o. n. A., —fissur, —fistel, —geschwür, —krampf o. n. A. | 123 | 60 | 32 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Mastdarm-fremdkörper | 195 | 84 | 43 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46d | 19 | 15 |
| nichtbösartig (Polyp usw.) | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —Harnröhrenfistel | 136 | 65 | 34 |
| —Scheidenfistel | 123 | 60 | 32 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| —tripper (—gonorrhoe) | 25 | 17 | 14 |
| —tuberkulose | 15a | 7 | 7 |
| —verengerung (—striktur): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| —verschluß, angeboren | 157g | 75 | 38 |
| —vorfall | 123 | 60 | 32 |
| Mastfettherz | 93b | 44 | 24 |
| Mastitis, Mastodynie s. Brustdrüsenentzündung, —schmerz | | | |
| Mastoiditis (Warzenfortsatzentzündung) | 89a | 41 | 23 |
| Masturbation | 87e | 40 | 23 |
| Maul- und Klauenseuche beim Menschen | 44d | 17 | 14 |
| Maulsperre: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Meckelsches Divertikel | 157h | 75 | 38 |
| Medianspalte der Lippe (Hasenscharte) | 157f | 75 | 38 |
| Medianuslähmung s. Nervenlähmung | | | |
| Mediastinal(drüsen)-krebs | 47b | 20 | 15 |
| —tuberkulose, —verkäsung | 13 | 6 | 6 |
| Mediastinum(Mittelfell)-erkrankung o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| Medina-beule | 29 | 17 | 14 |
| —wurm | 42b | 16 | 14 |
| Medulla oblongata (verlängertes Mark), Erkrankung o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| Medullar-apoplexie (Rückenmarksblutung) | 83a | 37 | 22 |
| —blastom, —krebs (Gewächse) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Megacolon congenitum | 157h | 75 | 38 |
| Megalocephalus (Großkopf) | | | |
| bei Wasserkopf | 157a | 75 | 38 |
| o. n. A. (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Megalosplenie (Milzvergrößerung) o. n. A. | 75 | 32 | 20 |
| Megalozytenanämie | 73b | 31 | 20 |
| Mehlnährschaden (unter 2 Jahren) | 119 | 54 | 29 |
| Mehrlingsentbindung | | | |
| Kinder, lebendgeboren | 159 | 77 | 38 |
| Mutter | 149b | 72 | 36 |
| Melaena (Magen-Darmblutung) | | | |
| der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Melancholie (Schwermut) | | | |
| bei Schwangeren | 145 | 68 | 36 |
| im Wochenbett | 150b | 72 | 36 |
| o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Melano-karzinom, —sarkom, Melanom o. n. A. (Gewächse) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Melanom, nichtbösartig | 56a–e | 24 | 16 |
| Melanose der Lungen s. Anthrakose | | | |
| Melanosis lenticularis progressiva | 157h | 75 | 38 |
| — Riehlsche (Gesichtshaut-Schwarzfärbung) | 71 | 30 | 20 |
| Melker-krampf, —lähmung | 87b | 40 | 23 |
| Melliturie (Zucker im Harn) | 61 | 27 | 18 |
| Menièresche Krankheit (Schwindel) | 89b | 41 | 23 |
| Meningeal-apoplexie, —blutung o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| Meningen = Hirnhäute | | | |
| Meningitis s. a. Hirnhautentzündung | | | |
| — basilaris durch Meningokokken | 6 | 17 | 14 |
| — basilaris tuberculosa | 14a | 7 | 7 |
| — cerebrospinalis epidemica (übertragbare Genickstarre) | 6 | 17 | 14 |
| Meningo-encephalitis, —myelitis s. Gehirn-Hirnhautentzündung, —Rükkenmarkentzündung | | | |
| —kokkenmeningitis, —kokkensepsis | 6 | 17 | 14 |
| —myelozele, —zele (Mißbildungen) | 157b | 75 | 38 |
| Meno..., Menses, Menstruation (weibl. Monatsblutung) | | | |
| —pause, —rrhagie, —stase | 139b | 67 | 34 |
| Menschen-blattern, —pocken, alle Formen | 34 | 13 | 11 |
| Menstruations-anomalie, —ausschlag, —psychose; Menstruatio nimia, praecox, tarda, vicaria | 139b | 67 | 34 |
| Merkurialismus s. Quecksilbervergiftung | | | |
| Mesaortitis, Mesarteriitis | | | |
| — luetica, luica, syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| Mesenterial(drüsen)-tuberkulose | 15b | 7 | 7 |
| Mesenterium-, Mesocolon-krebs | 46h | 19 | 15 |
| Messerstichverletzung s. Schnittverletzung | | | |
| Metakarpal(Mittelhand)-knochenverletzung | XVII | | |
| Metaluetische Erkrankung | | | |
| Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| Progressive Paralyse | 30b | 11 | 9 |
| Metastase (Absiedelung, Tochtergeschwulst) s. unter Krebs | | | |
| Metatarsalgie (Mittelfußknochenschmerz) o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Meteorismus (aufgetriebener Leib): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Methämoglobin-ämie o. n. A. | 76b | 32 | 20 |
| —urie o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Methylalkoholvergiftung (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| Metr(o)... (Gebärmutter...): | | | |
| Metrektomie s. Gebärmutterentfernung | | | |
| **Metritis**, Metro-blennorrhoe, —lymphangitis, —peritonitis, —phlebitis s. Gebärmutterentzündung | | | |
| Metritis dissecans | 139b | 67 | 34 |
| Metro-pathia | | | |
| haemorrhagica | 139b | 67 | 34 |
| phlebitis | 147b | 71 | 35 |
| polypus | 56b | 24 | 16 |
| —peritonitis o. n. A.; —ptose, —tomie o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —rrhagie s. Gebärmutterblutung | | | |
| —rrhexie s. Gebärmutterriß | | | |
| —salpingitis o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| Migräne | 87e | 40 | 23 |
| Mikro-blepharie, —daktylie, —gastrie, —glossie, —gnathie, —pus, —stomie, —zephalie (angeborene Kleinheit von Körperteilen) | 157h | 75 | 38 |
| —melie s. Zwergwuchs | | | |
| —sporie (Kopfhauterkrankung durch Microsporon furfur) | 43b | 17 | 14 |
| Mikrozytenanämie | 73b | 31 | 20 |
| Mikuliczsche Krankheit | 115b | 60 | 32 |
| Milbenerkrankung; Milch-borke, —grind, —schorf | 153 | 73 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Milch-fieber, —fistel, —steine, —zyste | | | |
| bei stillenden Frauen | 150a | 72 | 36 |
| sonst | 139c | 67 | 34 |
| —nährschaden (unter 2 Jahren) | 119 | 54 | 29 |
| Miliaria (Frieselausschlag) | 44d | 17 | 14 |
| — im Wochenbett | 150c | 72 | 36 |
| Miliar(Knötchen)-karzinomatose | 55e | 23 | 15 |
| —lupoid | 18 | 7 | 7 |
| —tuberkulose | | | |
| allgemeine | 22 | 7 | 7 |
| des Darms | 15a | 7 | 7 |
| der Lungen | 13 | 6 | 6 |
| Milien am Lidrand | 88 | 41 | 23 |
| Milium (Hautgrieß) | 153 | 73 | 37 |
| **Milz**-abszeß, —anschwellung, —entzündung, —erkrankung o. n. A. | 75 | 32 | 20 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 55d | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —hypertrophie, —infarkt, —krankheit o. n. A., —nekrose, —ruptur, nichttraumatische | 75 | 32 | 20 |
| —schwellung, —vergrößerung | | | |
| bei übertragbaren, Blut- und Allgemeinkrankheiten: diesen zuordnen! falls o. n. A. | 75 | 32 | 20 |
| —senkung, —zerreißung, nichttraumatische | 75 | 32 | 20 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| —zyste durch Echinokokken | 41 | 16 | 14 |
| —zyste sonst | 75 | 32 | 20 |
| Milzbrand, Milzbrand-karbunkel, —sepsis | 7 | 17 | 14 |
| Minenkrankheit (Ankylostomiasis) | 40 | 16 | 14 |
| Minenexplosion s. Kriegshandlungen | | | |
| — im Bergwerk, vorzeitige (Unfall) | 174 | 84 | 43 |
| Miosis (Pupillenverengerung) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Misch-geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig | 56a–e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57a–e | 24 | 16 |
| Mischleukämie | 74a | 32 | 20 |
| Miserere (Kotbrechen) bei eingeklemmtem Bruch | 122a | 57 | 32 |
| — o. n. A. | 122b | 57 | 32 |
| Mißbildung, angeborene: je nach Art | 157a–i | 75 | 38 |
| Mißgeburt (Monstrum) | 157d | 75 | 38 |
| Mitesser (Hautleiden) | 153 | 73 | 37 |
| Mitralklappen-erkrankung, —fehler usw. s. Herzklappen... | | | |
| Mittelfell-erkrankung s. Mediastinal..., Mediastinum... | | | |
| —Herzbeutelentzündung | | | |
| chronisch-rheumatisch | 90a | 42 | 24 |
| o. n. A. | 90b | 42 | 24 |
| Mittelmeerfieber | 5 | 17 | 14 |
| Mittelohr-eiterung, —entzündung | | | |
| bei schwerer übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! falls o.n.A. | 89a | 41 | 23 |
| —krebs | 55b | 23 | 15 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| Möller-Barlowsche Krankheit (Skorbut) | 67 | 30 | 20 |
| Mole (entartetes menschliches Ei) | | | |
| bei Schwangerschaft am unrechten Ort | 142 | 68 | 36 |
| sonst bei Schwangerschaft (Molenschwangerschaft o. n. A.) | 145 | 68 | 36 |
| Molimina (Beschwerden) | | | |
| graviditatis o. n. A. | 145 | 68 | 36 |
| haemorrhoidalia | 100a | 48 | 25 |
| menstrualia sowie o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| Mollities ossium s. Knochenerweichung | | | |
| Molluscum contagiosum | 38c | 17 | 14 |
| — fibrosum | 56e | 24 | 16 |
| Monarthritis s. Gelenkentzündung | | | |
| Mondsucht | 84d | 38 | 23 |
| Monatsregelwidrigkeiten | 139b | 67 | 34 |
| Mongolismus, mongoloide Entartung, — Idiotie | 84a | 38 | 23 |
| Mono-brachie (angeborene Einarmigkeit) | 157h | 75 | 38 |
| —manie (Geistesstörung) o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| —myositis (Entzündung eines Muskels) | 156b | 74 | 37 |
| —nucleosis infectiosa | 44d | 17 | 14 |
| —phasie (Sprachstörung) | 87e | 40 | 23 |
| —phobie (Zwangsneurose) | 84d | 38 | 23 |
| —plegie (Gliedlähmung) o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| —podie (Fehlen eines Fußes), angeborene | 157h | 75 | 38 |
| —spasmus (Krampf einer Muskelgruppe) | 87e | 40 | 23 |
| Monstrum (Mißgeburt), lebendgeboren | 157d | 75 | 38 |
| Morbilli (Masern) | 35 | 14 | 12 |
| **Morbus** (Krankheit) | | | |
| — Addisoni | | | |
| tuberkulös | 21a | 7 | 7 |
| o. n. A. | 65a | 29 | 20 |
| — Bang | 5 | 17 | 14 |
| — Barlowii | 67a | 30 | 20 |
| — Banti | 75 | 32 | 20 |
| — Basedowii | 63b | 28 | 20 |
| — caeruleus (Blausucht der Neugeborenen) | 157c | 75 | 38 |
| — maculosus neonatorum | 161c | 79 | 38 |
| — maculosus Werlhofii | 72a | 32 | 20 |
| — Morvani | 82 | 36 | 21 |
| — sacer (Fallsucht) | 85 | 39 | 23 |
| Mord und Totschlag: je nach Art | 165—168 | 82 | 41 |
| Morphiumvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Morphiumsucht, Morphinismus) | 79b | 34 | 20 |
| Morvansche Krankheit | 82 | 36 | 21 |
| Mouches volantes (Glaskörpertrübung) | 88 | 41 | 23 |
| Multipara = Frau mit mehreren Entbindungen | | | |
| Multiple Myelome | 55e | 23 | 15 |
| — Neuritis | 87b | 40 | 23 |
| — Sklerose | 87d | 40 | 23 |
| Mumifikation (trockner Brand) o. n. A. | 98 | 47 | 25 |
| Mumps (epidemische Ohrspeicheldrüsenentzündung) | 44c | 17 | 14 |
| **Mund**(Mundhöhlen)-abszeß o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| —diphtherie | 10 | 5 | 5 |
| —entzündung | | | |
| aphthöse (Aphthen, Schwämmchen) | 43b | 17 | 14 |
| bei Bluterkrankung: je nach Art | 72—76 | 31, 32 | 20 |
| bei Quecksilbervergiftung | | | |
| gewerblicher | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblicher | 79c | 34 | 20 |
| bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| bei Skorbut | 67 | 30 | 20 |
| bei Soor | 43b | 17 | 14 |
| ulzeromembranöse | 32b | 17 | 14 |
| o. n. A. | 115b | 60 | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mund-fäule, —geschwür; Mundbodenphlegmone o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| —gangrän | 98 | 47 | 25 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 45c | 18 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —klemme: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| Mundschleimhautentzündung s. Mundentzündung | | | |
| Mures articulares (Gelenkmäuse) | 156a | 74 | 37 |
| Muschelvergiftung | | | |
| durch Paratyphusbazillen | 2 | 1 | 1 |
| sonst | 177b | 84 | 43 |
| Muskarinvergiftung (Fliegenpilz) | 177a | 84 | 43 |
| Muskatnußleber | 125b | 59 | 31 |
| **Muskel**-abszeß o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —atrophie, —dystrophie | | | |
| nach äußerer Einwirkung (frischer) | XVII | | |
| bei Gelenkerkrankung: dieser zuordnen! | | | |
| idiopathische, myopathische | 156b | 74 | 37 |
| myotonische | 157h | 75 | 38 |
| progressive neurale oder spinale | 82 | 36 | 21 |
| pseudohypertrophische | 156b | 74 | 37 |
| bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —bruch, —hernie | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —echinokokkus | 41 | 16 | 14 |
| —entartung, amyloide oder fettige; —entzündung, —erkrankung o.n.A. | 156b | 74 | 37 |
| —fasergeschwulst s. Myom | | | |
| —gumma | 30d | 11 | 9 |
| —hypertrophie, —krämpfe o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —lähmung: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —reißen, —schmerz | | | |
| rheumatisch (Muskelrheumatismus) | 59 | 26 | 17 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —schlaffheit, —schwäche o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —schwund s. —atrophie | | | |
| —trichinen | 42a | 16 | 14 |
| —vereiterung, —verkalkung, —verknöcherung, —zuckungen, fibrilläre | 156b | 74 | 37 |
| —verletzung, —zerreißung, —zerrung | XVII | | |
| Mutterkornvergiftung s. Kriebelkrankheit | | | |
| Mutterband, Breites s. Ligamentum latum | | | |
| **Mutterkuchen** s. auch Placenta, Plazenta | | | |
| —ablösung, verzögerte mit Blutung | 146d | 72 | 36 |
| —ablösung, vorzeitige bei Schwangeren | 143b | 68 | 36 |
| — anhaftender, festsitzender | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146d | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149b | 72 | 36 |
| — Sitz, falscher (randständiger, tiefer, zentraler); Vorliegen bei Entbindung | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146a | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149b | 72 | 36 |
| bei Schwangeren | 143a | 68 | 36 |
| — Zurückhaltung | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146d | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149b | 72 | 36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Muttermal | 157h | 75 | 38 |
| Muttermund (Gebärmutteröffnung) —krebs | 48a | 21 | 15 |
| Muttertrompete s. Eileiter | | | |
| Myalgie s. Muskelschmerz | | | |
| Myasthenie (Muskelschwäche) o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Myatonia congenita | 157h | 75 | 38 |
| Mycetoma pedis (Madura-Fuß) | 43b | 17 | 14 |
| Mycosis s. Mykosis | | | |
| Mydriasis (Pupillenerweiterung) o.n.A. | 88 | 41 | 23 |
| Myelämie | 74a | 32 | 20 |
| Myelencephalitis s. Gehirn-Rückenmarksentzündung | | | |
| Myelitis s. auch Rückenmarksentzündung | | | |
| — dorsalis, — lumbalis, — sacralis, — transversa | 82 | 36 | 21 |
| — tuberculosa | 14b | 7 | 7 |
| Myelom (Gewächs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| — der Sehnenscheiden | 56e | 24 | 16 |
| Myelome, multiple; Myelomatose | 55e | 23 | 15 |
| Myelo-malazie (Rückenmarkserweichung) o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —meningitis (Entzündung des Rükkenmarks und seiner Häute) o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —pathie (Rückenmarkserkrankung) o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —sklerose (Rückenmarksverhärtung), disseminierte | 87d | 40 | 23 |
| —zele (—meningozele, —zystozele) | 157b | 75 | 38 |
| Myelose | | | |
| — aleukämische | 74b | 32 | 20 |
| — funikuläre | 82 | 36 | 21 |
| — leukämische, Myelozythämie | 74a | 32 | 20 |
| Myitis (Muskelentzündung) o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Mykosis aspergillina, — fungoides, — maculosa | 43b | 17 | 14 |
| — intestinalis (Darmmilzbrand) | 7 | 17 | 14 |
| Myocarditis s. Herzmuskelentzündung | | | |
| Myodegeneratio cordis s. Herzmuskelentartung | | | |
| Myofibrom (Gewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| Myoendocarditis s. Herzmuskel-Herzinnenhautentzündung | | | |
| Myoklonie | | | |
| — bei Schüttellähmung | 87c | 40 | 23 |
| — o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Myoklonusepilepsie | 87e | 40 | 23 |
| Myokymie (Muskelwogen) o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| **Myom** (Gewächs) | | | |
| — der Eierstöcke | 56a | 24 | 16 |
| — der Gebärmutter (Entfernung: Myomektomie) | 56b | 24 | 16 |
| — der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane | 56c | 24 | 16 |
| — anderer Organe | 56e | 24 | 16 |
| —herz | 95 | 46 | 24 |
| Myomalazie (Herzmuskelerweichung) | 93b | 44 | 24 |
| Myopathie (Muskelerkrankung) o.n.A. | 156b | 74 | 37 |
| Myopie (Kurzsichtigkeit) | 88 | 41 | 23 |
| Myosarkom (Gewächs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Myositis (Muskelentzündung) fibrosa, — interstitialis, — ossificans | 156b | 74 | 37 |
| Myotonie, angeborene, atrophische, dystrophische | 157h | 75 | 38 |
| Myringitis (Trommelfellentzündung), Myringo-plastik, —tomie (Tr.-Operationen) o. n. A. | 89a | 41 | 23 |
| Myxadenitis labialis | 115b | 60 | 32 |

Myx-idiotie, —infantilismus, —ödem 63c 28 20
Myxo-blastom, —chondrom, —fibrom; Myxadenom, Myxom (Schleimgewebsgewächse) 56a–e 24 16
Myxoneurosis intestinalis, Myxorrhoea coli 120a 55 29
Myxosarkom (Gewächs) 45—55 18—23 15

## N

**Nabel**-abszeß, —entzündung, —erysipel
der Neugeborenen (unter 1 Jahr) 161b 79 38
1 und mehr Jahre 152 73 37
—blutung, —brand, —erkrankung, —fistel, —gangrän der Neugeborenen (unter 1 Jahr) 161d 79 38
—bruch, —hernie
angeboren 157h 75 38
o. n. A. 122a 57 32
—diphtherie 10 5 5
—krebs 53 23 15
—sepsis, —venenentzündung, —zellgewebsentzündung 161b 79 38
Nabelschnur-, Nabelstrang-abklemmung, —kompression, —umschlingung, —vorfall
Kind, lebendgeboren 160 78 38
Mutter 149b 72 36
Nachgeburtszurückhaltung
mit Angabe einer Blutung 146d 72 36
ohne Angabe einer Blutung 149b 72 36
Nachschub = Wiederverschlimmerung, Rückfall
Nachtstar, Nachtblindheit 88 41 23
Nachtwandeln; nächtliches Aufschrecken der Kinder 84d 38 23
Nackendrüsen-abszeß, —entzündung, —phlegmone
bei Zuckerkrankheit 61 27 18
o. n. A. 101 48 25
Nackenstarre: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. 156b 74 37
Nähmaschinenkrampf 87e 40 23
Nährschaden unter 2 Jahren 119 54 29
Nässende Flechte 153 73 37
Naevus (Muttermal) maternus, — pigmentosus 157h 75 38
— vasculosus (Gewächs) 56e 24 16
Nagel, eingewachsener 153 73 37
—eiterung, —bettentzündung 152 73 37
—erkrankung
syphilitisch 30d 11 9
o. n. A. 153 73 37
Nahrungsmittelvergiftung s. Lebensmittelvergiftung
Nanismus, Nanosomie s. Zwergwuchs
Narben-entstellung, —keloid, Narbe o. n. A. 153 73 37
—bruch 122a 57 32
Narkolepsie o. n. A. 84d 38 23
Narkose-Zufall
bei bekannter Krankheit oder Verletzung: dieser zuordnen!
bei unbekannter Krankheit, aber bekanntem operierten Organ: diesem zuordnen!
bei unbekannter Krankheit und unbekanntem operierten Organ (Narkose o. n. A.) 195 84 43

**Nasen**-abszeß, —höhlenabszeß 104 52 28
—bluten o. n. A. 103 48 25
—diphtherie 10 5 5
—diphtherie bei Scharlach 8 3 3
—eiterung, —entzündung, —katarrh, —krankheit, —leiden o. n. A. 104 52 28
—furunkel 151 73 37
—geschwulst, —gewächs, —tumor
bösartig (Krebs, Sarkom usw.)
außen (—haut) 53 23 15
innen (—höhle, —schleimhaut) oder o. n. A. 55d 23 15
Knochen s. Nasenbeinkrebs
nichtbösartig (Fibrom, Polyp usw.) 56e 24 16
o. n. A. 57e 24 16
—Rachenkatarrh s. Rachenentzündg.
—Rachenraum
adenoide Wucherungen 115b 60 32
Polyp 56e 24 16
—sklerom 44d 17 14
—stinken s. Stinknase
—syphilis 30d 11 9
—tuberkulose
außen (Lupus) 18 7 7
innen (tbc. Nasenschleimhautentzündung) 13 6 6
Nasenbeinkrebs 55b 23 15
Nasen(neben)höhlen-eiterung, —empyem, —erkrankung 104 52 28
Nasenscheidewand-Verbiegung 104 52 28
Natronlaugenvergiftung s. unter Vergiftung
Naturereignis (Unfall) 187 84 43
Nausea (Seekrankheit) 195 84 43
Nearthrose
nach äußerer Einwirkung (frischer) XVII
sonst 156a 74 37
Nebenhoden-abszeß, —entzündung
gonorrhoisch 25 17 14
tuberkulös (Nebenhodentuberkulose) 20 7 7
o. n. A. 138 67 34
—krebs 51c 23 15
Nebenhöhlen... s. Nasennebenhöhlen...
**Nebennieren**-abszeß, —entzündung, —erkrankung o. n. A., —hypertrophie, —infarkt, —insuffizienz, —nekrose, —verfettung 65b 29 20
—krebs, —sarkom 55a 23 15
—tuberkulose 21a 7 7
Nebenschilddrüsenerkrankung 63d 28 20
Nekrose (Gewebstod)
einzelner Körper-organe oder -teile s. bei diesen! falls o. n. A. 155 74 37
Nematoden(Fadenwurm)-erkrankung
Ankylostomum 42a 16 14
sonst 42b 16 14
Neonatorum (der Neugeborenen), einzelne Krankheiten s. bei diesen
Neoplasma (Neubildung) s. Gewächs
Nephrektomie (Nierenentfernung) o. n. A. 133b 62 34
Nephritis s. Nierenentzündung
**Nephro**-lithiasis (Nierensteine) 134 63 34
—pathie, chronische atrophische 131 61 33
—pathie o. n. A. 133b 62 34
—phthise 20 7 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nephro-ptose, —rrhagie | 133b | 62 | 34 |
| —pyelitis, —pyosis = Pyelonephritis | | | |
| —sklerose | 131b | 61 | 33 |
| —tomie: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 134 | 63 | 34 |
| Nephrom (Nierengewächs) | 52 | 23 | 15 |
| Nephrose o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| **Nerven**, amyloide oder fettige Entartung | 87e | 40 | 23 |
| —entzündung: dem ursächlichen Leiden zuordnen! z. B.: | | | |
| rheumatisch | 59 | 26 | 17 |
| o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw., auch Gliom) | 54 | 23 | 15 |
| nichtbösartig (Fibrom, Neurom usw.) | 56d | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57d | 24 | 16 |
| —krampf s. unter Krämpfe | | | |
| —krankheit, —leiden o. n. A. | | | |
| geistige Erkrankung | 84d | 38 | 23 |
| sonst | 87e | 40 | 23 |
| —lähmung | | | |
| dem ursächl. Leiden zuordnen! | | | |
| o. n. A. | | | |
| vom Gehirn ausgehend (zentrale) | 83b | 37 | 22 |
| vom Rückenmark ausgehend (spinale) | 82 | 36 | 21 |
| periphere | 87b | 40 | 23 |
| —schwäche, —überreizung, —zerrüttung o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| —syphilis o. n. A. | 30d | 11 | 9 |
| Nervensystem, angeborene Mißbildungen | | | |
| Spina bifida, Meningozele | 157b | 75 | 38 |
| Fehlen des Gehirns oder einzelner Teile davon | 157d | 75 | 38 |
| Wasserkopf | 157a | 75 | 38 |
| sonstige | 157h | 75 | 38 |
| Nervus opticus, Erkrankung s. Sehnerverkrankung | | | |
| Nervosität, nervöse Erkrankung oder Erschöpfung o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Nessel-ausschlag, —fieber, —sucht o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Netz(Bauchfellfalte)-bruch | 122a | 57 | 32 |
| —entzündung o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| —krebs | 46h | 19 | 15 |
| —schwindsucht, —tuberkulose | 15b | 7 | 7 |
| —torsion | 122b | 57 | 32 |
| Netzhaut-ablösung, —blutung, —erkrankung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —entzündung s. auch Retinitis | | | |
| bei Nierenkrankheit: dieser zuordnen! | | | |
| bei Leukämie | 74a | 32 | 20 |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| sonst | 88 | 41 | 23 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Gliom usw.) | 55d | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| Neubildung s. Gewächs | | | |
| Neugeborene, Krankheiten s. bei diesen | | | |
| Neur(o)... (Nerven...): | | | |
| **Neuralgie** bei bekannter Ursache: dieser zuordnen! falls o. n. A. (alle Formen) | 87b | 40 | 23 |
| Neurasthenie o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Neurektomie o. n. A. (Operation) | 87b | 40 | 23 |
| Neurinom (Gewächs) | 56d | 24 | 16 |
| **Neuritis** (Nervenentzündung): dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — alkoholica | 87b | 40 | 23 |
| — durch Bleivergiftung s. dort | | | |
| — diphtherische | 10 | 5 | 5 |
| — migrans, multiple, nodöse | 87b | 40 | 23 |
| — des Nervus acusticus o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| — des Nervus opticus s. Sehnerventzündung | | | |
| — bei Pellagra | 69 | 30 | 20 |
| — retrobulbaris | 88 | 41 | 23 |
| — rheumatische | 59 | 26 | 17 |
| — bei Schwangerschaft | 144c | 68 | 36 |
| — bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| — traumatica o. n. A. | XVII | | |
| — im Wochenbett | 150c | 72 | 36 |
| — bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| — o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| Neuro-blastom, —fibrom, —gangliom, —zytom; Neurom | 56d | 24 | 16 |
| —blastom, malignes; Neuroepitheliom | 45—55 | 18—23 | 15 |
| —dermatitis chronica circumscripta, — linearis | 153 | 73 | 37 |
| —fibromatose | 56e | 24 | 16 |
| —lues (Syphilis des Nervensystems) o. n. A. | 30d | 11 | 9 |
| —myositis | | | |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —paralyse s. Nervenlähmung | | | |
| —pathie (Nervenleiden) | | | |
| bei geistiger Erkrankung (Neuropsychose) | 84d | 38 | 23 |
| o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| —pathische Gelenkerkrankung | | | |
| bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| bei Neurose o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| —rezidiv (Frühsyphilis des Nervensystems) | 30d | 11 | 9 |
| **Neurose** (funktionelle Nervenerkrankung) | | | |
| — durch äußere Einwirkung (traumatisch) | XVII | | |
| — beruflich sowie o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Psycho—, Schreck—, Trieb—, Zwangs— o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| — vasomotorische, vegetative o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Neurosis bulbi sympathica | 88 | 41 | 23 |
| Neutropenie, maligne | 76a | 32 | 20 |
| Nickkrämpfe der Säuglinge | 86 | 40 | 23 |
| Niemannsche Krankheit | 66b | 29 | 20 |
| **Niere**, granulierte, kleine oder große weiße | 131 | 61 | 33 |
| — polyzystische | 157h | 75 | 38 |
| — septische | 133a | 62 | 34 |
| Wander— | 133b | 62 | 34 |
| **Nieren**-abszeß | 133a | 62 | 34 |
| —asthma, —atrophie | 131 | 61 | 33 |
| —becken... s. weiter unten | | | |
| —blutung o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| —degeneration, —entartung | | | |
| amyloide, fettige (Amyloid-, Fettniere) | 133b | 62 | 34 |
| zystische | 157h | 75 | 38 |
| —diabetes | 133b | 62 | 34 |
| —echinokokken | 41 | 16 | 14 |
| —embolie o. n. A. | 133b | 62 | 34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nieren**-entzündung | | | |
| diffuse, epitheliale, exsudative, granuläre, hämorrhagische, infektiöse, interstitielle, nekrotische, parenchymatöse, tubuläre sowie ohne Zusatz | | | |
| wenn akut oder subakut ... | 130 | 61 | 33 |
| wenn chronisch .......... | 131 | 61 | 33 |
| wenn o. n. A. über Dauer .. | 132 | 61 | 33 |
| alkoholische, arteriosklerotische, atrophische; chronische nach Scharlach ................. | 131 | 61 | 33 |
| aufsteigende disseminierte, eitrige, sekundäre, septische ......... | 133a | 62 | 34 |
| diphtherische, postdiphtherische | 10 | 5 | 5 |
| durch Blei- und Quecksilbervergiftung s. dort | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 148a | 72 | 36 |
| bei Fehlgeburt ............... | 141 | 69 | 36 |
| bei Scharlach, akute .......... | 8 | 3 | 3 |
| bei Scharlach, chronische ...... | 131 | 61 | 33 |
| bei Schwangeren ............. | 144b | 68 | 36 |
| tuberkulöse ................. | 20 | 7 | 7 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 52 | 23 | 15 |
| nichtbösartig ................ | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. ..................... | 57e | 24 | 16 |
| —granularatrophie ............. | 131 | 61 | 33 |
| —grieß, —kolik ................ | 134 | 63 | 34 |
| —infantilismus ................ | 131 | 61 | 33 |
| —infarkt ...................... | 133b | 62 | 34 |
| —insuffizienz bei Entbindung, im Wochenbett .................. | 148b | 72 | 36 |
| o. n. A. ..................... | 131 | 61 | 33 |
| —krankheit o. n. A., —leiden, organisches o. n. A. ................ | 133b | 62 | 34 |
| —Nierenbeckenentzündung ........ | 133a | 62 | 34 |
| —ödem, chronisches oder o. n. A. ... | 131 | 61 | 33 |
| —senkung ...................... | 133b | 62 | 34 |
| —schrumpfung, —sklerose ........ | 131 | 61 | 33 |
| —steine ....................... | 134 | 63 | 34 |
| —tuberkulose (—schwindsucht, —phthise) .................. | 20 | 7 | 7 |
| —vereiterung | | | |
| durch Steine ............... | 134 | 63 | 34 |
| o. n. A. ..................... | 133a | 62 | 34 |
| —wassersucht o. n. A., —zirrhose, —zwergwuchs o. n. A. .......... | 131 | 61 | 33 |
| **Nierenbecken**-entzündung | | | |
| bei Schwangeren ............. | 145 | 68 | 36 |
| im Wochenbett .............. | 147a | 71 | 35 |
| durch Steine ................ | 134 | 63 | 34 |
| o. n. A. ..................... | 133a | 62 | 34 |
| —Blasenentzündung o. n. A. ........ | 133a | 62 | 34 |
| —krebs ......................... | 52 | 23 | 15 |
| —tuberkulose ................... | 20 | 7 | 7 |
| Nikotinvergiftung s. Tabakvergiftung | | | |
| Nodus arthriticus (Gichtknoten) .... | 60 | 26 | 17 |
| Noma (Wasserkrebs) .............. | 98 | 47 | 25 |
| Nullipara = Frau, die noch nicht geboren hat | | | |
| Nyktalopie (Tagblindheit) ......... | 88 | 41 | 23 |
| Nystagmus (Augenzittern) | | | |
| bei multipler Sklerose ......... | 87d | 40 | 23 |
| der Bergleute sowie o. n. A. .... | 88 | 41 | 23 |


## O


| | | | |
|---|---|---|---|
| Oberarm-, Oberkiefer-, Oberschenkelbruch, —verrenkung .......... | XVII | | |
| Oberkiefererkrankung s. Kiefer... | | | |
| Oberlappenpneumonie o. n. A. ...... | 108 | 50 | 27 |
| Obesitas s. Fettleibigkeit | | | |
| — cordis (Fettherz) ............. | 93b | 44 | 24 |
| Obliteration = Verödung, Verwachsung | | | |
| Obstipation, Obstructio alvi (Verstopfung) o. n. A. .............. | 123 | 60 | 32 |
| Obturationsileus ................. | 122b | 57 | 32 |
| Occipitalneuralgie ............... | 87b | 40 | 23 |
| Occlusio intestinalis (Darmverschluß) o. n. A. ...................... | 122b | 57 | 32 |
| Oculomotoriuslähmung o. n. A. ..... | 88 | 41 | 23 |
| Odontagra, Odontalgie (Zahnschmerz) | 115b | 60 | 32 |
| Odontom (Zahngewebsgewächs) .... | 56e | 24 | 16 |
| **Ödem,** angioneurotisches | | | |
| bei bekanntem Organ: diesem zuordnen! falls o. n. A. ......... | 87e | 40 | 23 |
| — einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| — entzündliches = Entzündung | | | |
| — kachektisches s. Schwäche | | | |
| — kardiales o. n. A. ............. | 95 | 46 | 24 |
| — malignes (Oedema malignum) ... | 24b | 8 | 14 |
| — der Neugeborenen (Oedema neonatorum) .................... | 161d | 79 | 38 |
| — renales o. n. A. ............... | 131 | 61 | 33 |
| — Quinckesches ................ | 87e | 40 | 23 |
| — der Schwangeren ............. | 144b | 68 | 36 |
| — o. n. A. ...................... | 200b | 87 | 44 |
| **Oedema** (Ödem) | | | |
| — cerebri (Hirnödem) ........... | 83a | 37 | 22 |
| — erysipelatosum ............... | 11 | 17 | 14 |
| — glottidis, —laryngis (Kehlkopfödem): dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. ........ | 105 | 52 | 28 |
| — pulmonum (Lungenödem) ...... | 111b | 52 | 28 |
| — traumaticum o. n. A. .......... | XVII | | |
| Ödematöse Lidschwellung: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. ...................... | 88 | 41 | 23 |
| Oesophagitis s. Speiseröhrenentzündung | | | |
| Oesophago-pathie, —tomie o. n. A. .. | 116 | 60 | 32 |
| Oesophagus... s. Speiseröhren... | | | |
| Ofengasvergiftung (Unfall) ....... | 178b | 84 | 43 |
| Offenbleiben des Ductus arteriosus Botalli ....................... | 157c | 75 | 38 |
| Ohnmacht o. n. A. ............... | 200b | 87 | 44 |
| **Ohr**(Ohren)-blutgeschwulst | | | |
| durch äußere Einwirkung ...... | XVII | | |
| o. n. A. ..................... | 89b | 41 | 23 |
| —abszeß, —eiterung, —entzündung, —fluß, —katarrh | | | |
| vom Mittelohr ausgehend sowie o. n. A. ................... | 89a | 41 | 23 |
| vom äußeren oder inneren Ohr ausgehend ................. | 89b | 41 | 23 |
| durch übertragbare Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| —fremdkörper .................. | 195 | 84 | 43 |
| —furunkel ..................... | 151 | 73 | 37 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | | | |
| äußeres Ohr (Ohrmuschel) .... | 53 | 23 | 15 |
| mittleres und inneres Ohr .... | 55d | 23 | 15 |
| nichtbösartig ................ | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. ..................... | 57e | 24 | 16 |
| —laufen s. —fluß | | | |
| —leiden o. n. A. ................ | 89b | 41 | 23 |
| —perlgeschwulst, —polyp ......... | 56e | 24 | 16 |
| —schmalzpfropf, —schwindel, o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| —tuberkulose ................... | 21b | 7 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ohrknorpel-, Ohrmuschelerkrankung o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| **Ohrspeicheldrüsenentzündung** | | | |
| übertragbare (Mumps) sowie o. n. A. | 44c | 17 | 14 |
| nichtübertragbare | 115b | 60 | 32 |
| Oidiomykose (Pilzerkrankung) | 43b | 17 | 14 |
| Olekranonbruch s. Bruch (Knochenbruch) | | | |
| Oligodendrogliom (Gewächs) | 54 | 23 | 15 |
| Oligomennorrhoe (zu geringe Monatsblutung) | 139b | 67 | 34 |
| Oligophrenie (seelische Verkümmerung) | 84d | 38 | 23 |
| Oligozythämie (Verminderung der roten Blutkörperchen) | 73b | 31 | 20 |
| Omagra (Schultergicht) | 60 | 26 | 17 |
| Omalgie (Schulterschmerz) | | | |
| rheumatisch | 59 | 26 | 17 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Omarthritis (Schultergelenkentzündung) s. Gelenkentzündung | | | |
| Omarthrokaze (tuberkulöse Schultergelenkentzündung) | 17 | 7 | 7 |
| Omentitis s. Netzentzündung | | | |
| Omphalitis s. Nabelentzündung | | | |
| Omphalo-phlebitis, —phlegmone, —rrhagie bei Neugeborenen (unter 1 Jahr) | 161b | 79 | 38 |
| —zele, angeborene | 157h | 75 | 38 |
| —zele, erworbene | 122a | 57 | 32 |
| Onanie | 87e | 40 | 23 |
| Onychia (Nagelbettentzündung) maligna | 153 | 73 | 37 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| Onycho-mykosis | 43b | 17 | 14 |
| —lysis o. n. A., —rrhexis, —schisis | 153 | 73 | 37 |
| Oophoritis s. Eierstockentzündung | | | |
| Oophorosalpingitis (Eierstock-Eileiterentzündung) s. Eierstockentzündung | | | |
| Operation s. Behandlungsmaßnahmen, ärztliche; Maßnahmen, ärztliche, Zufälle | | | |
| Operation, Operations-folgen,—schock o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Ophthalmia, Ophthalmie (Augenentzündung) | | | |
| — aegyptica,—contagiosa (Trachom) | 88 | 41 | 23 |
| — gonorrhoica, — neonatorum blennorrhoica | 25 | 17 | 14 |
| — migratoria, — sympathica o.n.A. | 88 | 41 | 23 |
| Ophthalmo-blennorrhoe (Augentripper) | 25 | 17 | 14 |
| —dynie, —malazie, —phthisis, —plegie, —rrhagie, —rrhoe o. n. A., —statische Störung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Opiophagie, Opiumsucht | 79b | 34 | 20 |
| Opiumvergiftung s. Betäubungsmittelvergiftung | | | |
| Orbita... s. Augenhöhle(n)... | | | |
| Orbitalphlegmone | 88 | 41 | 23 |
| Orchi-algie (Hodenneuralgie), —epididymitis (Hoden-Nebenhodenentzündung) o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Orchitis s. auch Hodenentzündung | | | |
| — caseosa, tuberculosa | 21b | 7 | 7 |
| — gonorrhoica | 25 | 17 | 14 |
| — gummosa, syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — metastatica: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Organe, innere, Einwirkung durch äußere Gewalt (Verletzung) | | | |
| wenn angegeben, je nach Art | XVII | | |
| o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| Orientbeule | 29 | 17 | 14 |
| Orkan (Unfall) | 187 | 84 | 43 |
| Orthopnoe (starke Atemnot) o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Ost(eo)... (Knochen...): | | | |
| Ostealgie (Knochenschmerz) o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Osteo-arthritis (Knochen- und Gelenkentzündung) | | | |
| atrophische, hypertrophische | 59 | 26 | 17 |
| syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulöse (Osteoarthrokaze) | 17 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 59 | 26 | 17 |
| —arthropathia deformans | 59 | 26 | 17 |
| —blastom, —chondrom, —fibrom, Osteom (Gewächse) | 56e | 24 | 16 |
| —chondritis (Knochen-Knorpelentzündung) | | | |
| akute, eitrige, infektiöse | 154 | 74 | 37 |
| deformans juvenilis | 59 | 26 | 17 |
| dissecans (Osteochondrolysis) | 156a | 74 | 37 |
| syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| —dystrophia deformans s. Ostitis deformans | | | |
| —karzinom, —sarkom (Gewächse) | 55b | 23 | 15 |
| —malazie s. Knochenerweichung | | | |
| —myelitis (Knochenmarkentzündung) | | | |
| gummöse, syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulöse | 17 | 7 | 7 |
| sonst sowie o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| —pathia haemorrhagica infantum | 67 | 30 | 20 |
| —periostitis o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| —plastik (Ausfüllung von Knochenlücken) o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —porose (Knochenschwund) | 66a | 29 | 20 |
| —psathyrose (Knochenbrüchigkeit) | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| sonst je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| —sarkom, Osteoidsarkom s. —karzinom | | | |
| **Ostitis,** Osteitis (Knochenentzündung) | | | |
| — acuta | 154 | 74 | 37 |
| — chronica, — deformans | 155 | 74 | 37 |
| — fibrosa generalisata (allgemeine) | 63d | 28 | 20 |
| — fibrosa localisata (örtliche) | 155 | 74 | 37 |
| — infectiosa, purulenta o. n. A. | 154 | 74 | 37 |
| — ossificans | 155 | 74 | 37 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — tuberculosa | | | |
| Wirbelsäule | 16 | 7 | 7 |
| übrige Knochen | 17 | 7 | 7 |
| — o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Otagra, Otalgie, Otodynie (Ohrenschmerz) o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| Othämatom s. Ohrblutgeschwulst | | | |
| **Otitis** (Ohrentzündung) | | | |
| — externa, — interna o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| — media acuta oder chronica nach übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! falls o. n. A. | 89a | 41 | 23 |
| Otitischer Gehirnabszeß, otogene Sepsis, vom Mittelohr ausgehend | 89a | 41 | 23 |
| Otomykose | 43b | 17 | 14 |
| Otorrhoe, Otopyorrhoe o. n. A. | 89a | 41 | 23 |
| Otosklerose | 89b | 41 | 23 |
| Ovar... (Eierstocks...): | | | |
| Ovarialschwangerschaft | 142 | 68 | 36 |
| Ovariale oder Ovarien-, Ovariumerkrankungen s. Eierstocks... | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ovariitis s. Eierstocksentzündung | | | |
| Ovario-tomie o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| —zele | 122a | 57 | 32 |
| Ovula Nabothii (Gebärmutter-Retentionszyste) | 139b | 67 | 34 |
| Oxalatstein | 134 | 63 | 34 |
| Oxalurie o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Oxyuris vermicularis, Oxyuren (Madenwürmerkrankung) | 42b | 16 | 14 |
| Ozaena (Stinknase) o. n. A. | 104 | 52 | 28 |

## P

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pachy-akrie (Riesenwuchs) | 62 | 29 | 20 |
| —dermia laryngis o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| —dermie, von der Schilddrüse ausgehend, pachydermische Kachexie | 63c | 28 | 20 |
| —dermie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —meningitis (Entzündung der harten Hirnhaut) cerebralis, spinalis: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 81 | 35 | 21 |
| —meningitis cervicalis hypertrophica | 81 | 35 | 21 |
| Paed-arthrokaze (Gelenktuberkulose bei Kindern) | 17 | 7 | 7 |
| —atrophie s. Abzehrung | | | |
| Paedonephritis o. n. A. | 132 | 61 | 33 |
| Pagetsche Knochenerkrankung | 155 | 74 | 37 |
| — Krankheit (Krebsekzem der Brust) | 50 | 22 | 15 |
| Palatoschisis, Palatum fissum (Gaumenspalte); Palatoplastik (ihre operative Beseitigung) | 157f | 75 | 38 |
| Palpitationen (Herzklopfen) o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| Panaritium (Umlauf) | 152 | 73 | 37 |
| Pancarditis o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| Pancreatitis haemorrhagica | 128 | 60 | 32 |
| Pankreas s. Bauchspeicheldrüse | | | |
| Panmyelophthise | 76b | 32 | 20 |
| Panneuritis, endemische, epidemische | 68 | 30 | 20 |
| Pannus (Hornhauttrübung); Panophthalmie (Vereiterung des Auges) | 88 | 41 | 23 |
| Panostitis | 154 | 74 | 37 |
| Panphlebitis | 100b | 48 | 25 |
| Pansinusitis o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| Panzer-herz | 90b | 42 | 24 |
| —krebs | 50 | 22 | 15 |
| Papageienkrankheit | 44d | 17 | 14 |
| Papeln, syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Papilla nervi optici, Blutung o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| — Vateri (duodeni), Krebs | 46c | 19 | 15 |
| Papillarkrebs | 53 | 23 | 15 |
| Papillom (Gewächs) | | | |
| bösartig | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig sowie o. n. A. | 56a–e | 24 | 16 |
| Pappatacifieber | 38c | 17 | 14 |
| Papula s. Papeln | | | |
| Paradysenterie | 27 | 9 | 14 |
| Paradentitis, Paradentose | 115b | 60 | 32 |
| Paraesthesie (Gefühlsstörung) o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Paraffin-krätze | 153 | 73 | 37 |
| —krebs o. n. A. | 53 | 23 | 15 |
| Parakusis | 89b | 41 | 23 |
| Paralyse s. Lähmung, Paralysis | | | |
| **Paralysis** (Lähmung) | | | |
| — agitans (Schüttellähmung) | 87c | 40 | 23 |
| — alternans o. n. A., cruciata o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| — apoplectica | 83a | 37 | 22 |
| — ascendens acuta Landry | 82 | 36 | 21 |
| Paralysis (Lähmung) | | | |
| — cerebri, cerebralis s. Gehirnlähmung | | | |
| — cordis s. Herzlähmung | | | |
| — diphtherica | 10 | 5 | 5 |
| — glosso-labio-laryngea | 82 | 36 | 21 |
| — hysterica | 84d | 38 | 23 |
| — juvenilis | 30b | 11 | 9 |
| — muscularis oder myopathica atrophica oder progressiva | 82 | 36 | 21 |
| — posthemiplegica | 83a | 37 | 22 |
| — progressiva | 30b | 11 | 9 |
| — pseudohypertrophica o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| — pulmonum o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| — saturnina s. Bleivergiftung | | | |
| — spinalis | | | |
| acuta ascendens | 82 | 36 | 21 |
| acuta infantum | 36 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| — syphilitica (— spinalis syphilitica) | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| Paralytische Demenz | 30b | 11 | 9 |
| Parametritis (Beckenzellgewebsentzündung), parametritisches Exsudat | | | |
| — nach Fehlgeburt o. n. A. | 140 | 70 | 35 |
| — gonorrhoische | 25 | 17 | 14 |
| — im Wochenbett o. n. A. | 147a | 71 | 35 |
| — o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| Paramyoklonus multiplex | | | |
| bei Kindern unter 5 Jahren | 86 | 40 | 23 |
| o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Paranephritis, paranephritischer Abszeß | 133a | 62 | 34 |
| Paranoia, paranoide Demenz; Paraphrasie | 84d | 38 | 23 |
| Paraphimose s. Vorhautverengerung | | | |
| Paraphrenie | 84b | 38 | 23 |
| Paraplegie (beiderseitige Lähmung) | | | |
| — angeborene (Geburtsschaden) | | | |
| unter 1 Jahr | 160 | 78 | 38 |
| 1 und mehr Jahre | 87e | 40 | 23 |
| — diabetische | 61 | 27 | 18 |
| — spastische (ataxische) o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| — o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| Paraproktitis | 123 | 60 | 32 |
| Parapsoriasis guttata | 153 | 73 | 37 |
| Parathyreoidea = Nebenschilddrüse | | | |
| Paratyphlitis | 121 | 56 | 30 |
| Paratyphus A, B, C sowie o. n. A. | 2 | 1 | 1 |
| Parazentese (Anstechen des Trommelfells) | 89a | 41 | 23 |
| Parazystitis o. n. A. | 135a | 64 | 34 |
| **Paresis,** Parese (unvollständige Lähmung): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| Parkinsonismus | 37b | 17 | 14 |
| Parkinsonsche Krankheit (Schüttellähmung) | 87c | 40 | 23 |
| Parodontitis, Parodontose | 115b | 60 | 32 |
| Paronychie, Paronychosis (Nagelbetterkrankungen) | | | |
| — syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| — sonst | 152 | 73 | 37 |
| Parotis s. Ohrspeicheldrüse | | | |
| Parotitis epidemica (Mumps) | 44c | 17 | 14 |
| — metastatica bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| — o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| Parovariale Zyste (Nebeneierstockszyste) | 56a | 24 | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paroxysmale familiäre Lähmung ... | 87e | 40 | 23 |
| — Hämoglobinurie | | | |
| syphilitisch .............. | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. .................. | 133b | 62 | 34 |
| — Tachykardie ................ | 95 | 46 | 24 |
| **Partus** (Entbindung) | | | |
| — immaturus s. Fehlgeburt | | | |
| — praecipitatus s. Sturzgeburt | | | |
| — praematurus s. Frucht, nicht voll ausgetragene (Frühgeburt) | | | |
| Parulis (Zahnfleischabszeß) ........ | 115b | 60 | 32 |
| ... pathie = krankhafter Zustand, z. B. Hepatopathie | | | |
| Pathologischer Rausch ........... | 77a | 33 | 19 |
| Paukenhöhlen-entzündung, —katarrh | 89a | 41 | 23 |
| Pavor nocturnus ................ | 84d | 38 | 23 |
| Payrsche Krankheit (Darmknickung) | 123 | 60 | 32 |
| Pectus carinatum, gallinaceum (Hühnerbrust) .................... | 70 | 30 | 20 |
| Pediculi (Läuse) capitis, pubis, vestimenti, Pediculosis (Verlausung) .. | 153 | 73 | 37 |
| Peliosis rheumatica ............. | 72a | 32 | 20 |
| Pellagra ...................... | 69 | 30 | 20 |
| — alkoholische ............... | 77b | 33 | 19 |
| **Pelveoperitonitis** (Beckenbindegewebsentzündung) | | | |
| bei Fehlgeburt .............. | 140 | 70 | 35 |
| im Wochenbett ............... | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. .................... | 129 | 60 | 32 |
| **Pemphigus** (Blasenausschlag) | | | |
| — foliaceus, —pruriginosus, —vegetans, — vulgaris .......... | 153 | 73 | 37 |
| — neonatorum | | | |
| syphilitisch ............. | 30d | 11 | 9 |
| sonst .................... | 161b | 79 | 38 |
| — o. n. A. (1 und mehr Jahre) .... | 153 | 73 | 37 |
| Penis-amputation o. n. A., —geschwür, —zellgewebsentzündung o. n. A. .. | 138 | 67 | 34 |
| —krebs ...................... | 51c | 23 | 15 |
| **Perforatio, Perforation** (Durchlöcherung) | | | |
| — durch äußere Einwirkung ...... | XVII | | |
| — corneae o. n. A. ............. | 88 | 41 | 23 |
| — duodeni o. n. A. ............. | 117 | 53 | 32 |
| — intestini .................... | 120b | 55 | 29 |
| — des kindlichen Schädels bei der Geburt | | | |
| Kind: Totgeburt | | | |
| Mutter .................. | 149a | 72 | 36 |
| — uteri s. Gebärmutterperforation | | | |
| — ventriculi o. n. A. ........... | 117 | 53 | 32 |
| Perforationsperitonitis: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| Pergament-haut ................ | 153 | 73 | 37 |
| —schanker .................... | 30d | 11 | 9 |
| Peri... (um, herum; bei Organen: deren Hülle oder das umgebende Gewebe): | | | |
| Periadenitis o. n. A. ............. | 101 | 48 | 25 |
| Periarteriitis nodosa oder o. n. A. .... | 99 | 48 | 25 |
| Periarthritis, infektiöse, rheumatische | 59 | 26 | 17 |
| Peribronchitis nodosa, tuberculosa .. | 13 | 6 | 6 |
| Pericarditis s. auch Herzbeutelentzündung | | | |
| — calculosa, — fibrinosa, — haemorrhagica o. n. A., — purulenta o. n. A., — serosa, — serofibrinosa | 90b | 42 | 24 |
| — rheumatica acuta ............ | 58a | 25 | 20 |
| — rheumatica chronica .......... | 90a | 42 | 24 |
| Perichondritis | | | |
| — auriculae .................... | 89b | 41 | 23 |
| — laryngis o. n. A. ............. | 105 | 52 | 28 |
| — sonst ....................... | 156b | 74 | 37 |
| Pericolitis o. n. A. ............... | 123 | 60 | 32 |
| Pericolonabszeß o. n. A. ........... | 123 | 60 | 32 |
| Periendocarditis s. Endocarditis | | | |
| Perihepatitis hyperplastica sowie o. n. A. ...................... | 125b | 59 | 31 |
| — syphilitica .................. | 30d | 11 | 9 |
| **Perimetritis** (Entzündung des Gebärmutter-Bauchfellüberzugs), perimetritisches Exsudat | | | |
| nach Fehlgeburt ............. | 140 | 70 | 35 |
| gonorrhoisch ............... | 25 | 17 | 14 |
| im Wochenbett .............. | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. .................... | 139a | 67 | 34 |
| Perineal-abszeß, —fistel o. n. A. .... | 136 | 65 | 34 |
| Perineo-plastik, —rrhaphie (Dammrißnaht) nach Geburt .......... | 149a | 72 | 36 |
| Perinephritis, perinephritischer Abszeß ......................... | 133a | 62 | 34 |
| Periodontitis .................. | 115b | 60 | 32 |
| Perioophoritis o. n. A. ............ | 139a | 67 | 34 |
| Periorchitis s. Orchitis | | | |
| **Periostitis** (Knochenhautentzündung) | | | |
| — acuta, albuminosa, fibrosa, ossificans, purulenta ............ | 154 | 74 | 37 |
| — caseosa, tuberculosa .......... | 17 | 7 | 7 |
| — gummosa, syphilitica; Periostose | 30d | 11 | 9 |
| — von den Zähnen ausgehend ..... | 115b | 60 | 32 |
| — o. n. A. .................... | 154 | 74 | 37 |
| Periostsarkom .................. | 55b | 23 | 15 |
| Periphere Nervenlähmung ......... | 87b | 40 | 23 |
| Peripleuritis s. Pleuritis | | | |
| Periproktitis; periproktitischer, perirektaler Abszeß ............. | 123 | 60 | 32 |
| Perirenale(r) Abszeß, — Phlegmone | 133a | 62 | 34 |
| Perisplenitis .................. | 75 | 32 | 20 |
| Peritheliom (Gewächs) ............ | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Peritoneal..., Peritoneum... s. Bauchfell... | | | |
| **Peritonitis** s. auch Bauchfellentzündung | | | |
| — fibrocaseosa ................ | 15b | 7 | 7 |
| — maligna (carcinomatosa) ....... | 46h | 19 | 15 |
| — post abortum ............... | 140 | 70 | 35 |
| — post partum, puerperalis ....... | 147a | 71 | 35 |
| — rheumatica .................. | 58b | 25 | 20 |
| — tuberculosa ................. | 15b | 7 | 7 |
| Peritonsillitis, Peritonsillarabszeß o. n. A. ...................... | 115a | 60 | 32 |
| Perityphlitis, perityphlitischer, perizökaler Abszeß ............... | 121 | 56 | 30 |
| Periurethritis, Periurethraler Abszeß o. n. A. ...................... | 136 | 65 | 34 |
| Perizystitis o. n. A. ............. | 135a | 64 | 34 |
| Perlgeschwulst s. Cholesteatom | | | |
| Perniciosa (Malaria) ............ | 28 | 10 | 8 |
| Pernionen (Frostbeulen) ......... | 153 | 73 | 37 |
| **Perniziöse** Anämie ............. | 73a | 31 | 20 |
| Peroneuslähmung o. n. A. ......... | 87b | 40 | 23 |
| **Pertussis** (Keuchhusten) ......... | 9 | 4 | 4 |
| Pes abductus, cavus, equinovarus, equinus, excavatus, planus, valgus, varus (mißgebildete Füße) | | | |
| angeboren .................. | 157h | 75 | 38 |
| erworben: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| o. n. A. ..................... | 156b | 74 | 37 |

| Krankheit | | | |
|---|---|---|---|
| Pest, Pest-pneumonie, —septikämie | 3 | 2 | 2 |
| Petechialtyphus | 39a | 15 | 13 |
| Petit mal | 85 | 39 | 23 |
| Pferdefuß s. Pes equinus | | | |
| Pförtner s. Magenausgang, Pylorus | | | |
| Pfortader-entzündung, —pyämie, —verschluß o. n. A. | 125b | 59 | 31 |
| —thrombose o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| Phagedänischer Abszeß, — Bubo, — Schanker | 44a | 17 | 14 |
| Phakitis, Phako-sklerose, —zele | 88 | 41 | 23 |
| Phalangitis syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| Pharynx = Rachen | | | |
| Pharyngitis s. auch Rachenentzündg. | | | |
| — crouposa, diphtherica, maligna | 10 | 5 | 5 |
| — folliculosa, granulosa, phlegmonosa, purulenta, ulcerosa | 115a | 60 | 32 |
| — scarlatinosa | 8 | 3 | 3 |
| — tuberculosa | 13 | 6 | 6 |
| — o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| Pharyngo-mykose | 43b | 17 | 14 |
| —spasmus, —tomie, —zele o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| Phimose s. Vorhautverengerung | | | |
| Phleb... (Venen..., Blutader...): | | | |
| —arteriektasie | 99 | 48 | 25 |
| —ektasie | 100a | 48 | 25 |
| Phlebitis s. Venenentzündung | | | |
| Phlebo-lith, —sklerose | 100b | 48 | 25 |
| —thrombose s. Aderverstopfung | | | |
| Phlegmasia alba dolens | | | |
| — nach Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| — im Wochenbett | 147b | 71 | 35 |
| — nichtpuerperale sowie o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| **Phlegmone** (Zellgewebsentzündung) | | | |
| — des Beckens s. Beckenzellgewebsentzündung | | | |
| — des Breiten Mutterbandes s. Ligamentum latum... | | | |
| — chronische | 43a | 17 | 14 |
| — colli profunda | 115b | 60 | 32 |
| — emphysematosa s. Gasbrand | | | |
| — erysipelatosa | 11 | 17 | 14 |
| — gangraenosa o. n. A. | 98 | 47 | 25 |
| — der Orbita | 88 | 41 | 23 |
| — perinephritische, perirenale | 133a | 62 | 34 |
| — periurethrale | 136 | 65 | 34 |
| — bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| — sonst und o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| Phlegmonöse Glossitis | 115b | 60 | 32 |
| Phlegmonöses Erysipel | 11 | 17 | 14 |
| Phlyktaena, phlyktänuläre Keratitis | 88 | 41 | 23 |
| Phosgénvergiftung s. Kampfstoffvergiftung | | | |
| Phosphorvergiftung | | | |
| — akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Phosphornekrose) gewerblich | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 79c | 34 | 20 |
| Photophobie (Lichtscheu) o n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Phrenikotomie, Phrenikusexairese, o. n. A. | 13 | 6 | 6 |
| Phrenitis (Zwerchfellentzündung) o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| Phthiriasis (Läusesucht, Verlausung) | 153 | 73 | 37 |
| **Phthisis**, Phthise (Schwindsucht) s. auch Tuberkulose | | | |
| — atra, bronchialis, calculosa, florida. laryngea | 13 | 6 | 6 |
| — intestinalis (Darmschwindsucht) | 15a | 7 | 7 |
| Phthisis mesenterica (Gekrösedrüsenschwindsucht) | 15b | 7 | 7 |
| — pulmonum (Lungenschwindsucht) | 13 | 6 | 6 |
| Pick-Niemannsche Krankheit | 66b | 29 | 20 |
| Picksche Krankheit | | | |
| Altersverblödung | 162a | 80 | 39 |
| Pseudoleberzirrhose | 125b | 59 | 31 |
| Pigment-armut | | | |
| angeboren (Albinismus) | 157h | 75 | 38 |
| erworben (Vitiligo); Hautpigmentanhäufung o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —degeneration, —entartung o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —entartung der Netzhaut | 88 | 41 | 23 |
| —geschwulst, —gewächs s. Gewächs | | | |
| —induration der Lunge | | | |
| braune, rote | 111b | 52 | 28 |
| schiefrige, schwarze | 114c | 52 | 28 |
| —mangel, s. —armut | | | |
| Pilzvergiftung (Unfall) | 177a | 84 | 43 |
| Pineale Erkrankung, — Fettsucht; »Pink«-Krankheit | 66b | 29 | 20 |
| Pinealis (Glandula) = Zirbeldrüse | | | |
| Pinealom (Gewächs) | 55d | 23 | 15 |
| Pinguecula (Lidspaltenfleck) | 88 | 41 | 23 |
| Pituitaria (Glandula) = Hypophyse | | | |
| Pituitäre(r) Fettsucht, — Zwergwuchs | 62 | 29 | 20 |
| Pityriasis (Abschilferung) | | | |
| — capitis, — furfuracea, — simplex, — vulgaris sowie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| — rosea, — versicolor | 43b | 17 | 14 |
| Placenta, Plazenta (Mutterkuchen) | | | |
| — praevia s. Mutterkuchen, Vorliegen | | | |
| —retention s. Mutterkuchen, Zurückhaltung | | | |
| Placentarpolyp | 146d | 72 | 36 |
| Plaques muqueuses, — opalines | 30d | 11 | 9 |
| Plattenepithelkrebs | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Plattfuß s. Pes planus | | | |
| Platzangst o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Plethora (Blutüberfülle) o. n. A. | 76b | 32 | 20 |
| Pleur ... Pleura ... s. a. Brustfell ...: | | | |
| Pleura-empyem | 110a | 51 | 28 |
| —erguß (—exsudat) | | | |
| der ursächlichen Krankheit zuordnen! | | | |
| eitriger o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| sonstiger o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| —punktion o. n. A.; —schwarte, —schrumpfung, —verwachsung o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| Pleuralgie (Brustfellschmerz) | | | |
| akute rheumatische | 58b | 25 | 20 |
| bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| **Pleuritis** s. auch Brustfellentzündung | | | |
| — carcinomatosa | 47c | 20 | 15 |
| — diaphragmatica, exsudativa, fibrinosa, gangraenosa, haemorrhagica o. n. A., interlobaris, serosa, sicca | 110b | 51 | 28 |
| — purulenta | 110 | 51 | 28 |
| — rheumatica | 58b | 25 | 20 |
| — tuberculosa | 13 | 6 | 6 |
| Pleurodynie s. Pleuralgie | | | |
| Pleuro-pericarditis | | | |
| akute rheumatische | 58a | 25 | 20 |
| chronische rheumatische | 90a | 42 | 24 |
| o. n. A. | 90b | 42 | 24 |

| Stichwort | | | |
|---|---|---|---|
| Pleuro-pneumonie, chronische | 114c | 52 | 28 |
| —pneumonie o. n. A. | 108 | 50 | 27 |
| Plexus chorioideae, Papillom | 54 | 23 | 15 |
| Plexuslähmung o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| Plica polonica (Weichselzopf) | 153 | 73 | 37 |
| Plötzlicher Tod | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147c | 71 | 35 |
| bei Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| durch Herzschlag, Herzlähmung | 200a | 87 | 44 |
| in der Narkose s. Narkose | | | |
| bei Schlaganfall | 83a | 37 | 22 |
| o. n. A. | 199 | 87 | 44 |
| Pluriglanduläre Insuffizienz | 66b | 29 | 20 |
| Pneumathämie s. Luftembolie | | | |
| Pneumatose des Magens o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| Pneumatozele (Hautemphysem) | XVII | | |
| Pneumaturie o. n. A. | 133b | 62 | 34 |
| Pneumokokken-bronchopneumonie | 107 | 50 | 27 |
| —brustfellentzündung o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| —empyem | 110a | 51 | 28 |
| —meningitis | 81 | 35 | 21 |
| —pneumonie | 108 | 50 | 27 |
| **Pneumokoniosis, Pneumokoniose** (Staubkrankheit, Staublunge), gewerbliche | | | |
| mit Lungentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| sonst und o. n. A. | 114a | 52 | 28 |
| Pneumo-hämatothorax, —hydrothorax o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| **Pneumonia, Pneumonie** s. auch Lungenentzündung | | | |
| — asthenica, biliosa, bilateralis | 108 | 50 | 27 |
| — capillaris, catarrhalis, lobularis | 107 | 50 | 27 |
| — chronica fibrosa | 114c | 52 | 28 |
| — centralis, crouposa, fibrinosa, genuina | 108 | 50 | 27 |
| — embolica o. n. A. | 111a | 52 | 28 |
| — hypostatica o. n. A. | 111b | 52 | 28 |
| — interstitialis o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| — latens | 109 | 50 | 27 |
| — lobaris, massiva, migrans | 108 | 50 | 27 |
| — paravertebralis | 111b | 52 | 28 |
| — traumatica | XVII | | |
| — tuberculosa | 13 | 6 | 6 |
| — o. n. A. | 109 | 50 | 27 |
| Pneumonie, Schluck- s. Schluckpneumonie | | | |
| Pneumonokoniose s. Pneumokoniose | | | |
| Pneumo-perikard (Luft im Herzbeutel) o. n. A. | 90b | 42 | 24 |
| —peritoneum o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| —pleuritis s. Brustfellentzündung | | | |
| —rrhagie o. n. A. (Lungenblutung) | 13 | 6 | 6 |
| —thorax (Luft im Brustkasten) | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| bei Tuberkulose (auch künstlicher) | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| —typhus | 1 | 1 | 1 |
| Pocken, blutige, echte, natürliche, schwarze | 34 | 13 | 11 |
| — falsche, Windpocken | 44c | 17 | 14 |
| —schutzimpfung, Zufälle | 195 | 84 | 43 |
| Podagra (Fußgicht) | 60 | 26 | 17 |
| Podalgie (Fußschmerz) o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Podarthrokaze (tuberkulöse Fußgelenkentzündung) | 17 | 7 | 7 |
| Poikilozythämie, Poikilozytose | 73a | 31 | 20 |
| Polio-encephalitis,—encephalomyelitis acuta infantum (übertragbare Kinderlähmung) | 36 | 17 | 14 |

| Stichwort | | | |
|---|---|---|---|
| **Poliomyelitis** | | | |
| — akute spinale oder zerebrale, — anterior acuta infantum (übertragbare Kinderlähmung) | 36 | 17 | 14 |
| — anterior chronica | 82 | 36 | 21 |
| Pollakisurie, Pollakurie (Harndrang) o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| Pollenkrankheit | 112 | 52 | 28 |
| Pollutionen | 138 | 67 | 34 |
| Poly... (viel oder zuviel): | | | |
| Poly-adenitis o. n. A. | 101 | 48 | 25 |
| —aemie | 76b | 32 | 20 |
| **Poly-arthritis** s. auch Gelenk-entzündung, —rheumatismus | | | |
| — akute, eitrige, exsudative, infektiöse, septische o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| — enterica (Reitersche Krankheit) s. — rheumatica | | | |
| — rheumatica acuta | | | |
| mit Beteiligung des Herzens | 58a | 25 | 20 |
| ohne Angabe darüber | 58b | 25 | 20 |
| — rheumatica chronica | 59 | 26 | 17 |
| — rheumatica o. n. A. | 58b | 25 | 20 |
| — tuberculosa | | | |
| der Wirbelsäule | 16 | 7 | 7 |
| sonstiger Gelenke | 17 | 7 | 7 |
| — o. n. A.; Polyarthrose o. n. A. | 59 | 26 | 17 |
| Poly-cythaemia rubra, — hypertonica (Gaisböcksche Krankheit), — megalosplenica, — myelopathica sowie o. n. A. | 76b | 32 | 20 |
| —daktylie (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| —dipsie (krankhafter Durst) | | | |
| bei Diabetes insipidus | 66b | 29 | 20 |
| bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| —globulie | 76b | 32 | 20 |
| —myositis acuta epidemica | 44d | 17 | 14 |
| —myositis o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —neuritis | | | |
| alkoholische sowie o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| endemische | 68 | 30 | 20 |
| —sarcia s. Fettleibigkeit | | | |
| —serositis, tuberkulöse | 22 | 7 | 7 |
| —serositis o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| —urie | | | |
| bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| bei Schrumpfniere | 131 | 61 | 33 |
| bei Zuckerkrankheit | 61 | 27 | 18 |
| o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| —zythämie s. Polycythaemia | | | |
| Polyp (gestieltes Gewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| Porenzephalie, Porencephalus | 157d | 75 | 38 |
| Porokeratosis (Porschwielen) | 153 | 73 | 37 |
| Porphyrinurie | 66b | 29 | 20 |
| Portio (Scheiden- oder Halsteil der Gebärmutter) | | | |
| —erosion, —geschwür o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 48a | 21 | 15 |
| nichtbösartig | 56b | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57b | 24 | 16 |
| Postdiphtherisch = nachdiphtherisch | | | |
| Post partum = nach der Geburt | | | |
| Posthitis s. Vorhautentzündung | | | |
| Posticuslähmung s. Kehlkopflähmung | | | |
| Pottscher Buckel, Pottsches Übel | 16 | 7 | 7 |
| Potus = das Trinken; Potator = Trinker, Säufer | | | |
| Praecox = vorzeitig, früh; Dementia — | 84b | 38 | 23 |

| Krankheit | | | |
|---|---|---|---|
| Praeeklampsie s. Krämpfe, eklamptische | | | |
| Praekordialangst | 94 | 45 | 24 |
| Praeputialstein | 138 | 67 | 34 |
| Praesenile Seelenstörung, Presbyophrenie | | | |
| 65 und mehr Jahre | 162a | 80 | 39 |
| unter 65 Jahren o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Presbyopie (Alterssichtigkeit) | 88 | 41 | 23 |
| Preßluftkrankheit | 195 | 84 | 43 |
| Primäraffekt, syphilitischer | 30d | 11 | 9 |
| — tuberkulöser, Primärkomplex | 13 | 6 | 6 |
| Primipara = Erstgebärende | | | |
| Processus mastoideus (Warzenfortsatz) -empyem, —entzündung, —vereiterung | 89a | 41 | 23 |
| Processus vermiformis (Wurmfortsatz), Entzündung | 121 | 56 | 30 |
| Progressive (fortschreitende) Bulbärparalyse | 82 | 36 | 21 |
| — Lipodystrophie | 66b | 29 | 20 |
| — Muskelatrophie | 82 | 36 | 21 |
| — Paralyse der Irren | 30b | 11 | 9 |
| Proktitis s. Mastdarmentzündung | | | |
| Prokto-rrhagie, —rrhoe, —spasmus, —stase o. n. A., —zele | 123 | 60 | 32 |
| Prolapsus, Prolaps (Vorfall) einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| Prosopo (Gesichts) -diplegie, —plegie | 83b | 37 | 22 |
| —schisis (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| —spasmus (Gesichtstic) | 87b | 40 | 23 |
| Prostata s. Vorsteherdrüse | | | |
| Prostatektomie (Vorsteherdrüsenentfernung): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 137c | 66 | 34 |
| Prostatitis s. Vorsteherdrüsenentzündung | | | |
| Protusio bulbi (Hervortreten des Augapfels): je nach Ursache eingliedern! falls o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Prurigo (Juckflechte), Pruritus (Jucken) o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Pruritus vulvae | 139d | 67 | 34 |
| Psammom (Sandgeschwulst) | 56d | 24 | 16 |
| Pseudarthrose (falsches Gelenk) | | | |
| nach äußerer Einwirkung (frischer) | XVII | | |
| sonst und o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Pseudobulbärparalyse | 87e | 40 | 23 |
| Pseudodysenterie | 27 | 9 | 14 |
| Pseudokrupp | 105 | 52 | 28 |
| Pseudoleukämie der Erwachsenen | 44b | 17 | 14 |
| — (pseudoleukämische Anämie) der Kinder | 73b | 31 | 20 |
| Pseudoleberzirrhose, perikarditische | 90b | 42 | 24 |
| Pseudomembranöse Angina, Bronchitis, Kehlkopfentzündung s. unter Angina usw. | | | |
| Pseudomyxoma peritonei (Gewächs) | 56c | 24 | 16 |
| Pseudosklerose | 82 | 36 | 21 |
| Pseudotabes | | | |
| — alcoholica | 87b | 40 | 23 |
| — diphtherica | 10 | 5 | 5 |
| — pituitaria | 62 | 29 | 20 |
| — syphilitica | 30a | 11 | 9 |
| Psittakose (Papageienkrankheit) | 44d | 17 | 14 |
| Psoasabszeß s. Senkungsabszeß | | | |
| Psoriasis (Schuppenflechte) | | | |
| — buccalis, linguae | 115b | 60 | 32 |
| — palmaris, plantaris, syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — sonst und o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Psychasthenie, Psychoneurose, Psychopathie o. n. A. | 84d | 38 | 23 |

| Krankheit | | | |
|---|---|---|---|
| Psychose s. Geisteskrankheit | | | |
| Pterygium (Flügelfell); Ptosis o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Ptomainvergiftung (Fleischvergiftung) | 177b | 84 | 43 |
| Pubeotomie o. n. A. | 149a | 72 | 36 |
| Puerperium = Kindbett, Wochenbett | | | |
| Puerperalfieber s. Kindbettfieber | | | |
| Pulmonal... (Lungen...): | | | |
| Pulmonalarterienembolie s. Lungenblutgefäßverstopfung | | | |
| Pulmonalklappen-insuffizienz (mangelhafter Schluß), —stenose (Verengerung) o. n. A. | 92 | 43 | 24 |
| —verengerung, angeborene | 157c | 75 | 38 |
| Pulpitis (Zahnhöhlenentzündung) | 115b | 60 | 32 |
| Puls, alternierender | 93b | 44 | 24 |
| Pulsadergeschwulst | 30c | 11 | 9 |
| Pulsadern, Aufschneiden (Selbstmord) | 164d | 81 | 40 |
| Pulslosigkeit o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Pupillen-anomalien: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Purpura circinata, fulminans, infectiosa, primitiva, rheumatica, thrombopenica, urticans sowie o. n. A. | 72a | 32 | 20 |
| — scorbutica | 67 | 30 | 20 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| Purulent = eitrig | | | |
| Pustula maligna (Milzbrand) | 7 | 17 | 14 |
| Putrid = faulig, übelriechend | | | |
| Py(o)... (eitrig): | | | |
| Pyämie, Pyohämie s. Blutvergiftung, Sepsis | | | |
| Pyarthros (Gelenkvereiterung) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Pyelitis s. Nierenbeckenentzündung | | | |
| Pyelocystitis (Nierenbecken-Blasenentzündung), Pyelonephritis (Nieren-Nierenbeckenentzündung) s. Nierenbeckenentzündung | | | |
| Pyelonephrose o. n. A. | 133a | 62 | 34 |
| Pyknokardie o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| Pyknolepsie | | | |
| unter 5 Jahren | 86 | 40 | 23 |
| 5 und mehr Jahre | 87e | 40 | 23 |
| Pylephlebitis, Pylethrombose s. Pfortader-entzündung, —thrombose | | | |
| Pylorospasmus s. Magenausgang, Krampf | | | |
| Pylorus (Magenpförtner) s. Magenausgang | | | |
| Pyodermie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Pyokolpozele | 139d | 67 | 34 |
| Pyometra (Gebärmuttervereiterung) o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| Pyonephritis, Pyonephrose (Nierenvereiterung) | | | |
| durch Steine | 134 | 63 | 34 |
| o. n. A. | 133a | 62 | 34 |
| Pyopagus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Pyopneumoperikard | 90b | 42 | 24 |
| Pyopneumothorax o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| Pyorrhoea alveolaris (eitrige Zahnfleischentzündung) | 115b | 60 | 32 |
| — urethralis (Tripper) | 25 | 17 | 14 |
| Pyosalpinx s. Eileitervereiterung | | | |
| Pyoseptikämie o. n. A. | 24a | 8 | 14 |
| Pyospermie | 25 | 17 | 14 |
| Pyothorax subphrenicus | 129 | 60 | 32 |
| — o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| Pyovarium s. Eierstockvereiterung | | | |
| Pyurie (Eiter im Harn) o. n. A. | 135b | 64 | 34 |

## Q

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quaddeln o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Quartalstrinker | 77b | 33 | 19 |
| Quecksilbervergiftung, chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| Querlage bei Entbindung | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| Querschnittslähmung | 82 | 36 | 21 |
| Querulantenwahn | 84d | 38 | 23 |
| Quervainsche Krankheit | 156b | 74 | 37 |
| Quetschung, Quetschwunde | XVII | | |
| Quinckesches Ödem | 87e | 40 | 23 |
| Quintana (Febris) | 39b | 15 | 13 |
| Quotidiana (Malaria) | 28 | 10 | 8 |

## R

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rabies (Tollwut) | 38b | 17 | 14 |
| Rachen-abszeß, —brand, —gangrän o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| —entzündung s. auch Pharyngitis | | | |
| diphtherische (Rachendiphtherie) | 10 | 5 | 5 |
| eitrige, geschwürige, infektiöse, katarrhalische, phlegmonöse, septische o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| häutige, kruppöse, membranöse, pseudomembranöse | | | |
| diphtherische | 10 | 5 | 5 |
| bei Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| syphilitische (Rachensyphilis) | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulöse (Rachentuberkulose) | 13 | 6 | 6 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 45c | 18 | 15 |
| nichtbösartig (Fibrom, Polyp usw.) | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —lähmung, —ödem, —zellgewebsentzündung o. n. A. | 115a | 60 | 32 |
| Rachenmandel... s. Mandel... | | | |
| Rachitis | 70 | 30 | 20 |
| Radialislähmung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| Radikaloperation am Mittelohr o. n. A. | 89a | 41 | 23 |
| Radium-bestrahlung, Folgen, —dermatitis | 181 | 84 | 43 |
| —krebs | 53 | 23 | 15 |
| Radius (Speiche), Bruch | XVII | | |
| Randkeratitis | 88 | 41 | 23 |
| Ranken-aneurysma, —angiom | 96 | 48 | 25 |
| —neurom (Gewächs) | 56e | 24 | 16 |
| Ranula (Fröschleingeschwulst) | 115b | 60 | 32 |
| — pancreatica | 128 | 60 | 32 |
| Raptus (Wutanfall) hystericus, — melancholicus | 84d | 38 | 23 |
| Rasierflechte, parasitäre | 43b | 17 | 14 |
| Rattenbißkrankheit | 32b | 17 | 14 |
| Raucher-beine | 99 | 48 | 25 |
| —herz o. n. A. | 94 | 45 | 24 |
| —krebs | | | |
| Lippe | 45a | 18 | 15 |
| Zunge | 45b | 18 | 15 |
| sonst und o. n. A. | 45c | 18 | 15 |
| Rauchgas-, Rauchvergiftung | | | |
| bei Bränden | 180 | 84 | 43 |
| sonst | 178b | 84 | 43 |
| Rausch, alkoholischer | 77a | 33 | 19 |
| — pathologischer: je nach Ursache einordnen! | | | |
| Raynaudsche Gangrän, — Krankheit | 99 | 48 | 25 |
| Recessus piriformis, Krebs | 45c | 18 | 15 |
| Recklinghausensche Krankheit | | | |
| 1. Fibroma molluscum multiplex (Neurofibromatose) | 56e | 24 | 16 |
| 2. Ostitis deformans, — fibrosa generalisata | 63d | 28 | 20 |
| 3. Pachyakrie (Riesenwuchs) | 62 | 29 | 20 |
| Recti prolapsus (Mastdarmvorfall); Rectozele | 123 | 60 | 32 |
| Rectum... s. Mastdarm... | | | |
| Refraktionsanomalien des Auges | 88 | 41 | 23 |
| Regenbogenhautentzündung s. Iritis | | | |
| Reißen o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Reitersche Krankheit (Polyarthritis enterica) s. Gelenkrheumatismus, akuter fieberhafter | | | |
| Reizleitungsstörung des Herzens o.n.A. | 95 | 46 | 24 |
| Rekonvaleszenz o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Rekurrens (Rückfallfieber) | 31 | 17 | 14 |
| Religiöser Wahn | 84d | 38 | 23 |
| Ren mobilis (Wanderniere) | 133b | 62 | 34 |
| Resektion (Ausschneiden von Gelenkstücken) o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Retentio placentae s. Mutterkuchen, Zurückhaltung | | | |
| Retentionszyste einzelner Organe: diesen zuordnen! | | | |
| Retikuloendotheliose o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| Retina = Netzhaut | | | |
| Retinae amotio, sublatio | 88 | 41 | 23 |
| Retinitis s. auch Netzhautentzündung | | | |
| — albuminurica | 131 | 61 | 33 |
| — circinata, pigmentosa, proliferans | 88 | 41 | 23 |
| — diabetica | 61 | 27 | 18 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Retino-Chorioiditis o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Retothelsarkom (Gewächs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Retro... (rückwärts): | | | |
| Retrobulbäre Neuritis | 88 | 41 | 23 |
| Retroflexio uteri s. Gebärmutterlageveränderung | | | |
| Retroperitoneal-abszeß o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| —drüsentuberkulose | 15b | 7 | 7 |
| —hernie | 122a | 57 | 32 |
| —karzinom, —sarkom | 46h | 19 | 15 |
| Retropharyngeal-, Retrotonsillarabszeß | 115b | 60 | 32 |
| Retropositio, Retroversio uteri s. Gebärmutterlageveränderung | | | |
| Retrouteriner Abszeß | 139a | 67 | 34 |
| Rezidiv = Rückfall | | | |
| Rhabdomyom (Gewächs) s. Myom | | | |
| R(h)achialgie s. Rückenschmerzen | | | |
| R(h)achisagra (Wirbelsäulengicht) | 60 | 26 | 17 |
| R(h)achischisis (Wirbelsäulenspalte) | 157b | 75 | 38 |
| Rhagaden (Schrunden) der Brustwarzen s. dort | | | |
| ...rrhagie = Berstung, Blutung; | | | |
| Rhaphe, ...rrhaphie = Naht | | | |
| Rheumarthritis s. Gelenkrheumatismus | | | |
| Rheumatisches Fieber s. Gelenkrheumatismus, akuter fieberhafter | | | |
| **Rheumatismus** der Gelenke oder Rheumatismus o. n. A. | | | |
| — akuter, subakuter | | | |
| mit Beteiligung des Herzens | 58a | 25 | 20 |
| ohne Angabe darüber | 58b | 25 | 20 |

| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| Rheumatismus, chronischer | 59 | 26 | 17 |
| — gonorrhoischer | 25 | 17 | 14 |
| — knotiger, muskulärer | 59 | 26 | 17 |
| — nach Scharlach | 8 | 3 | 3 |
| — tuberkulöser | 17 | 7 | 7 |
| — o. n. A. | 58b | 25 | 20 |
| **Rhinitis** (Nasenentzündung) | | | |
| — anaphylactica (Heuschnupfen) | 112 | 52 | 28 |
| — diphtherica | 10 | 5 | 5 |
| — hypertrophica (— atrophicans), — nervosa, — vasomotoria | 104 | 52 | 28 |
| — scarlatinosa | 8 | 3 | 3 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — tuberculosa | 13 | 6 | 6 |
| Rhino-mykosis | 43b | 17 | 14 |
| —phyma (Pfundnase), —plastik (künstliche Nasenbildung) o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| —sklerom | 44d | 17 | 14 |
| Rickettsienerkrankung, Rickettsiose o. n. A. | 39b | 15 | 13 |
| Riesenwuchs | 62 | 29 | 20 |
| Riesenzellentumor s. Geschwulst | | | |
| Rinden (Gehirnrinden) -ataxie, —epilepsie | 87e | 40 | 23 |
| —blindheit o. n. A., —star | 88 | 41 | 23 |
| —blutung | 83a | 37 | 22 |
| —taubheit | 89b | 41 | 23 |
| Rippen-bruch, —kontusion, —quetschung | XVII | | |
| Rippenfell... s. Brustfell... | | | |
| Riß-fraktur, —wunde | XVII | | |
| Rittersche Krankheit | 161b | 79 | 38 |
| Röntgen-bestrahlung, Folgen; —dermatitis | 181 | 84 | 43 |
| —krebs | 53 | 23 | 15 |
| Röteln | 38c | 17 | 14 |
| Rombergsches Zeichen | | | |
| — bei multipler Sklerose | 87d | 40 | 23 |
| — bei multipler Neuritis | 87b | 40 | 23 |
| — bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| **Rose** | 11 | 17 | 14 |
| Roseola | | | |
| — bei Fleckfieber | 39a | 15 | 13 |
| — bei Paratyphus | 2 | 1 | 1 |
| — bei Typhus abdominalis | 1 | 1 | 1 |
| — syphilitica | 30d | 11 | 9 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Rotblindheit | 88 | 41 | 23 |
| Rote Eisenlunge | 114a | 52 | 28 |
| **Rotlauf** (Erysipel) | 11 | 17 | 14 |
| — (Schweinerotlauf); **Rotzkrankheit** | 26 | 17 | 14 |
| Rubeolae (Röteln) | 38c | 17 | 14 |
| **Rückenmarks**-abszeß, —apoplexie o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —blutung Neugeborener | 160 | 78 | 38 |
| —blutung o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —bruch, angeboren | 157b | 75 | 38 |
| —entzündung, —erkrankung s. auch Myelitis | | | |
| funikuläre | 82 | 36 | 21 |
| nach Impfung | 195 | 84 | 43 |
| bei multipler Sklerose | 87d | 40 | 23 |
| bei perniziöser Anämie | 73a | 31 | 20 |
| strangförmige | 82 | 36 | 21 |
| bei übertragbarer Kinderlähmung | 36 | 17 | 14 |
| bei sonstiger übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 54 | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56d | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57d | 24 | 16 |
| Rückenmarks-hautentzündung s. Hirnhautentzündung | | | |
| —kompression s. Kompressionslähmung | | | |
| —krankheit, —lähmung oder —leiden o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| —schwindsucht | 30a | 11 | 9 |
| —sklerose, multiple inselförmige | 87d | 40 | 23 |
| —tuberkulose | 14b | 7 | 7 |
| Rücken-muskelrheumatismus | 59 | 26 | 17 |
| —schmerzen, —stiche o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| —verletzung, —quetschung | XVII | | |
| Rückfall-fieber, —typhus | 31 | 17 | 14 |
| Rückgrat-bruch | XVII | | |
| — gespaltenes (Mißbildung) | 157b | 75 | 38 |
| —krebs | 55b | 23 | 15 |
| —verkrümmung s. Wirbelsäulenverkrümmung | | | |
| Rückwärts-beugung, —knickung der Gebärmutter s. Gebärmutter-knickung, —lageveränderung | | | |
| Rugeola (Masern) | 35 | 14 | 12 |
| **Ruhr**, akute oder chronische cholera-artige, echte, endemische, epidemische, katarrhalische, rote, tropische, übertragbare, weiße (Amöben- oder Bazillenruhr) | 27 | 9 | 14 |
| Ruptura, Ruptur (Riß, Zerreißung) | | | |
| — einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| —traumatica o. n. A. | 195 | 84 | 43 |


## S


| Eintrag | | | |
|---|---|---|---|
| Saccharomykose | 43b | 17 | 14 |
| Sackniere | 133b | 62 | 34 |
| Säufer-herz | 95 | 46 | 24 |
| —leber | 124a | 58 | 31 |
| —niere | 131 | 61 | 33 |
| —wahnsinn | 77b | 33 | 19 |
| **Säure**-verätzung, äußerlich | 181 | 84 | 43 |
| —verätzung, innerlich, —vergiftung | | | |
| durch Säure-dämpfe oder —gase | 178b | 84 | 43 |
| durch flüssige Säure | 179 | 84 | 43 |
| Sakralgeschwulst, angeborene | 157b | 75 | 38 |
| Sakro-dynie, —koxalgie | | | |
| rheumatisch | 59 | 26 | 17 |
| tuberkulös | 16 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Salivatio (Speichelfluß): dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| Salmiak-, Salpetersäure-verätzung, —vergiftung s. Säure-verätzung, —vergiftung | | | |
| Salmonellainfektion | 177b | 84 | 43 |
| Salpingitis, Salpingo-oophoritis s. Eileiterentzündung | | | |
| Salpingo-oophorektomie, —tomie o. n. A. | 139a | 67 | 34 |
| Salvarsanvergiftung | 179 | 84 | 43 |
| Salzfluß bei Krampfadern | 100a | 48 | 25 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Salzsäure-verätzung, —vergiftung s. Säure-verätzung, —vergiftung | | | |
| Samenbläschen-, Samenleiter-, Samenstrang-abszeß, —eiterung, —entzündung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Samenbläschen-, Samenleiter-, Samenstrang-geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 51c | 23 | 15 |
| nichtbösartig ............... | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. .................... | 57e | 24 | 16 |
| Samenstrangunterbindung o. n. A., Samenverluste, Samenfluß ....... | 138 | 67 | 34 |
| Sandgeschwulst ................ | 56d | 24 | 16 |
| Sandgruben, Betriebsunfall ........ | 174 | 84 | 43 |
| Sanduhrmagen ................. | 117 | 53 | 32 |
| Sarkoid (Tuberkulid) ........... | 18 | 7 | 7 |
| **Sarkom** (Gewächs) auch mit verschiedenen Vorsilben: je nach Sitz .... | 45—55 | 18—23 | 15 |
| — einzelner Organe s. bei diesen unter »Geschwulst, bösartige« oder unter »Sarkom« | | | |
| Sarkomatose .................. | 55e | 23 | 15 |
| Sarkoptes hominis (Krätzmilbe), Erkrankung .................. | 153 | 73 | 37 |
| Sarkozele (Hodengeschwulst) | | | |
| — bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 51c | 23 | 15 |
| — durch Elephantiasis Arabum ... | 42b | 16 | 14 |
| — durch Syphilis ............... | 30d | 11 | 9 |
| — durch Tuberkulose .......... | 20 | 7 | 7 |
| — o. n. A. .................... | 138 | 67 | 34 |
| Saturnismus s. Bleivergiftung | | | |
| Scabies (Krätze); Scabrities unguium | 153 | 73 | 37 |
| Scapul-algie, —odynie (Schulterblattschmerz) | | | |
| rheumatisch ................ | 59 | 26 | 17 |
| tuberkulös ................. | 17 | 7 | 7 |
| o. n. A. .................... | 156b | 74 | 37 |
| Scapular-bruch, —fraktur ......... | XVII | | |
| Scarlatina s. auch Scharlach ....... | 8 | 3 | 3 |
| Schädel-bruch, —verletzung ....... | XVII | | |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor (am Knochen) | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 55b | 23 | 15 |
| nichtbösartig ............... | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. .................... | 57e | 24 | 16 |
| Schädelhöhlenblutung s. Gehirnblutung | | | |
| Schäl-blasen, —blattern | | | |
| der Neugeborenen o. n. A. ...... | 161b | 79 | 38 |
| syphilitisch ................. | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. .................... | 153 | 73 | 37 |
| Schaf-blattern, —pocken (Windpocken) .................... | 38c | 17 | 14 |
| Schamlippen-abszeß, —entzündung, —geschwür | | | |
| gonorrhoisch ............... | 25 | 17 | 14 |
| syphilitisch ................. | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. .................... | 139d | 67 | 34 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 49 | 23 | 15 |
| nichtbösartig ............... | 56c | 24 | 16 |
| o. n. A. .................... | 57c | 24 | 16 |
| —kondylome | | | |
| breite, syphilitische .......... | 30d | 11 | 9 |
| spitze, gonorrhoische ......... | 25 | 17 | 14 |
| —krampfaderblutung bei Schwangeren ...................... | 143b | 68 | 36 |
| —lupus ...................... | 18 | 7 | 7 |
| —schanker s. Schanker | | | |
| Schanker, harter, syphilitischer .... | 30d | 11 | 9 |
| — weicher, phagedänischer sowie o. n. A. .................. | 44a | 17 | 14 |
| Scharbock (Skorbut) ............ | 67 | 30 | 20 |
| **Scharlach**-angina, —bräune, —diphtherie, —eklampsie, —fieber, —herz, —sepsis .............. | 8 | 3 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Scharlach-nephritis (—nierenentzündung) | | | |
| akute ...................... | 8 | 3 | 3 |
| chronische ................. | 131 | 61 | 33 |
| nach Entbindung, nach Fehlgeburt bei unmittelbarer Übertragung von Scharlachkranken ..... | 8 | 3 | 3 |
| sonst | | | |
| nach Entbindung, im Wochenbett ................. | 147a | 71 | 35 |
| nach Fehlgeburt ......... | 140 | 70 | 35 |
| **Scheiden**-atresie, —duplizität (Mißbildung) .................... | 157h | 75 | 38 |
| —abszeß, —entzündung, —geschwür, —katarrh | | | |
| gonorrhoisch ............... | 25 | 17 | 14 |
| syphilitisch ................. | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös .................. | 20 | 7 | 7 |
| bei schwerer übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| bei Zuckerkrankheit .......... | 61 | 27 | 18 |
| o. n. A. (nichtfieberhaft) | | | |
| nach Entbindung, im Wochenbett .................... | 150 | 72 | 36 |
| nach Fehlgeburt ........... | 141 | 69 | 36 |
| sonst ...................... | 139d | 67 | 34 |
| —fistel o. n. A. ................. | 139d | 67 | 34 |
| —fremdkörper ................. | 195 | 84 | 43 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 49 | 23 | 15 |
| nichtbösartig (Fibrom, Myom usw.) | 56c | 24 | 16 |
| o. n. A. .................... | 57c | 24 | 16 |
| —gonorrhoe (—tripper) .......... | 25 | 17 | 14 |
| —Harnblasen (Blasen)-fistel ...... | 135b | 64 | 34 |
| —Harnröhrenfistel ............... | 136 | 65 | 34 |
| —katarrh s. —entzündung | | | |
| —krampfaderblutung bei Schwangeren ...................... | 143b | 68 | 36 |
| —lageveränderung (Inversion, Prolaps) ..................... | 139d | 67 | 34 |
| —Mastdarmfistel ............... | 123 | 60 | 32 |
| —tuberkulose ................. | 20 | 7 | 7 |
| —vorfall ..................... | 139d | 67 | 34 |
| —zerreißung, —verletzung | | | |
| durch äußere Einwirkung ...... | XVII | | |
| bei Entbindung | | | |
| mit Angabe einer Blutung .... | 146c | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung ... | 149a | 72 | 36 |
| Scheintod der Neugeborenen nach Geburt, blasser, blauer, weißer ..... | 161a | 79 | 38 |
| Schenkel-abszeß, —phlegmone ..... | 152 | 73 | 37 |
| —block o. n. A. ............... | 95 | 46 | 24 |
| —bruch (Hernie) ............... | 122a | 57 | 32 |
| —bruch (Knochenbruch) s. dort! | | | |
| —geschwulst, weiße s. Phlegmasia | | | |
| Scherende Flechte .............. | 43b | 17 | 14 |
| Schichtstar; Schielen ............ | 88 | 41 | 23 |
| Schiefhals, rheumatischer ......... | 59 | 26 | 17 |
| — o. n. A. .................... | 156b | 74 | 37 |
| Schienbeinschmerzen | | | |
| bei Fünftagefieber ............ | 39b | 15 | 13 |
| bei Periostitis luetica ......... | 30d | 11 | 9 |
| bei Periostitis sonst .......... | 154 | 74 | 37 |
| o. n. A. .................... | 155 | 74 | 37 |
| Schiffsunfall s. Wasserverkehr | | | |
| **Schilddrüsen**-abszeß, —adenom, —entzündung, —hypertrophie, —vereiterung o. n. A. .......... | 63c | 28 | 20 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Schilddrüsen-geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. | 55c | 23 | 15 |
| nichtbösartig | | | |
| Adenom | 63c | 28 | 20 |
| sonst | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —schwellung | | | |
| einfacher Kropf | 63a | 28 | 20 |
| Basedow-Kropf | 63b | 28 | 20 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| Schimmelpilzerkrankung | 43b | 17 | 14 |
| Schinkenmilz | 75 | 32 | 20 |
| Schistosomiasis | 42b | 16 | 14 |
| **Schizophrenie** (Geisteskrankheit).. | 84b | 38 | 23 |
| Schlafdrucklähmung; Schlaflosigkeit o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Schlafkrankheit | | | |
| einheimische (Encephalitis lethargica) | | | |
| akute | 37a | 17 | 14 |
| chronische und Folgezustände.. | 37b | 17 | 14 |
| bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| tropische (der Neger) | 29 | 17 | 14 |
| Schlafmittelvergiftung s. Betäubungsmittelvergiftung | | | |
| Schlaf-sucht, —zustände: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| Schlag, elektrischer | | | |
| durch Blitz | 192 | 84 | 43 |
| durch Starkstrom s. Elektrischer Strom | | | |
| **Schlagader**-entartung (—degeneration) | | | |
| allgemeine, atheromatöse, fettige, kalkige | 97 | 47 | 25 |
| —entzündung | | | |
| deformierende, knotige, obliterierende, septische sowie o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| —erweiterung, —geschwulst (aneurysmatische) | | | |
| Aorta | 30c | 11 | 9 |
| Kranzadern | 94 | 45 | 24 |
| sonst | 99 | 48 | 25 |
| —riß, —ruptur | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 99 | 48 | 25 |
| —sklerose, —verhärtung, —verkalkung | 97 | 47 | 25 |
| —verstopfung s. Aderverstopfung | | | |
| Schlaganfall, Schlagfluß | | | |
| — bei Entbindung, im Wochenbett | 147c | 71 | 35 |
| — o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| Schlagende Wetter (Bergwerksunfall) | 174 | 84 | 43 |
| Schlammfieber | 32b | 17 | 14 |
| Schlangenbiß, Unfall | | | |
| im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb | 175b | 84 | 43 |
| sonst | 194 | 84 | 43 |
| Schleiferasthma | 114a | 52 | 28 |
| Schleimbeutel-abszeß, —entzündung | | | |
| tuberkulös | 17 | 7 | 7 |
| o. n. A.; —hygrom | 156b | 74 | 37 |
| Schleimkolik o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Schleim-krebs, —kankroid | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Schlottergelenk: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Schluckpneumonie o. n. A. | 107 | 50 | 27 |

| Bezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Schlucksen (Singultus) | | | |
| — epidemisches | 44d | 17 | 14 |
| — hysterisches | 84d | 38 | 23 |
| — o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| Schlüsselbein-bruch, —verrenkung .. | XVII | | |
| Schlund... s. Rachen... | | | |
| Schmalzpfropf im Ohr | 89b | 41 | 23 |
| Schneeberger Lungenkrebs | 47b | 20 | 15 |
| Schnellende(r) Finger, — Hüfte o.n.A. | 156b | 74 | 37 |
| Schnitt, Schnitt-verletzung, —wunde | | | |
| Mord und Totschlag | | | |
| Kinder unter 1 Jahr | 165 | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre alte Personen | 167 | 82 | 41 |
| Selbstmord | 164d | 81 | 40 |
| Unfall | | | |
| im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb | 175d | 84 | 43 |
| sonst | 185 | 84 | 43 |
| Schnürleber | 125b | 59 | 31 |
| Schnupfen, Heu— | 112 | 52 | 28 |
| — bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| — o. n. A., —fieber o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| Schock | | | |
| — anaphylaktischer o. n. A. | 179 | 84 | 43 |
| — apoplektischer | 83a | 37 | 22 |
| — bei Entbindung o. n. A. | 149b | 72 | 36 |
| — bei Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| — hypoglykämischer | 61 | 27 | 18 |
| — psychischer, traumatischer (Wundschock): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| — o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Schönungsmittel, Nahrungsmittelververgiftung | 177b | 84 | 43 |
| Schornsteinfegerkrebs | 51a | 23 | 15 |
| Schreibkrampf | 87e | 40 | 23 |
| Schrumpf-blase o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| —leber, alkoholische | 124a | 58 | 31 |
| —leber, sonstige | 124b | 58 | 31 |
| —magen, entzündlicher (Linitis hyperplastica) | 46b | 19 | 15 |
| —niere, hydronephrotische | 133b | 62 | 34 |
| —niere o. n. A. | 131 | 61 | 33 |
| Schrunden der Brustwarzen: s. dort | | | |
| Schüller-Christiansche Krankheit ... | 66b | 29 | 20 |
| **Schüttellähmung** | 87c | 40 | 23 |
| Schulter-abszeß | 152 | 73 | 37 |
| —krebs | 55d | 23 | 15 |
| —reißen, —schmerz | | | |
| neuralgischer | 87b | 40 | 23 |
| rheumatischer | 59 | 26 | 17 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Schulterblattkrebs | 55b | 23 | 15 |
| Schuppenflechte | 153 | 73 | 37 |
| Schuß-verletzung, —wunde | | | |
| bei Kriegshandlungen | | | |
| Militärpersonen | 196b | 85 | 43 |
| Zivilpersonen | 197b | 85 | 43 |
| Mord und Totschlag | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 166 | 82 | 41 |
| Selbstmord | 164c | 81 | 40 |
| Unfall | 184 | 84 | 43 |
| Schusterkrampf | 87e | 40 | 23 |
| Schutzpockenimpfung, Zufälle | 195 | 84 | 43 |
| Schwachsichtigkeit | 88 | 41 | 23 |
| Schwachsinn der Greise | 162a | 80 | 39 |
| — o. n. A. | 84a | 38 | 23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schwäche, allgemeine des Körpers: | | | |
| unter 1 Jahr, ausgetragene Kinder | 158 | 76 | 38 |
| unter 1 Jahr, untergewichtige Kinder (zu früh geborene sowie Mehrlinge unter 2500 g) | 159 | 77 | 38 |
| 1 bis unter 70 Jahre o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| 70 und mehr Jahre | 162b | 80 | 39 |
| Schwämmchen | 43b | 17 | 14 |
| Schwämme (Pilzvergiftung) | 177b | 84 | 43 |
| **Schwangerschaft(s)** | | | |
| — abnorme, am falschen Ort, außerhalb der Gebärmutter, ektopische, extrauterine | 142 | 68 | 36 |
| —albuminurie, —anämie | 144b | 68 | 36 |
| —beschwerden o. n. A. | 145 | 68 | 36 |
| —blutung | | | |
| mit beginnender Fehlgeburt o.n.A. | 141 | 69 | 36 |
| durch Vorliegen des Mutterkuchens | 143a | 68 | 36 |
| durch vorzeitige Mutterkuchen-Ablösung | 143b | 68 | 36 |
| andere sowie o. n. A. | 143c | 68 | 36 |
| —eklampsie, —krämpfe | 144a | 68 | 36 |
| —erbrechen, unstillbares | 144c | 68 | 36 |
| — interstitielle, — intraligamentäre | 142 | 68 | 36 |
| —intoxikation o. n. A. | 144c | 68 | 36 |
| —irresein, —psychose | 145 | 68 | 36 |
| —nephritis, —nierenentzündung | 144b | 68 | 36 |
| —nierenbeckenentzündung, —pyelitis | 145 | 68 | 36 |
| —präeklampsie, —pyelonephritis | 144b | 68 | 36 |
| —störung, geistige oder o. n. A. | 145 | 68 | 36 |
| —toxämie, —toxikose o. n. A. | 144c | 68 | 36 |
| — tubouterine, — am unrechten Ort | 142 | 68 | 36 |
| —unterbrechung, kriminelle, künstliche s. Fehl-, Frühgeburt | | | |
| —veitstanz (—chorea) | 144c | 68 | 36 |
| Schwarze Blattern, — Pocken | 34 | 13 | 11 |
| — Eisenlunge (Staubkrankheit) | 114a | 52 | 28 |
| Schwarzwasserfieber | 28 | 10 | 8 |
| Schwefelkohlenstoff-, Schwefelsäurevergiftung | | | |
| akut (Unfall) | | | |
| Dämpfe (schweflige Säure) | 178b | 84 | 43 |
| Flüssigkeit | 179 | 84 | 43 |
| chronisch gewerblich | 79a | 34 | 20 |
| Schwefelsäureverätzung, äußere | 181 | 84 | 43 |
| Schwefelwasserstoffvergiftung | 178b | 84 | 43 |
| Schweinerotlauf | 26 | 17 | 14 |
| Schweißabsonderung, starke o. n. A.; Schweißfuß | 153 | 73 | 37 |
| Schweißdrüsen-eiterung, —entzündg. | 152 | 73 | 37 |
| Schweißfrieseln | 44d | 17 | 14 |
| Schwerhörigkeit o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| Schwermut o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Schwielenbildung | 153 | 73 | 37 |
| Schwimmbadkonjunktivitis | 88 | 41 | 23 |
| Schwindel: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — Menièrescher | 89b | 41 | 23 |
| — o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| **Schwindsucht** (Tuberkulose) | | | |
| Darm— | 15a | 7 | 7 |
| Gekröse—, Netz— | 15b | 7 | 7 |
| — galoppierende | 13 | 6 | 6 |
| Hals—, Kehlkopf—, Luftröhren—, Lungen— | 13 | 6 | 6 |
| Rückenmarks— (Tabes dorsalis) | 30a | 11 | 9 |
| Unterleibs— | 15b | 7 | 7 |
| Sc... s. auch Sk... oder Sz... | | | |
| Scirrhus (Faser-, Hartkrebs) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| Scrofuloderma ulcerosum | 18 | 7 | 7 |
| Seborrhoea, Seborrhoe (Schmerfluß) | 153 | 73 | 37 |
| Sectio alta, lateralis, mediana, perinealis, profunda (Blasenschnitte) o.n.A. | 135b | 64 | 34 |
| — caesarea s. Kaiserschnitt | | | |
| Seekrankheit | 195 | 84 | 43 |
| Seelen-blindheit, —lähmung, —taubheit o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| —störung s. Geisteskrankheit | | | |
| Seemannskrebs | 53 | 23 | 15 |
| Sehnen-abszeß, —vereiterung | 152 | 73 | 37 |
| —erkrankung, —kontraktur, —schnitt, —verkürzung o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —riß, —verletzung, —zerrung | XVII | | |
| Sehnenscheidenentzündung | | | |
| tuberkulös | 17 | 7 | 7 |
| o. n. A.; Sehnenscheidenhygrom | 156b | 74 | 37 |
| Sehnerven-atrophie, —entzündung, —erkrankung: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 54 | 23 | 15 |
| nichtbösartig | 56d | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57d | 24 | 16 |
| Sehschwäche | 88 | 41 | 23 |
| Seitenstrangsklerose, amyotrophische | 82 | 36 | 21 |
| Sekundenherztod o. n. A. | 200a | 87 | 44 |
| **Selbstmord**, Selbstmordversuch: je nach Art | 163, 164 | 81 | 40 |
| Selter-Swift-Feersche Krankheit | 66b | 29 | 20 |
| Semilunarklappen... s. Herzklappen... | | | |
| Seminom (Gewächs) | 51c | 23 | 15 |
| Senil = Alters... | | | |
| Senkungsabszeß | | | |
| von der Wirbelsäule ausgehend sowie o. n. A. | 16 | 7 | 7 |
| nicht von der Wirbelsäule ausgehend | 17 | 7 | 7 |
| Sepsis, Septhämie, Septikämie, septische Infektion s. Blutvergiftung | | | |
| Septum-defekt (angeborener Herzfehler) | 157c | 75 | 38 |
| —deviation (Nasenscheidewand-Verbiegung) | 104 | 52 | 28 |
| Sequester (abgestorbenes Knochenstück), Sequestrotomie (seine Entfernung) | | | |
| tuberkulös | 17 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Seropneumothorax o. n. A. | 110b | 51 | 28 |
| Serumeinspritzung, Zufälle | | | |
| zu Heilzwecken erfolgt: der behandelten Krankheit zuordnen! | | | |
| vorbeugender Art | 195 | 84 | 43 |
| Serumkrankheit | 179 | 84 | 43 |
| Sexualneurasthenie | 84d | 38 | 23 |
| Shock s. Schock | | | |
| Sialadenitis, Sialolith (Speicheldrüsenentzündung, Speichelstein) | 115b | 60 | 32 |
| Siderosis pulmonum (Eisenlunge) o. n. A. | 114a | 52 | 28 |
| — bulbi, — conjunctivae | 195 | 84 | 43 |
| Siebbeinhöhlen-abszeß, —eiterung, —entzündung, —empyem, —erkrankung o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| Siebentagefieber | 32b | 17 | 14 |
| Sigmaschlinge, Krebs | 46c | 19 | 15 |
| Sigmoiditis s. Darmentzündung | | | |
| Silicosis, Silikose der Lungen (Staubkrankheit) | | | |
| mit Lungentuberkulose | 13 | 6 | 6 |
| o. n. A. | 114a | 52 | 28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Simmondsche Krankheit (hypophysäre Kachexie) | 62 | 29 | 20 |
| Simulation | 200b | 87 | 44 |
| Singultus s. Schlucksen | | | |
| Sinnestäuschungen | 84d | 38 | 23 |
| **Sinus**-abszeß, —empyem, —entzündung, —vereiterung | 104 | 52 | 28 |
| — mastoideus s. Warzenfortsatz | | | |
| —phlebitis | | | |
| bei Mittelohrerkrankung | 89a | 41 | 23 |
| o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| —pleuritis s. Brustfellentzündung | | | |
| —thrombose | | | |
| bei Mittelohrerkrankung | 89a | 41 | 23 |
| o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| Sitiomanie, Sitophobie | 84d | 38 | 23 |
| Situs inversus viscerum (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Skatom (Kotgeschwulst) | 123 | 60 | 32 |
| Skirrhus s. Szirrhus | | | |
| Skleradenitis (Drüsenverhärtung) | | | |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 19 | 7 | 7 |
| sonst | 101 | 48 | 25 |
| Sklerae staphyloma (Augenlederhaut-Vorwölbung), Sklerektasie; Sklerektomie (Herausschneiden eines Stückchens aus der Sklera) | 88 | 41 | 23 |
| Sklerema; Sklerödem; Sklero-daktylie, —dermie; Sklerom; Skleronychie | | | |
| bei Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Skleritis (Augenlederhautentzündung), Sklerochorioiditis (Lederhaut-Aderhautentzündung) | | | |
| — gichtisch | 60 | 26 | 17 |
| — syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| — tuberkulös | 21b | 7 | 7 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| **Sklerosis, Sklerose** (krankhafte Verhärtung von Geweben und Organen) | | | |
| — amyotrophische laterale | 82 | 36 | 21 |
| — arterielle (Arteriosklerose) | 97 | 47 | 25 |
| — diffuse angeborene | 157h | 75 | 38 |
| — disseminierte herdförmige oder insuläre | 87d | 40 | 23 |
| — extrapyramidale | 87e | 40 | 23 |
| — der kleinen Herzgefäße, — des Herzmuskels | 93b | 44 | 24 |
| — der Herzklappen | 92 | 43 | 24 |
| — der Kranzadern | 94 | 45 | 24 |
| Lateral—, amyotrophische oder o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| — multiple | 87d | 40 | 23 |
| — der Nieren | 131 | 61 | 33 |
| — spinale, zerebrospinale o. n. A. | 87d | 40 | 23 |
| — symmetrische | 82 | 36 | 21 |
| — tuberöse | 157h | 75 | 38 |
| Sklerotomie | 88 | 41 | 23 |
| **Skoliosis, Skoliose**, Skolio-Lordose (Wirbelsäulenverkrümmung) | | | |
| bei Ischias | 87b | 40 | 23 |
| rachitisch | 70 | 30 | 20 |
| bei sonstiger Ursache: dieser zuordnen! | | | |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Skorbut | 67 | 30 | 20 |
| Skotom, zentrales | 88 | 41 | 23 |
| Skrofeln, Skrofulose | 19 | 7 | 7 |
| Skrofulodermie | 18 | 7 | 7 |
| Skrofulöse Augenerkrankung (Keratitis, Konjunktivitis) | 88 | 41 | 23 |
| Skrotum s. Hodensack | | | |
| Sodbrennen | 118 | 60 | 32 |
| Sodoku (Rattenbißkrankheit) | 32b | 17 | 14 |
| Solitärtuberkel | | | |
| der Hirnhäute | 14a | 7 | 7 |
| anderer Hirnteile | 14b | 7 | 7 |
| Sommer-bronchitis, —fieber | 112 | 52 | 28 |
| —durchfall s. Durchfall | | | |
| Somnambulismus (Nachtwandeln) | 84d | 38 | 23 |
| Somnolenz (Benommenheit) o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Sonnenbrand, leichter | 153 | 73 | 37 |
| — schwerer | 181 | 84 | 43 |
| **Sonnenstich** | 191 | 84 | 43 |
| Soor | 43b | 17 | 14 |
| Sopor (stärkere Benommenheit) o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Spätkatarrh | 87b | 40 | 23 |
| **Spaltungsirresein** | 84b | 38 | 23 |
| Spaltwirbel (Mißbildung) | 157b | 75 | 38 |
| Spasmodynia cruciata | 82 | 36 | 21 |
| Spasmophilie s. Krämpfe, eklamptische | | | |
| **Spasmus**, Spasmen s. auch Krämpfe | | | |
| — cardiae o. n. A. | 116 | 60 | 32 |
| — clonicus s. Krämpfe | | | |
| — facialis | 87b | 40 | 23 |
| — glottidis, laryngis o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| — glossolabialis (bei Hysterie) | 84d | 38 | 23 |
| — nutans der Kleinkinder | 86 | 40 | 23 |
| — pylori s. Magenausgang, Krampf | | | |
| — rotatorius | 70 | 30 | 20 |
| — o. n. A. | | | |
| unter 5 Jahren | 86 | 40 | 23 |
| 5 und mehr Jahre | 87e | 40 | 23 |
| Spastisch-ataktische Paraplegie, spastische Spinalparalyse | 82 | 36 | 21 |
| Speck-milz | 75 | 32 | 20 |
| —niere | 133b | 62 | 34 |
| Speicheldrüsen-eiterung, —entzündung, —fistel, —stein, —verhärtung o. n. A.; Speichelfluß o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| —krebs, —sarkom | 45c | 18 | 15 |
| **Speiseröhren**-blutung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 116 | 60 | 32 |
| —divertikel, —entzündung, —erweiterung, —geschwür o. n. A. | 116 | 60 | 32 |
| —fremdkörper | 195 | 84 | 43 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 46a | 19 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —krampf o. n. A. | 116 | 60 | 32 |
| —stenose, —striktur, —verengerung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 116 | 60 | 32 |
| —tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| —verätzung (Säuren, Laugen) | 179 | 84 | 43 |
| —verbrühung (heiße Flüssigkeit) | 181 | 84 | 43 |
| —verschluß, angeborener (unter 1 Jahr) | 157h | 75 | 38 |
| Spermat... (Samen-blasen, -strang...): | | | |
| Spermatitis, Spermatorrhoe, Spermatozele | 138 | 67 | 34 |
| Spermatozystitis (Samenbläschenentzündung) | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| tuberkulös | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Sphinkter-krampf o. n. A., —plastik (Operation) | 123 | 60 | 32 |

Spina bifida (Rückgratspalte); Spinalhernie ..... 157b 75 38
— ventosa (Fingerknochenauftreibung) ..... 17 7 7
**Spinal**... (Rückenmarks..., Wirbelsäulen...):
—apoplexie bei Neugeborenen ..... 160 78 38
—apoplexie o. n. A. ..... 82 36 21
—fissur, —hernie ..... 157b 75 38
—irritation, —neuralgie o. n. A. ..... 82 36 21
—lähmung, akute ..... 36 17 14
—lähmung, amyotrophische ..... 82 36 21
atrophische (Landrysche), aufsteigende akute oder o. n. A. ..... 82 36 21
—meningitis ..... 81 35 21
—paralyse, spastische ..... 82 36 21
—tuberkulose ..... 14b 7 7
Spindelstar ..... 88 41 23
Spirochaeta Duttoni, — Obermeieri, Erkrankung ..... 31 17 14
— pallida, Erkrankung (Syphilis) ..... 30d 11 9
Spirochäten-Mundentzündung ..... 32b 17 14
Spirochaetosis arthritica s. Gelenkrheumatismus
— icterohaemorrhagica ..... 32a 17 14
Spitzen-affektion, —bronchitis, —katarrh
tuberkulös oder o. n. A. ..... 13 6 6
nichttuberkulös ..... 107 50 27
Spitzfuß s. Pes equinus
Spitzpocken (Windpocken) ..... 44d 17 14
Splenektomie (Milzentfernung), Splenitis (Milzentzündung) o. n. A. ..... 75 32 20
Spleno-megalie (Milzvergrößerung)
bei übertragbaren und Blutkrankheiten: diesen zuordnen! falls o. n. A. ..... 75 32 20
—pathie, —pexie, —ptose, —tomie o. n. A. ..... 75 32 20
Spondyl(o)... (Wirbel...):
—arthritis
tuberkulöse (Spondylarthrokaze) ..... 16 7 7
sonst s. Gelenkentzündung
Spondylitis (Wirbelentzündung) s. auch Knochenentzündung
— acuta ..... 154 74 37
— ankylopoetica, deformans, infectiosa o. n. A., simplex ..... 59 26 17
— gummosa ..... 30d 11 9
— traumatica ..... XVII
— tuberculosa ..... 16 7 7
— typhosa ..... 1 1 1
— o. n. A. ..... 59 26 17
Spondylolisthesis, Spondylo-lysis, —ptosis o. n. A. ..... 156a 74 37
Spondylo-malacia, —pathia traumatica ..... XVII
—myelitis s. Spondylitis
—periarthritis ankylopoetica ..... 59 26 17
Spondylosis deformans ..... 59 26 17
Spongioblastoma multiforme (Gewächs) ..... 54 23 15
Spontan-fraktur s. Bruch (Knochenbruch) ohne äußere Einwirkung
—verrenkung s. Schlottergelenk
Sporotrichose ..... 43b 17 14
Sportunfall ..... 195 84 43
Sprach-störung o. n. A. ..... 87e 40 23
—verwirrtheit ..... 87b 40 23
Sprengschußexplosion (Unfall)
in Bergwerken und Steinbrüchen ..... 174 84 43
im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ..... 175d 84 43
sonst ..... 184 84 43
Sprengstoffverletzung (Selbstmord) ..... 164c 81 40
Springwurm-, Spulwurmerkrankung ..... 42b 16 14
Sprue ..... 66b 29 20
Sprung aus der Höhe s. Sturz
Staphylitis (Zäpfchenentzündung), Staphylhämatom ..... 115b 60 32
Staphylokokkensepsis s. Blutvergiftung
Staphyloma (Vorwölbung) ciliare, corneae, iridis, sclerae ..... 88 41 23
Staphylo-plastik, —rrhaphie (Gaumennaht) ..... 157f 75 38
Star (Blindheit), grauer, grüner, schwarzer; Alters—, Kern—, Korallen—, Kristall—, Naht—, Pol—, Rinden—, Ring—, Schicht—, Spieß—, Stern—, Total—; —operation o. n. A. ..... 88 41 23
— bei Zuckerkrankheit (diabetischer) ..... 61 27 18
Starkstromverletzung s. Elektrischer Strom...
**Starrkrampf** (Tetanus)
— nach ärztlichem Eingriff (Operation usw.)
zwecks Behandlung eines Leidens: diesem zuordnen!
bei fehlender Angabe darüber: dem vorgenommenen Eingriff oder dem befallenen Organ zuordnen!
bei fehlender Angabe auch darüber ..... 12 17 14
— nach ärztlichem Eingriff (Operation) usw. zu kosmetischen Zwecken, zur Sterilisierung, Vorbeugung einschließlich Schutzimpfung ..... 195 84 43
— bei Entbindung, im Wochenbett ..... 147a 71 35
— bei Fehlgeburt ..... 140 70 35
— der Neugeborenen ..... 12 17 14
— nach Unfall
leichterer Art ..... 12 17 14
schwererer Art: diesem zuordnen!
— o. n. A. ..... 12 17 14
Starrsucht ..... 84b 38 23
Status (Zustand) anginosus ..... 94 45 24
— arthriticus ..... 60 26 17
— dysvascularis ..... 100b 48 25
— epilepticus ..... 85 39 23
— gastricus ..... 118 60 32
— lymphaticus, — thymicus ..... 64 29 20
— paralyticus ..... 30b 11 9
Staub(inhalations)-krankheit, Staublunge
mit Tuberkulose der Atmungsorgane ..... 13 6 6
o. n. A. ..... 114a 52 28
Stauungs-katarrh: dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. ..... 111b 52 28
—kropf o. n. A. ..... 63a 28 20
—leber ..... 125b 59 31
—lunge o. n. A. ..... 111b 52 28
—niere o. n. A. ..... 95 46 24
—papille: je nach Ursache einordnen!
—pneumonie ..... 111b 52 28
Steatozele (Fettbruch) ..... 122a 57 32

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steatom (Fettgewächs) | 56a–e | 24 | 16 |
| Steatorrhoe, Stearrhoe (Fettstuhl) | | | |
| bei Bauchspeicheldrüsenerkrankung o. n. A. | 128 | 60 | 32 |
| o. n. A. überhaupt | 66b | 29 | 20 |
| Stechapfelvergiftung | 179 | 84 | 43 |
| Steinbildung, Steine in einzelnen Organen s. bei diesen | | | |
| Steinbrecher-, Steinhauerkrankheit | 114a | 52 | 28 |
| Steinbruch-Betriebsunfall | 174 | 84 | 43 |
| Steinkind | 145 | 68 | 36 |
| Steinkolik, Steinleiden o. n. A. | 134 | 63 | 34 |
| Steißbeinschmerz o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Steißlage s. Kindslage, falsche | | | |
| Stenokardie (Herzkrampf) | 94 | 45 | 24 |
| **Stenosis, Stenose** (Verengerung) | | | |
| angeborene o. n. A. | 157i | 75 | 38 |
| — einzelner Organe s. bei diesen, z. B.: | | | |
| — aortae s. Aortenklappenstenose | | | |
| — oesophagi s. Speiseröhrenverengerung | | | |
| — pylori s. Magenausgangsverengerung | | | |
| — ventriculi s. Magenverengerung | | | |
| Sterilisierung, Vornahme (Sterilität) | | | |
| bei der Frau | 139a | 67 | 34 |
| beim Mann | 138 | 67 | 34 |
| — Operationszufälle | 195 | 84 | 43 |
| Stich-verletzung, —wunde s. Schnittverletzung | | | |
| Stickhusten | 9 | 4 | 4 |
| Stickoxydulvergiftung (Unfall) | 178b | 84 | 43 |
| Stillsche Krankheit | 59 | 26 | 17 |
| Stimmband-lähmung s. Kehlkopflähmung | | | |
| —schwellung, Stimmlosigkeit o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Stimmritzenkrampf | | | |
| bei Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| bei Tetanie | | | |
| unter 5 Jahren | 86 | 40 | 23 |
| 5 und mehr Jahre | 87e | 40 | 23 |
| o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| Stinknase | | | |
| Berufsleiden (Staubkrankheit) | 114a | 52 | 28 |
| skrofulös | 13 | 6 | 6 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| Stirnhöhlen-abszeß, —eiterung, —empyem, —entzündung, —erkrankung o. n. A.; Stockschnupfen | 104 | 52 | 28 |
| Störung, geistige o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Stolleneinsturz (Bergbetriebsunfall) | 174 | 84 | 43 |
| Stomakaze (Mundfäule) | 115b | 60 | 32 |
| **Stomatitis** aphthosa | 43b | 17 | 14 |
| — gangraenosa (Wasserkrebs) | 98 | 47 | 25 |
| — mercurialis (Quecksilbervergiftung) | | | |
| gewerblich | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich | 79c | 34 | 20 |
| — mycotica, Stomatomycosis (-Soor) | 43b | 17 | 14 |
| — scorbutica | 67 | 30 | 20 |
| — bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen! | | | |
| — ulcerosa (Mundfäule) sowie o. n. A. | 115b | 60 | 32 |
| Stoß (Verletzung) | XVII | | |
| Strabismus (Schielen) alternans, convergens, divergens, paralyticus; Strabotomie (Schieloperation) | 88 | 41 | 23 |
| Strahlenpilzkrankheit | 43a | 17 | 14 |
| Stramonium (Stechapfel)-vergiftung | 179 | 84 | 43 |
| Strangulation des Darms, Strangulationsileus | 122b | 57 | 32 |
| — (Erhängen, Erwürgen, Erdrosseln) Mord | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| Selbstmord | 164a | 81 | 40 |
| Unfall | 195 | 84 | 43 |
| Strangurie s. Harn-träufeln, -zwang | | | |
| Straßenbahn-, Straßenverkehrsunfall: je nach Art | 169/171 | 83/84 | 42/43 |
| Streifenpneumonie | 107 | 50 | 27 |
| Streptodermie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Streptokokken-infektion, allgemeine, —sepsis, Strepto-kokkämie, —mykose s. Blutvergiftung | | | |
| Striae cutis (Hautdehnungsnarben) | | | |
| — gravidarum (bei Schwangeren) | 145 | 68 | 36 |
| — bei sonstiger bekannter Ursache: dieser zuordnen! falls o. n. A.. | 153 | 73 | 37 |
| Strictura, Striktur (Verengerung) | | | |
| — einzelner Organe s. bei diesen, z. B.: | | | |
| — oesophagi s. Speiseröhrenverengerung | | | |
| — urethrae s. Harnröhrenverengerung | | | |
| Stridor (pfeifendes Atemgeräusch): dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| Strongyliden (Palisadenwurm)-erkrankung | | | |
| Ankylostoma duodenale | 40 | 16 | 14 |
| sonst | 42b | 16 | 14 |
| Strophantinvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Strophantismus) | 79c | 34 | 20 |
| Strophulus infantum (Hautleiden) | 153 | 73 | 37 |
| **Struma** s. auch Kropf | | | |
| — carcinomatosa, maligna, sarcomatosa | 55c | 23 | 15 |
| — cystica, fibrosa, mollis, vasculosa; retro-, substernalis | | | |
| mit Exophtalmus (basedowificata) | 63b | 28 | 20 |
| o. n. A. | 63a | 28 | 20 |
| — ovarii | 56a | 24 | 16 |
| — renis o. n. A. | 55a | 23 | 15 |
| — des Zungenbeins (Entwicklungsfehler) | 157h | 75 | 38 |
| Strumektomie (Kropfoperation) o.n.A. | 63a | 28 | 20 |
| Strumitis (Kropfentzündung) | 63c | 28 | 20 |
| Strychninvergiftung s. Vergiftung durch feste oder flüssige Gifte | | | |
| Stuhl-drang, —verhaltung, —verstopfung, —zwang o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Stumpfneurom | 56e | 24 | 16 |
| Stupor, katatonischer | 84b | 38 | 23 |
| Sturmflutunfall | 187 | 84 | 43 |
| **Sturz** aus der Höhe; Hinab-, Hinstürzen | | | |
| Mord | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| Selbstmord | 164e | 81 | 40 |
| Unfall | | | |
| in Bergwerken und Steinbrüchen | 174 | 84 | 43 |
| aus oder mit Fahrzeugen, je nach Art | 169/173 | 83/84 | 42/43 |
| in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 175d | 84 | 43 |
| sonst | 186a | 84 | 43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sturzgeburt | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149b | 72 | 36 |
| Subazidität (zu wenig Magensäure) | 118 | 60 | 32 |
| Subinvolutio uteri (mangelhafte Rückbildung der Gebärmutter) | | | |
| — nach Fehlgeburt | 141 | 69 | 36 |
| — nach Geburt, im Wochenbett durch Mutterkuchenreste | | | |
| mit Angabe einer Blutung | 146d | 72 | 36 |
| ohne Angabe einer Blutung | 149b | 72 | 36 |
| — o. n. A. | 149a | 72 | 36 |
| Sublimatvergiftung (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| Subluxation (unvollständige Verrenkung) | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Subphrenischer Abszeß o. n. A. | 129 | 60 | 32 |
| Subpektoralphlegmone | 152 | 73 | 37 |
| Sudamina (Schweißbläschen) o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Suffocatio s. Erstickung | | | |
| Suffusion, Sugillation (Blutunterlaufung) | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| Suicidium, Suicidii tentamen s. Selbstmord, Selbstmordversuch | | | |
| Sulfonalvergiftung, chronische (Sulfonalismus) | 79b | 34 | 20 |
| Sumpffieber (Malaria) | 28 | 10 | 8 |
| Superazidität (zu viel Magensäure) | 118 | 60 | 32 |
| Supramalleolarfraktur (Unterschenkelbruch) | XVII | | |
| Sykosis (Bartflechte) | | | |
| — parasitaria (durch Pilze) | 43b | 17 | 14 |
| — simplex sowie o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Symblepharon (Lid-Augapfelverwachsung) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Sympathico-blastom, —goniom (Gewächse) | 54 | 23 | 15 |
| Sympathicotonie | 87e | 40 | 23 |
| Sympathische Ophthalmie o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Symphyseotomie o. n. A. | 149a | 72 | 36 |
| Symphysis pericardii (Herzbeutelverwachsung) | 90b | 42 | 24 |
| Sympus, Sympodie, Symmelie; Synadelphus (Mißgeburten) | 157d | 75 | 38 |
| Synarthrose o. n. A. | 155 | 74 | 37 |
| Syndaktylie (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Syndrom = Zeichengruppe, Zusammenspiel von Krankheitserscheinungen | | | |
| Synechia iridis; Synkanthus (Regenbogenhaut-Lidwinkelverwachsung) | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Synkope (plötzlicher Herzstillstand) | | | |
| in der Narkose s. Narkose-Zufall | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147c | 71 | 35 |
| o. n. A. | 199 | 87 | 44 |
| Synophthalmus, Synotie, Synthorax, Synzephalus (Mißgeburten) | 157d | 75 | 38 |
| Synorchidie (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Synostose o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Synovitis s. Gelenkentzündung | | | |
| — fungosa | 17 | 7 | 7 |
| Synovialkystom | 156b | 74 | 37 |
| **Syphilis**, syphilitische Erkrankung jeder Art, Syphilid, Syphiloderma, Syphiloid, Syphilom, Syphilose | 30d | 11 | 9 |
| Syringitis (Ohrtrompetenentzündung) o. n. A. | 89a | 41 | 23 |
| Syringom, Syringozystadenom (Gewächse) | 56e | 24 | 16 |
| Syringo-bulbie, —myelie (Höhlenbildung im Rückenmark); Systemerkrankung des Rückenmarks o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| Szirrhus (Faser- oder Hartkrebs) | 45—55 | 18—23 | 15 |


## T


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tabakosis pulmonum (Tabaklunge) | 114a | 52 | 28 |
| Tabak-vergiftung (—amblyopie) | | | |
| gewerblich | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblich (Tabakmißbrauch) | 79c | 34 | 20 |
| **Tabes** dorsalis (Rückenmarkschwindsucht) | 30a | 11 | 9 |
| — mesaraica, mesenterica (Unterleibsschwindsucht) | 15b | 7 | 7 |
| — o. n. A. | 30d | 11 | 9 |
| — saturnina s. Bleivergiftung | | | |
| **Taboparalyse**, Tabopsychose | 30b | 11 | 9 |
| Tachykardie (Herzjagen) | | | |
| bei Basedow | 63b | 28 | 20 |
| bei Neurasthenie | 84d | 38 | 23 |
| bei Sympathicusreizung | 87e | 40 | 23 |
| paroxysmale sowie o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| Taenia echinococcus, Erkrankung | 41 | 16 | 14 |
| — solium, saginata, mediocanellata (Bandwurmleiden) | 42b | 16 | 14 |
| Tagblindheit | 88 | 41 | 23 |
| Talalgie (Fersenschmerz) o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Talgzyste | 153 | 73 | 37 |
| Talipes s. Pes calcaneus | | | |
| Talipomanus (Klumphand) | 157h | 75 | 38 |
| Tarsalgie, Tarsoptose (entzündlicher Plattfuß) | 156b | 74 | 37 |
| Tarsitis (Lidknorpelentzündung) | 88 | 41 | 23 |
| Tarsoklasie (Klumpfußumformung) | 156b | 74 | 37 |
| Taubheit, Taubstummheit | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 89b | 41 | 23 |
| Taucher-krankheit, —lähmung | 195 | 84 | 43 |
| Tauchkropf | 63a | 28 | 20 |
| Taxis = Zurückbringen von Brüchen | | | |
| Tb., Tbc. = Abkürzung für Tuberkulose | | | |
| Teerkrebs (Hautkrebs) | 53 | 23 | 15 |
| Teleangiektasie (Gefäßgewächs) | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| Telegraphistenkrampf | 87e | 40 | 23 |
| Tenalgia; Tendosynovitis, Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung) crepitans, purulenta: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| Tenesmus alvi, — ani (Stuhldrang): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| — vesicae (Harnzwang): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| Tenonitis (Entzündung der Tenonschen Kapsel am Auge) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| Tenosynovitis; Tenotomie (Sehnenschnitt) | 156b | 74 | 37 |
| Teratom (Entwicklungsstörungs-Gewächs), teratoide Geschwulst | | | |
| bösartig (malignes Teratom) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig sowie o. n. A. | 56a–e | 24 | 16 |
| Teratopagus (Mißgeburt) | 157d | 75 | 38 |
| Tertiana (Malaria), Tertianfieber | 28 | 10 | 8 |

**Tetanie** (Neigung zu Krampfanfällen)
von den Beischilddrüsen ausgehend 63d 28 20
o. n. A.
unter 5 Jahren ............. 86 40 23
5 und mehr Jahre .......... 87e 40 23
**Tetanus** s. Starrkrampf
— intermittens s. Tetanie
— traumaticus s. Wundstarrkrampf
— uteri (Krampfwehen) .......... 149b 72 36
Tetraplegie o. n. A. ............... 83b 37 22
Texasfieber ..................... 29 17 14
Thelitis s. Brustwarzenentzündung
Therapeutische Malaria o. n. A. .... 30b 11 9
Thorakopagus (Mißgeburt) ........ 157d 75 38
Thorakoplastik
extrapleurale ................ 13 6 6
pleurale ..................... 110a 51 28
Thorax s. auch Brustkorb
— faßförmiger o. n. A. ........... 113 52 28
—fistel o. n. A. ................ 110a 51 28
—krebs o. n. A. ................. 55d 23 15
Thrombo-angitis obliterans, —arteriitis ......................... 99 48 25
—penie (Blutplättchenmangel), —penische Purpura ................ 72a 32 20
—phlebitis s. Venenentzündung
Thrombosis, Thrombose, Thrombusbildung s. Aderverstopfung, venöse
Thymus (drüsen) -erkrankung, —vergrößerung; Thymitis; Thymus, persistierender; Thymustod.. 64 29 20
—krebs ....................... 55d 23 15
Thyreo-aplasie, —idismus, —iditis .. 63b 28 20
—idektomie(Schilddrüsenentfernung): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ..................... 63b 28 20
—tomie (Kehlkopfschnitt) o. n. A. .. 105 52 28
Thyreoidea (Glandula) = Schilddrüse; —erkrankungen s. Schilddrüsen.. 63c 28 20
Tibiafraktur (Unterschenkelbruch) s. Bruch (Knochenbruch)
Tibialgie s. Schienbeinschmerz
Tic convulsiv, — douloureux (Gesichtskrampf) ..................... 87b 40 23
**Tiere,** giftige (Biß oder Stich)
im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb .............. 175b 84 43
sonst ...................... 194 84 43
— nichtgiftige (Biß; Geweih-, Hornstoß; Hufschlag; Quetschung usw.)
im Bergwerksbetrieb ........ 174 84 43
im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ............ 175c 84 43
sonst ..................... 188 84 43
— tollwütige (Biß usw.) ......... 38b 17 14
Tinea (Haar-, Hauterkrankung)
durch Pilze .................. 43b 17 14
sonst und o. n. A. ............. 153 73 37
Tobsucht, Tobsuchtsanfall
bei manisch-depressivem Irresein 84c 38 23
o. n. A. .................... 84d 38 23
**Tod,** gewaltsamer o. n. A. ........ 195 84 43
— natürlicher o. n. A. ........... 200b 87 44
— plötzlicher
bei Entbindung, im Wochenbett 147c 71 35
durch Herzlähmung oder Herzschlag o. n. A. ........... 200a 87 44
in der Narkose s. unter Narkose
o. n. A. .................... 199 87 44
Todesursache nicht angegeben, nicht zu ermitteln .................. 200b 87 44
**Tötung** in berechtigter Notwehr oder fahrlässige: gilt als Unfall!
— mit Einwilligung
Erwachsene
bei Selbstmord des Täters: gilt als (gemeinsamer) Selbstmord; sonst je nach Art .................. 166—168 82 41
Kinder unter 15 Jahren auch bei Selbstmord des Täters: je nach Art ..... 165—168 82 41
— bei Kriegshandlungen, je nach Art
Militärpersonen: ............ 196a–c 85 43
Zivilpersonen: ............. 197a–d 85 43
— in rechtmäßiger Amtsausübung: gilt als Unfall!
— im Streit, auf Verlangen, mit Vorsatz: je nach Art ........ 165—168 82 41
Tollkirschenvergiftung ........... 179 84 43
Tollwut ........................ 38b 17 14
...tomie = Schnitt, Operation
Tonische Krämpfe s. Krämpfe
Tonsillar... s. Mandel...
Tonsillektomie, Tonsillotomie (Mandel-ausschälung,—abtragung) o.n.A. 115a 60 32
Tonsillen-entzündung, —erkrankung s. Mandel-entzündung, —erkrankung
Tophus (Knoten)
— arthriticus (Gichtknoten) ...... 60 26 17
— syphiliticus (syph. Knochenauftreibung) ................. 30d 11 9
Torsion des Uterus o. n. A. ........ 139b 67 34
— der Nabelschnur ............ 160 78 38
Torticollis (Schiefhals)
— rheumaticus ................. 59 26 17
— spasmodicus, — spasticus ...... 87e 40 23
— o. n. A. ................... 156b 74 37
**Tot aufgefunden**
— Leiche eines neugeborenen Kindes (falls gewaltsamer Tod nicht ausdrücklich ausgeschlossen) .. 165b 82 41
— Todesursache unbekannt ....... 200c 87 44
**Totgeborene** (Früchte von mindestens 35 cm Länge, bei denen die Lungenatmung nicht eingesetzt hat): bleiben von der Todesursachenstatistik ausgeschlossen!
Totalexstirpation (des Uterus)
bei Krebs .................. 48b 21 15
bei Myom .................. 56b 24 16
o. n. A. ................... 139b 67 34
Totschlag, je nach Art ........... 165—168 82 41
Toxämie, Toxhämie, Toxikhämie s. Blutvergiftung
Toxikose o. n. A.
bei Entbindung, im Wochenbett 148c 72 36
bei Fehlgeburt ............... 141 69 36
bei Schwangerschaft .......... 144c 68 36
Trachea (Luftröhren) -erkrankung s. Luftröhren...
Trachealdrüsen-tuberkulose, —verkäsung ...................... 13 6 6
Trachealfistel, angeborene ......... 157h 75 38
Trachealstenose s. Luftröhrenverengerung
Tracheitis, Tracheobronchitis s. Luftröhrenentzündung
Tracheopathia osteoplastica; Tracheozele ...................... 114c 52 28

Tracheotomie (Luftröhrenschnitt): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ........ 105 52 28
Trachom (Körnerkrankheit) ....... 88 41 23
Tränendrüsen-entzündung, —fistel, —kanalverstopfung, —leiden o.n.A. 88 41 23
Tränenorgan-erkrankung o. n. A. ... 88 41 23
—geschwulst, —gewächs, —tumor
bösartig (Krebs, Sarkom usw.) 55d 23 15
nichtbösartig ........ 56e 24 16
o. n. A. ........ 57e 24 16
Tränensack-abszeß, —eiterung, —entzündung, —phlegmone, —verödung o. n. A.; Tränenträufeln ... 88 41 23
Transfusion o. n. A.; Transplantation o. n. A.; Transsudat o. n. A. ..... 200b 87 44
Transversuslähmung o. n. A. ....... 105 52 28
Traubenmole s. Blasenmole
Trauma (äußere Einwirkung) o. n. A. 195 84 43
Traumatische(s) (durch äußere Einwirkung verursachte(s))
— Delirium, — Lähmung ........ XVII
— Epilepsie, — Neurose ......... 87e 40 23
— Psychoneurose, — Psychose o.n.A. 84d 38 23
Trematoden (Saugwurm) -erkrankung 42b 16 14
Tremor (Zittern): je nach ursächlichem Leiden einordnen!
— mercurialis s. Quecksilbervergiftung
— musculorum o. n. A. ........ 156b 74 37
— potatorum ........ 77b 33 19
— saturninus s. Bleivergiftung
— senilis ........ 162b 80 39
Trepanatio, Trepanation (Schädelöffnung): je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ........ 200b 87 44
Trichiasis (Wimpern-Einwärtskehrung) ........ 88 41 23
Trichinenkrankheit, Trichinose (durch Trichina spiralis) ........ 42a 16 14
Trichocephalus dispar (Peitschenwurm), Erkrankung ........ 42b 16 14
Trichom (Weichselzopf) ........ 153 73 37
Trichophyton tonsurans (Sproßpilz), Erkrankung, Trichophytie ...... 43b 17 14
Trichoptilosis; Trichorrhexis nodosa oder Trichonodosis (Haarkrankheiten) ........ 153 73 37
Triebneurose ........ 84d 38 23
Trigeminusneuralgie ........ 87b 40 23
Trikuspidalklappen... s. Herzklappen...
**Tripper**erkrankung jeder Art und jeden Sitzes ........ 25 17 14
Trismus (Kaumuskel-, Kinnbackenkrampf)
bei Entbindung, im Wochenbett.. 147a 71 35
bei Fehlgeburt ........ 140 70 35
der Neugeborenen sowie o. n. A. 12 17 14
Trochlearislähmung o. n. A. ....... 88 41 23
Trombidiose (Milbenerkrankung) ... 153 73 37
**Trommelfell**-durchbohrung
durch äußere Einwirkung ...... XVII
nach Mittelohrerkrankung oder o. n. A. ........ 89a 41 23
—entzündung, —erkrankung
bei übertragbarer Krankheit: dieser zuordnen!
o. n. A. ........ 89a 41 23
—perforation, —zerreißung s. —durchbohrung

Tropen-anämie (Makrozytenanämie) 71 30 20
—dysenterie ........ 27 9 14
—fieber, Tropica (Malaria) ....... 28 10 8
Tropfenherz ........ 93b 44 24
Trophoneurose der Haut .......... 153 73 37
Trübung des Glaskörpers, der Hornhaut, der Linse, der Netzhaut: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. ........ 88 41 23
**Trunksucht** ........ 77b 33 19
Trypanosomen-erkrankung, —fieber, Trypanosomiasis ........ 29 17 14
Tuba Eustachii, Erkrankung; Tubenkatarrh, —Mittelohrkatarrh ..... 89a 41 23
Tubar-abort, —gravidität ......... 142 68 36
Tuben-erkrankung s. Eileiter...
—sterilisation s. a. Sterilisierung
Tuberkulid ........ 18 7 7
**Tuberculosis** s. auch Tuberkulose
— abdominalis ........ 15b 7 7
— cerebri ........ 14b 7 7
— cutis ........ 18 7 7
— intestini ........ 15a 7 7
— laryngis ........ 13 6 6
— meningum ........ 14a 7 7
— miliaris o. n. A. ........ 22 7 7
— peritonei ........ 15b 7 7
— pulmonum, — tracheae ........ 13 6 6
— urogenitalis ........ 20 7 7
— verrucosa ........ 18 7 7
**Tuberkulose**
— abdominale ........ 15b 7 7
— ausgesäte, diffuse, disseminierte, generalisierte ........ 22 7 7
— einzelner Organe s. bei diesen!
— galoppierende, käsige, kongenitale o. n. A. ........ 13 6 6
— mit mehrfachem Sitz, in mehreren Organen (multiple)
mit Beteiligung der Atmungsorgane ........ 13 6 6
ohne Beteiligung der Atmungsorgane ........ 22 7 7
— meningeale ........ 14a 7 7
— miliare
des Gehirns ........ 14b 7 7
des Darms ........ 15a 7 7
der Lungen ........ 13 6 6
o. n. A. ........ 22 7 7
— peritoneale, retroperitoneale .... 15b 7 7
— rektale ........ 15a 7 7
— spinale, zerebrale, zerebrospinale 14b 7 7
— urogenitale ........ 20 7 7
— o. n. A. ........ 13 6 6
Tubo-abdominale, —ovariale, —uterine Schwangerschaft ......... 142 68 36
—ovarialabszeß, —ovariitis o. n. A. 139a 67 34
—ovarialzyste ........ 56a 24 16
Tularämie ........ 26 17 14
**Tumor** s. auch Gewächs
— albus ........ 17 7 7
— aneurysmatischer ........ 30c 11 9
— benigner (gutartiger), maligner (bösartiger) s. unter Gewächs
— brauner ........ 56a–e 24 16
— coccygeus (angeborene Geschwulst) 157b 75 38
— einzelner Organe s. bei diesen
— Grawitzscher ........ 55a 23 15
— stercoralis ........ 123 60 32

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tunica vaginalis, Entzündung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| tuberkulös | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Tussis convulsiva (Keuchhusten) | 9 | 4 | 4 |
| — (Husten) o. n. A. | 106c | 49 | 26 |
| Tyloma, Tylosis ciliaris (Lidverdikkung) | 88 | 41 | 23 |
| — linguae (Zungenschwiele) | 115b | 60 | 32 |
| Tympania, Tympanie, Tympanismus s. Blähsucht | | | |
| — uteri (Gasbildung in der Gebärmutter) s. Gebärmutterentzündung | | | |
| Tympanitis s. Trommelfellentzündung | | | |
| Typhlitis (Blinddarmentzündung) | 121 | 56 | 30 |
| Typhoid, biliöses | 32a | 17 | 14 |
| — o. n. A. | 1 | 1 | 1 |
| **Typhus** abdominalis, abortivus, entericus; Bauch— sowie — o. n. A. | 1 | 1 | 1 |
| — exanthematicus, — petechialis (Fleckfieber) | 39a | 15 | 13 |
| Para— | 2 | 1 | 1 |
| — recurrens (Rückfallfieber) | 31 | 17 | 14 |
| Unterleibs— sowie — o. n. A. | 1 | 1 | 1 |

## U

| | | | |
|---|---|---|---|
| Überbein | 156b | 74 | 37 |
| **Überfahrenwerden** (Selbstmord) | 164f | 81 | 40 |
| — (Unfall) | | | |
| durch Eisenbahn mit eigenem Bahnkörper | | | |
| Bahn-beamte, —angestellte, —arbeiter | 169a | 84 | 43 |
| sonstige Personen | 169b | 84 | 43 |
| durch Kraftfahrzeug | 170e | 83 | 42 |
| durch Straßenbahn mit eigenem Bahnkörper s. Eisenbahn | | | |
| durch sonstige Fahrzeuge | 171c | 84 | 43 |
| durch Bahnen, Karren in Bergwerken und Steinbrüchen | 174 | 84 | 43 |
| durch land- und forstwirtschaftliche Maschinen außer im Straßenverkehr | 175d | 84 | 43 |
| Überhitzung (Unfall) | 191 | 84 | 43 |
| **Ulcus** (Geschwür); Ulzeration (Verschwärung) | | | |
| — aphthosum | 43b | 17 | 14 |
| — carcinomatosum s. Krebs | | | |
| — cariosum s. Caries | | | |
| — cardiae, — duodeni | 117 | 53 | 32 |
| — cervicis uteri | | | |
| carcinomatosum s. Gebärmutterkrebs | | | |
| molle (Weicher Schanker) | 44a | 17 | 14 |
| syphiliticum (gummosum) | 30d | 11 | 9 |
| tuberculosum | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| — corneae catarrhale, scrofulosum, serpens | 88 | 41 | 23 |
| — cruris (Unterschenkelgeschwür) | | | |
| durch Krampfadern | 100a | 48 | 25 |
| syphiliticum | 30d | 11 | 9 |
| — decubitale (Druckbrandgeschwür) | 98 | 47 | 25 |
| — duodenale, duodeni | 117 | 53 | 32 |
| — durum (Harter Schanker) | 30d | 11 | 9 |
| — gangraenosum | 98 | 47 | 25 |
| — intestini s. Darmgeschwür | | | |
| — mixtum (gemischter Schanker) | 30d | 11 | 9 |
| — molle (Weicher Schanker) | 44a | 17 | 14 |
| Ulcus pepticum duodeni, ventriculi | 117 | 53 | 32 |
| — pepticum jejuni | 120b | 55 | 29 |
| — perforans pedis s. Malum perforans | | | |
| — phagedaenicum | | | |
| der heißen Länder | 29 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 98 | 47 | 25 |
| — pylori (Pförtnergeschwür); — rotundum (Magengeschwür) | 117 | 53 | 32 |
| — rodens (flacher Hautkrebs) | 53 | 23 | 15 |
| — septinarium (Nasenscheidewandgeschwür) o. n. A. | 104 | 52 | 28 |
| — scrofulosum | | | |
| am Auge (— serpens) | 88 | 41 | 23 |
| sonst | 19 | 7 | 7 |
| — syphiliticum | 30d | 11 | 9 |
| — tuberculosum einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| — typhosum | 1 | 1 | 1 |
| — varicosum | 100a | 48 | 25 |
| — venereum simplex | 44a | 17 | 14 |
| — ventriculi corrosivum, pepticum, perforans, rotundum (Magengeschwür) | 117 | 53 | 32 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Ulerythema ophryogenes (Augenbrauenausschlag) | 153 | 73 | 37 |
| Ulitis (Zahnfleischentzündung) | 115b | 60 | 32 |
| Ulna (Ellen) -bruch | XVII | | |
| Ulnarislähmung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 87b | 40 | 23 |
| Umlauf (Fingerwurm) | 152 | 73 | 37 |
| Undulierendes Fieber | 5 | 17 | 14 |
| Unfall: je nach Art | 169—195 | 83, 84 | 42, 43 |
| —neurose o. n. A. | 87e | 40 | 23 |
| —psychose o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Unfruchtbarmachung s. Sterilisation | | | |
| Unguis incarnatus (eingewachsener Nagel) | 153 | 73 | 37 |
| Unnasche Krankheit | 153 | 73 | 37 |
| Unstillbares Erbrechen | | | |
| bei Schwangeren sowie bei Frauen zwischen 15 und 45 Jahren überhaupt | 144c | 68 | 36 |
| sonst | 118 | 60 | 32 |
| Unterbrechung der Schwangerschaft s. Fehlgeburt, Frühgeburt | | | |
| Unterdruckschaden | 195 | 84 | 43 |
| Unterernährung durch Nahrungsmangel | 189 | 84 | 43 |
| — bei Säuglingen o. n. A. | 158 | 76 | 38 |
| Unterhautzellgewebs-brand o. n. A. | 98 | 47 | 25 |
| —emphysem | 153 | 73 | 37 |
| —entartung, schleimige (Myxödem) | 63c | 28 | 20 |
| —entzündung, —vereiterung o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| —erkrankung o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| —tuberkulose | 18 | 7 | 7 |
| —verhärtung | | | |
| bei Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Unterkiefer-bruch | XVII | | |
| —drüse s. Speicheldrüsen | | | |
| —eiterung, —erkrankung, —nekrose, —krampf, —verrenkung s. Kiefer... | | | |
| **Unterleibs**-abszeß | | | |
| nach Entbindung, im Wochenbett | 147a | 71 | 35 |
| nach Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| o. n. A. | | | |
| von den weiblichen Geschlechtsorganen ausgehend | 139a | 67 | 34 |
| sonst | 129 | 60 | 32 |

Unterleibs-beschwerden o. n. A. ..... 200b 87 44
—blutung s. Gebärmutterblutung
—bruch ..................... 122a 57 32
—eiterung, —entzündung s. —abszeß
—geschwür bei Frauen o. n. A. ..... 139b 67 34
—geschwulst, —gewächs, —tumor
bösartig (Krebs, Sarkom usw.)
bei Frauen ............... 48b 21 15
bei Männern ............... 46i 19 15
nichtbösartig
bei Frauen ............... 56b 24 16
bei Männern ............... 56e 24 16
o. n. A.
bei Frauen ............... 57b 24 16
bei Männern ............... 57e 24 16
—kolik, —krampf o. n. A.
bei Frauen ................. 139b 67 34
bei Männern ............... 123 60 32
—krankheit, —leiden, —operation o. n. A.
bei Frauen ................. 139b 67 34
bei Männern ............... 200b 87 44
—schwindsucht, —tuberkulose ..... 15b 7 7
—typhus ..................... 1 1 1
Unterschenkel-bruch ............. XVII
—geschwür s. Ulcus cruris
—knocheneiterung s. Knocheneiterung
Unzeitige Geburt s. Fehlgeburt, Frühgeburt
Urachusabszeß ................. 152 73 37
**Uraemia, Urämie** (Harnvergiftung); urämisches Delirium, — Koma
— bei akuter Nierenentzündung ... 130 61 33
— bei chronischer Nierenentzündung 131 61 33
— bei Nierenentzündung o. n. A. .. 132 61 33
— bei Entbindung, im Wochenbett 148b 72 36
— bei Fehlgeburt ............... 141 69 36
— bei Nierenleiden: diesen zuordnen!
— bei Schwangeren o. n. A. ....... 144b 68 36
— o. n. A. .................... 132 61 33
Urano-koloboma, —schisis (Gaumenspalte), —plastik, —staphylorrhaphie (deren Operationen) ........ 157f 75 38
Uranvergiftung, akute (Unfall) .... 179 84 43
— chronische gewerbliche ........ 79a 34 20
Urarthritis, uratische Diathese (Gicht) 60 26 17
Ureter... Ureteren... s. Harnleiter...
Ureteritis s. Harnleiterentzündung
Ureterolithotomie (Harnleiter-Steinschnitt) ..................... 134 63 34
Urethra... Urethrale... s. Harnröhren...
Urethralgie, Urethralfieber o. n. A., Urethrismus, Urethritis o. n. A. .. 136 65 34
Urethro-cystitis (Harnröhren-Blasenentzündung)
gonorrhoica ................. 25 17 14
o. n. A. .................... 135a 64 34
—dynie, —plastik, —rrhagie, —tomie o. n. A. ..................... 136 65 34
—rrhoe (—blennorrhoe) .......... 25 17 14
Uridrosis s. Urämie
Urin... s. Harn...
Urina spastica (Harnzwang) o. n. A. 135b 64 34
Urogenitaltuberkulose, Urophthise .. 20 7 7
Uronephrose ................... 133b 62 34
Urosepsis (Blutvergiftung durch Harnzersetzung)
bei Entbindung, im Wochenbett 147a 71 35
bei Fehlgeburt ............... 140 70 35
Urosepsis (Blutvergiftung durch Harnzersetzung)
nach Harninfiltration ......... 136 65 34
bei Schwangerschaftspyelitis .... 145 68 36
o. n. A. .................... 136 65 34
Urticaria (Nesselsucht): dem ursächlichen Leiden zuordnen! falls o. n. A. 153 73 37
**Uteri** (der Gebärmutter) s. auch Gebärmutter...
— abrasio s. Gebärmutterausschabung
— anteflexio, anteversio s. Gebärmutterknickung
— atonia ..................... 149b 72 36
— carcinoma o. n. A. ............ 48b 21 15
— colli carcinoma .............. 48a 21 15
— exstirpatio s. Gebärmutterentfernung
— haemorrhagia s. Gebärmutterblutung
— incarceratio ................. 145 68 36
— inversio s. Gebärmutterumstülpung
— myoma, — polypus ........... 56b 24 16
— prolapsus s. Gebärmuttervorfall
— retroflexio, retroversio s. Gebärmutterknickung
— ruptura s. Gebärmutterzerreißung
— sarcoma o. n. A. ............ 48b 21 15
— tetanus (in partu) ............ 149a 72 36
— tumor s. Gebärmuttergewächs
**Uterus** (Gebärmutter) bicornis, bilocularis, bipartitus, didelphys, duplex, separatus, unicornis (Mißbildungen) .................... 157h 75 38
—erkrankungen s. Gebärmutter...
— infantilis o. n. A. ............ 139b 67 34
Uvealstaphylom ................ 88 41 23
Uveitis (Regenbogenhaut-Aderhautentzündung) s. Aderhautentzündung
Uvulitis, Uvulotomie (Zäpfchen-entzündung, —abtragung) o. n. A. .. 115b 60 32

V

Vaccina generalisata; Vakzination, Zufälle; Vakzine (Impffolge) ..... 195 84 43
Vagina..., Vaginal... s. Scheide..., Scheiden...
— septa, — subsepta (Mißbildung) 157h 75 38
Vaginaler Kaiserschnitt s. Kaiserschnitt
Vaginalitis s. Orchitis
Vaginismus (Scheidenkrampf) ..... 139d 67 34
Vaginitis s. Scheidenentzündung
Vaginofixatio uteri (Operation zur Beseitigung der Gebärmutter-Rückwärtsknickung) ............... 139b 67 34
Vago-akzessoriuslähmung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. .... 87b 40 23
—tonie, —tonische Herzneurose ..... 87e 40 23
Vagus-husten, —lähmung, —neurose o. n. A. ..................... 87e 40 23
—pneumonie s. Schluckpneumonie
Valvula biscuspidalis, — mitralis, — tricuspidalis s. Herzklappen
Vaquezsche Krankheit ........... 76b 32 20
Varicellae syphiliticae ............ 30d 11 9
Variköse Blutung
aus den Geschlechtsorganen Schwangerer ............. 143b 68 36
o. n A. ..................... 100a 48 25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Variköses Geschwür, Varikozele (Krampfaderbruch) | 100a | 48 | 25 |
| Variola (Pocken) alastrim, haemorrhagica, major, minor, vera; Variolois (milde Form) | 34 | 13 | 14 |
| — vaccina generalisata (Impffolge) | 195 | 84 | 43 |
| **Varix** (Krampfader) aneurysmaticus, — cirsoideus; **Varizen** (Krampfadern) | 100a | 48 | 25 |
| — arterialis | 96 | 48 | 25 |
| Varizellen (Windpocken) | 38c | 17 | 14 |
| Vasektomie s. Sterilisierung beim Manne | | | |
| Vaso-neurose, —neurotische Zeichengruppe | 87e | 40 | 23 |
| **Vegetationen,** adenoide (Nasenrachenraum-Wucherungen) | 115a | 60 | 32 |
| **Veitstanz** (Chorea) | | | |
| angeborener, erblicher | 87e | 40 | 23 |
| akuter rheumatischer | 58b | 25 | 20 |
| chronischer rheumatischer sowie o. n. A. | 87a | 40 | 23 |
| Velum palatinum = Gaumensegel | | | |
| Vena, Vene (Blutader) | | | |
| — centralis retinae (Netzhautvene), Thrombose | 88 | 41 | 23 |
| Venaesectio (Venenschnitt) o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Venektasie (Venenerweiterung) | 100a | 48 | 25 |
| **Venen**-entzündung, eitrige, geschwürige, septische | | | |
| bei Entbindung, im Wochenbett | 147b | 71 | 35 |
| bei Fehlgeburt | 140 | 70 | 35 |
| bei Schwangeren | 145 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 100b | 48 | 25 |
| — Lufteintritt s. Luftembolie | | | |
| —stein | 100b | 48 | 25 |
| —thrombose, —verstopfung s. Aderverstopfung | | | |
| **Venerische** Krankheiten s. Gonorrhoe, Lymphogranuloma inguinale, Syphilis, Weicher Schanker | | | |
| Venerischer Bubo o. n. A. | 44a | 17 | 14 |
| **Ventriculi** (des Magens) atonia | 118 | 60 | 32 |
| — carcinoma | 46b | 19 | 15 |
| — catarrhus, — colica, — dilatatio, — fistula | 118 | 60 | 32 |
| — perforatio, — ulcus (perforans) | 117 | 53 | 32 |
| — stenosis s. Magenverengerung | | | |
| Ventrikelblutung o. n. A. | 83a | 37 | 22 |
| Ventrofixatio uteri (Gebärmutteroperation) | | | |
| bei Schwangerschaft | 145 | 68 | 36 |
| o. n. A. | 139b | 67 | 34 |
| **Verätzung** (Unfall) durch Säuren, Laugen usw. | | | |
| — äußere | 181 | 84 | 43 |
| — innere | 179 | 84 | 43 |
| Verblödung: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — o. n. A. | | | |
| unter 65 Jahren | 84d | 38 | 23 |
| 65 und mehr Jahre | 162a | 80 | 39 |
| Verblutung, äußere oder innere: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 103 | 48 | 25 |
| **Verbrennung,** Verbrühung (Unfall) | | | |
| — äußere | | | |
| in Bergwerken | 174 | 84 | 43 |
| bei Bränden (Brandfolgen) | 180 | 84 | 43 |
| in der Luftfahrt | 173a-d | 84 | 43 |
| auf Schiffen | 172b | 84 | 43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verbrennung, Verbrühung (Unfall) | | | |
| — äußere | | | |
| bei sonstigen Verkehrsunfällen: | | | |
| je nach Art | 169/171 | 83/84 | 42/43 |
| sonst | 181 | 84 | 43 |
| — innere durch Säuren oder Laugen | 179 | 84 | 43 |
| Verdauungs-organe, Krebs o. n. A. | 46i | 19 | 15 |
| —schwäche, —störung o. n. A. | | | |
| unter 2 Jahren | 119 | 54 | 29 |
| 2 und mehr Jahre | 120a | 55 | 29 |
| Verdrehung der Hüfte (Hüftluxation) | XVII | | |
| Verdursten | 189 | 84 | 43 |
| Vereiterung, Verengerung einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| Verengtes Becken s. Becken, enges | | | |
| Verfettung, allgemeine | 66b | 29 | 20 |
| — einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| Verfolgungswahn o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| **Vergiftung** (Mord, Giftmord) | | | |
| unter 1 Jahr | 165a | 82 | 41 |
| 1 und mehr Jahre | 168a | 82 | 41 |
| Vergiftung (Selbstmord) | | | |
| durch ätzende Stoffe | 163a | 81 | 40 |
| durch Betäubungs- oder schmerzstillende Mittel | 163b | 81 | 40 |
| durch Schlafmittel | 163c | 81 | 40 |
| durch sonstige oder nicht näher bezeichnete feste oder flüssige Gifte | 163d | 81 | 40 |
| durch Koch- oder Leuchtgas | 163e | 81 | 40 |
| durch sonstige oder nicht näher bezeichnete giftige Gase | 163f | 81 | 40 |
| Vergiftung (Unfall), akute | | | |
| durch Alkohol | 77a | 33 | 19 |
| durch feste oder flüssige Gifte | 179 | 84 | 43 |
| durch Koch- oder Leuchtgas | 178a | 84 | 43 |
| durch andere giftige Gase | 178b | 84 | 43 |
| durch Pilze | 177a | 84 | 43 |
| durch andere Nahrungsmittel | 177b | 84 | 43 |
| — chronische gewerbliche | | | |
| durch Blei | 78a | 34 | 20 |
| durch andere mineralische Stoffe | 79a | 34 | 20 |
| durch organische Stoffe | 79c | 34 | 20 |
| — chronische nichtgewerbliche | | | |
| durch Alkohol | 77b | 33 | 19 |
| durch Blei | 78b | 34 | 20 |
| durch andere mineralische Stoffe | 79c | 34 | 20 |
| durch Betäubungs- und Schlafmittel | 79b | 34 | 20 |
| durch andere organische Stoffe sowie o. n. A. | 79c | 34 | 20 |
| — bei Kriegshandlungen durch Kampfstoffe s. Kampfstoffvergiftung | | | |
| — der Neugeborenen bei mütterlicher Toxikose | 161d | 79 | 38 |
| — urämische s. Urämie | | | |
| — o. n. A. | 179 | 84 | 43 |
| Vergreisung o. n. A. | 162b | 80 | 39 |
| Vergrößerung einzelner Organe: s. bei diesen | | | |
| Verhungern durch Nahrungsmangel (Unfall) | 189 | 84 | 43 |
| Verkalkung der Arterien | | | |
| Herzkranzadern | 94 | 45 | 24 |
| kleine Herzgefäße | 93b | 44 | 24 |
| sonst | 97 | 47 | 25 |
| **Verkehrsunfall** s. auch Überfahren | | | |
| durch Eisenbahn (mit eigenem Bahnkörper) | 169a, b | 84 | 43 |
| durch Fahrräder | 171a–c | 84 | 43 |
| durch Kraftfahrzeuge | 170a–f | 83 | 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verkehrsunfall usw. | | | |
| durch Straßenbahn (mit eigenem Bahnkörper) | 169a, b | 84 | 43 |
| durch sonstige Landfahrzeuge | 171a-c | 84 | 43 |
| durch Luftfahrzeuge | 173a–d | 84 | 43 |
| durch Wasserfahrzeuge | 172a, b | 84 | 43 |
| Verladeunfall auf Schiffen | 172b | 84 | 43 |
| Verknöcherung des Herzens | 93b | 44 | 24 |
| — der Muskeln | 156b | 74 | 37 |
| — mangelhafte o. n. A. | 70 | 30 | 20 |
| Verlängertes Mark, Erkrankung o. n. A. | 82 | 36 | 21 |
| Verlausung | 153 | 73 | 37 |
| Verletzung, je nach Art | XVII | | |
| — o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| Vermiculitis (Entzündung des Wurmfortsatzes) | 121 | 56 | 30 |
| Verminatio (Wurmkrankheit) o. n. A. | 42b | 16 | 14 |
| Vernarbung, fehlerhafte | 153 | 73 | 37 |
| Veronalvergiftung, akute (Unfall) | 179 | 84 | 43 |
| — chronische (Veronal-mißbrauch, —sucht) | 79b | 34 | 20 |
| **Verrenkung** durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| — angeborene, kongenitale | 157h | 75 | 38 |
| — habituelle | 156a | 74 | 37 |
| — pathologische, spontane: dem ursächlichen Leiden zuordnen! | | | |
| — traumatische o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| — o. n. A. | XVII | | |
| Verruca (Warze) | 153 | 73 | 37 |
| Verrücktheit o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Verschleißrheumatismus | 59 | 26 | 17 |
| Verschluß, angeborener von Körperorganen | | | |
| — des Afters | 157g | 75 | 38 |
| — sonstiger angegebener | 157h | 75 | 38 |
| — o. n. A. | 157i | 75 | 38 |
| Verschüttung (Unfall) | | | |
| im Bergwerks-, Kies- und Sandgrubenbetrieb | 174 | 84 | 43 |
| durch Gebäudeeinsturz bei Bränden | 180 | 84 | 43 |
| sonst | 182 | 84 | 43 |
| Verstauchung | XVII | | |
| Verstopfung o. n. A. | 123 | 60 | 32 |
| Vertigo (Schwindel) auralis | 89b | 41 | 23 |
| — epileptica | 85 | 39 | 23 |
| — laryngea (Kehlkopfschwindel) o. n. A. | 105 | 52 | 28 |
| — ocularis (Augenschwindel) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| — stomachalis (Magenschwindel) o. n. A. | 118 | 60 | 32 |
| — o. n. A. überhaupt | 87e | 40 | 23 |
| **Verunglückung** s. auch Vorbemerkung zur alphabetischen Liste | XVII | | |
| — o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| Verwachsung der Finger oder Zehen (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| Verwirrtheit s. Geisteskrankheit | | | |
| Vesicae urinariae (der Harnblase) | | | |
| — ektopia congenita (Mißbildung) | 157h | 75 | 38 |
| — punctio (Blasenstich) o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| Vesiculitis s. Samenbläschenentzündung | | | |
| Vesiko- rektalfistel | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| sonst | 135b | 64 | 34 |
| —umbilicalfistel, angeboren | 157h | 75 | 38 |
| —vaginalfistel o. n. A. | 135b | 64 | 34 |
| Viertagefieber (Malaria) | 28 | 10 | 8 |
| Vierte Geschlechtskrankheit | 44a | 17 | 14 |
| — Krankheit | 44d | 17 | 14 |
| Visceral... (Eingeweide...): | | | |
| —gicht | 60 | 26 | 17 |
| —neuralgie | 87b | 40 | 23 |
| —syphilis | 30d | 11 | 9 |
| Viscerum inversio (verkehrte Lage der Eingeweide) | 157h | 75 | 38 |
| Vitaminmangelkrankheit o. n. A. | 71 | 30 | 20 |
| Vitiligo (Scheckhaut) | 153 | 73 | 37 |
| Vitium cordis s. Herz-, Herzklappenfehler | | | |
| Vitriolverätzung s. Säureverätzung | | | |
| Volvulus (Darmverschlingung) | 122b | 57 | 32 |
| Vomitus s. auch Erbrechen | | | |
| — gravidarum (der Schwangeren) | 144d | 68 | 36 |
| — hystericus | 84d | 38 | 23 |
| — marinus (Seekrankheit) | 195 | 84 | 43 |
| — matutinus potatorum (Wasserkolk) | 77b | 33 | 19 |
| Vorderarm-bruch, —verrenkung | XVII | | |
| Vorfall einzelner Organe s. bei diesen | | | |
| — von Gliedmaßen oder kleiner Teile (Arm, Hand, Fuß) bei der Entbindung | 149a | 72 | 36 |
| Vorhaut-entzündung, —schwellung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| tuberkulös | 20 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| —krebs | 51c | 23 | 15 |
| —stein | 138 | 67 | 34 |
| —verengerung | | | |
| angeboren | 157h | 75 | 38 |
| erworben | | | |
| durch Geschlechtskrankheit: je nach deren Art einordnen! | | | |
| o. n. A. | 138 | 67 | 34 |
| Vorhof-extrasystolen, —flattern, —flimmern, —kammerblock, —pfropfung o. n. A. | 95 | 46 | 24 |
| **Vorsteherdrüsen**-abszeß s. —entzündung | | | |
| —atrophie, —blutung o. n. A. | 137c | 66 | 34 |
| —entzündung, —erkrankung | | | |
| gonorrhoisch | 25 | 17 | 14 |
| o. n. A. | 137c | 66 | 34 |
| —geschwulst | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 51b | 23 | 15 |
| nichtbösartig (Adenom, Fibrom usw.) sowie o. n. A. | 137a | 66 | 34 |
| —gonorrhoe | 25 | 17 | 14 |
| —hypertrophie (Vergrößerung) | 137b | 66 | 34 |
| —konkretionen, —steine | 137c | 66 | 34 |
| —tuberkulose | 20 | 7 | 7 |
| —vereiterung s. —entzündung | | | |
| —vergrößerung | 137b | 66 | 34 |
| Vulnus (Wunde) o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| **Vulva** (weibliche Scham) s. auch Vulvae... | | | |
| —abszeß, —ausfluß o. n. A. | 139d | 67 | 34 |
| —brand, —gangrän | 98 | 47 | 25 |
| —entzündung, —geschwür, —katarrh s. Vulvitis | | | |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 49 | 23 | 15 |
| nichtbösartig (Adenom, Fibrom usw.) | 56c | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57c | 24 | 16 |
| —hyperplasie | 139d | 67 | 34 |
| —kondylome | | | |
| breite, syphilitische | 30d | 11 | 9 |
| spitze, gonorrhoische | 25 | 17 | 14 |

Vulva-krampfaderblutung bei Schwangeren .................. 143b 68 36
—leukoplakie; —ödem o. n. A. ...... 139d 67 34
—primäraffekt, syphilitischer ..... 30d 11 9
—schanker, Weicher ............. 44a 17 14
Vulvae (der weiblichen Scham) s. auch Vulva...
— atresia (Mißbildung) .......... 157h 75 38
— carcinoma .................. 49 23 15
— elephantiasis s. Elephantiasis
— hyperästhesia, — kraurosis, — pruritus .................. 139d 67 34
— ruptura (Riß)
durch äußere Einwirkung ...... XVII
bei Entbindung .............. 149a 72 36
— tumor s. Vulvageschwulst
Vulvitis, Vulvovaginitis (Scham-, Scheiden-Schamentzündung)
— catarrhalis .................. 139d 67 34
— gonorrhoica ................ 25 17 14
— syphilitica ................. 30d 11 9
— tuberculosa ................. 20 7 7
— durch andere übertragbare Krankheit: dieser zuordnen!
— o. n. A. ..................... 139d 67 34
Vulvovaginaldrüsen... s. Bartholinische Drüsen....


## W


Wachsige (amyloide) Entartung
allgemeine .................. 66b 29 20
einzelner Organe s. bei diesen
der Muskeln bei Typhus ....... 1 1 1
Wachstumshemmung s. Zwergwuchs
Wadenkrampf o. n. A. ............ 156b 74 37
Wärmestauung (Unfall) ........... 191 84 43
Wahnideen, Wahnsinn o. n. A. ..... 84d 38 23
Waldarbeiter, Berufsunfall s. forstwirtschaftlicher Betriebsunfall
Wander-blinddarm ............... 121 56 30
—erysipel, —rose ............... 11 17 14
—herz ........................ 95 46 24
—kropf ....................... 63a 28 20
—leber ....................... 125b 59 31
—milz ........................ 75 32 20
—niere ....................... 133b 62 34
—pneumonie ................... 108 50 27
Wangen-brand o. n. A. ............ 98 47 25
—krebs, äußerer ............... 53 23 15
—schleimhautkrebs .............. 45c 18 15
—spalte, angeborene ............ 157h 75 38
Warze ......................... 153 73 37
**Warzenfortsatz**-abszeß, —entzündung, —karies, —vereiterung ... 89a 41 23
Wasserbruch
angeboren .................. 157h 75 38
o. n. A
bei Frauen ................ 139d 67 34
bei Männern ............... 138 67 34
Wasserfieber .................... 32b 17 14
**Wasserkopf**, angeboren .......... 157a 75 38
— erworben
bei Rachitis ............... 70 30 20
bei tuberkulöser Hirnhautentzündung ............... 14a 7 7
sonst ..................... 87e 40 23
— der Frucht bei Entbindung
Kind, lebendgeboren ........ 157a 75 38
Mutter .................... 149a 72 36
Wasserkrebs .................... 98 47 25
Wassermann + oder »positiv« ..... 30d 11 9
Wasserpocken .................... 38c 17 14
Wasserscheu bei Tollwut .......... 38b 17 14
Wassersucht einzelner Organe s. bei diesen
— o. n. A. ..................... 200b 87 44
**Wasserverkehrs**unfall
Ertrinken .................... 172a 84 43
sonst ........................ 172b 84 43
Wechselfieber (Malaria) .......... 28 10 8
Wechseljahre, Beschwerden ........ 139a 67 34
Wegnersche Krankheit ........... 30d 11 9
Wehen-krampf, —schwäche ........ 149b 72 36
Weicher Schanker ............... 44a 17 14
Weichselzopf ................... 153 73 37
Weilsche Krankheit .............. 32a 17 14
Weißblütigkeit .................. 74a 32 20
Weißer Fluß
gonorrhoisch ................. 25 17 14
o. n. A. ..................... 139b 67 34
Weitsichtigkeit ................. 88 41 23
Wendung auf den Fuß oder Kopf
Kind, lebendgeboren .......... 160 78 38
Mutter ...................... 149a 72 36
Werlhofsche Krankheit ........... 72a 32 20
Widernatürlicher After o. n. A. ..... 122b 57 32
Winckelsche Krankheit der Neugeborenen ...................... 161d 79 38
**Windpocken** ................... 38c 17 14
Winzer, Berufsunfall s. landwirtschaftlicher Betriebsunfall
**Wirbel**-abszeß s. —entzündung
—ankylose o. n. A. ............... 59 26 17
—bruch ....................... XVII
—entzündung
chronisch ankylosierende, deformierende, rheumatische ...... 59 26 17
bei akuter Osteomyelitis ....... 154 74 37
tuberkulöse .................. 16 7 7
typhöse ..................... 1 1 1
o. n. A. ..................... 154 74 37
—gelenkentzündung
chronisch ankylosierende ....... 59 26 17
akut rheumatische ............ 58b 25 20
chronisch rheumatische ........ 59 26 17
tuberkulöse .................. 16 7 7
o. n. A. ..................... 156a 74 37
—karies s. —entzündung
—krebs ....................... 55b 23 15
—körperbruch, —verrenkung o. n. A. XVII
—leiden, —nekrose, tuberkulöse; —tuberkulose ................. 16 7 7
—versteifung o. n. A. ............ 59 26 17
**Wirbelsäulen**-bruch ............ XVII
—erkrankung s. auch Wirbel..., Wirbelgelenk...
—geschwulst, —gewächs, —tumor
bösartig (Krebs, Sarkom usw.) .. 55b 23 15
nichtbösartig ................ 56e 24 16
o. n. A. ...................... 57e 24 16
—schwäche: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. .............. 156b 74 37
—spalt, angeboren ............... 157b 75 38
—tuberkulose ................... 17 7 7
—verbiegung, —verkrümmung
angeboren ................... 157h 75 38
durch Arthritis .............. 59 26 17
hysterisch ................... 84d 38 23
durch Osteomalazie ........... 66a 29 20
durch Osteoporose ............ 155 74 37

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wirbelsäulenverbiegung | | | |
| durch Rachitis | 70 | 30 | 20 |
| traumatisch | XVII | | |
| durch Tuberkulose | 16 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 156b | 74 | 37 |
| —verletzung, —verrenkung o. n. A. | XVII | | |
| —versteifung: je nach Ursache einordnen! falls o. n. A. | 59 | 26 | 17 |
| Wirbelsturm, Unfall | 187 | 84 | 43 |
| Wochen, falsche | 141 | 69 | 36 |
| **Wochenbett**-erkrankungen und -zufälle: | | | |
| Adnex-abszeß, —eiterung, —entzündung, Bauchfell-, Beckenbindegewebsentzündung | 147a | 71 | 35 |
| Albuminurie | 148b | 72 | 36 |
| Anaemie, Blutung o. n. A. | 146d | 72 | 36 |
| Brust-, Brustdrüsenentzündung | 150a | 72 | 36 |
| Eierstock-, Eileiterentzündung | 147a | 71 | 35 |
| Eklampsie | 148a | 72 | 36 |
| Embolie | 147c | 71 | 35 |
| Gebärmutter-entzündung, —vereiterung | 147a | 71 | 35 |
| Irresein, Manie, Melancholie, Psychose | 150b | 72 | 36 |
| Krämpfe | | | |
| eklamptische, epileptiforme | 148a | 72 | 36 |
| praeeklamptische | 148b | 72 | 36 |
| o. n. A. | 148a | 72 | 36 |
| Leberatrophie, akute gelbe | 148c | 72 | 36 |
| Nierenbecken-, Nieren-Nierenbeckenentzündung; Phlegmone | 147a | 71 | 35 |
| Phlegmasia alba dolens, Phlebitis | 147b | 71 | 35 |
| Plötzlicher Tod o. n. A. | 147c | 71 | 35 |
| Scharlach | | | |
| bei unmittelbarer Ansteckung durch Scharlachkranken | 8 | 3 | 3 |
| sonst | 147a | 71 | 35 |
| Sepsis, Septikämie, Tetanus | 147a | 71 | 35 |
| Thrombophlebitis, Thrombose, Venenentzündung | 147b | 71 | 35 |
| Toxämie, Toxikose o. n. A. | 148c | 72 | 36 |
| Urämie | 148b | 72 | 36 |
| Wolfsrachen (Mißbildung) | 157f | 75 | 38 |
| Wundbrand | 29 | 17 | 14 |
| Wunddiphtherie | 10 | 5 | 5 |
| **Wunde**, Wunden: je nach Art | XVII | | |
| o. n. A. | 195 | 84 | 43 |
| Wunde Füße, — Hände, — Zehen | | | |
| bei äußerer Einwirkung | XVII | | |
| o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Wundergeschwulst s. Teratom | | | |
| Wundfieber nach leichter Verletzung | 24a | 8 | 14 |
| — sonst | XVII | | |
| **Wundrose** | 11 | 17 | 14 |
| Wundscharlach nach Verbrennung | XVII | | |
| — o. n. A. | 8 | 3 | 3 |
| Wundschreck (Schock) | | | |
| — nach äußerer Einwirkung | XVII | | |
| — bei Operation s. unter Operation | | | |
| Wundstar | 88 | 41 | 23 |
| **Wundstarrkrampf** (Tetanus) | | | |
| bei Säuglingen | 161b | 79 | 38 |
| bei Wöchnerinnen | 147a | 71 | 35 |
| o. n. A. | 12 | 17 | 14 |
| Wurm (Fingerwurm) | 152 | 73 | 37 |
| — (Hautrotz) | 26 | 17 | 14 |
| **Wurmfortsatz**-abszeß, —brand, —entzündung, —gangrän, —kolik, —vereiterung | 121 | 56 | 30 |
| —karzinoid | 46c | 19 | 15 |
| —tuberkulose | 15a | 7 | 7 |
| Wurmkrankheit der Bergleute | 40 | 16 | 14 |
| — o. n. A., Wurmkolik o. n. A. | 42b | 16 | 14 |
| **Wurstvergiftung** | | | |
| durch Paratyphusbazillen | 2 | 1 | 1 |
| sonst | 177b | 84 | 43 |
| Wurzelhautentzündung | 115b | 60 | 32 |
| Wurzel-neuralgie, —neuritis | 87b | 40 | 23 |
| Wutkrankheit (Tollwut) | 38b | 17 | 14 |


## X


| | | | |
|---|---|---|---|
| Xanthelasma, Xanthofibrom, Xanthom (Gewächse) | 56e | 24 | 16 |
| Xanthomatose | 66b | 29 | 20 |
| Xanthopsie (Gelbsehen) o. n. A. | 88 | 41 | 23 |
| X-Bein | 156a | 74 | 37 |
| Xeroderma, Xerodermie (trockene Haut) | 153 | 73 | 37 |
| Xerophthalmie, Xerosis (Bindehautaustrocknung) | | | |
| Vitaminmangelkrankheit | 71 | 30 | 20 |
| örtliche Ursachen | 88 | 41 | 23 |


## Y


| | | | |
|---|---|---|---|
| Y-Ruhr | 27 | 9 | 14 |


## Z[1]


| | | | |
|---|---|---|---|
| Zähne, angeborene Mißbildung | 157h | 75 | 38 |
| Zäpfchen-entzündung, —verlängerung | 115b | 60 | 32 |
| —krebs | 45c | 18 | 15 |
| **Zahn**-abszeß, —eiterung, —fistel, —fokalinfektion, —geschwür, —granulom, —schmerz, —steinbildung, —wurzelhautentzündung, —zyste | 115b | 60 | 32 |
| —durchfall (unter 2 Jahren) | 119 | 54 | 29 |
| —geschwulst, —gewächs (Zahnkeimgewächs) | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 45c | 18 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| Zahnen o. n. A., Zahnkrämpfe o. n. A. | 200b | 87 | 44 |
| Zahnfleisch-eiterung, —entzündung | | | |
| bei Leukämie | 74a | 32 | 20 |
| bei Phosphor- und Quecksilbervergiftung, gewerblicher | 79a | 34 | 20 |
| bei Skorbut | 67 | 30 | 20 |
| —krebs | 45c | 18 | 15 |
| Zangenentbindung | | | |
| Kind, lebendgeboren | 160 | 78 | 38 |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| Zecken(biß)fieber, zentralafrikanisches | 31 | 17 | 14 |
| — o. n. A. | 39b | 15 | 13 |
| Zehen-abschnürung, spontane | 153 | 73 | 37 |
| —brand s. Brand | | | |
| —bruch, —stauchung, —verrenkung | XVII | | |
| —entzündung, —eiterung, —geschwür, —nagelentzündung, —nagelbettvereiterung | | | |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | | | |
| vom Gelenk oder Knochen ausgehend | 17 | 7 | 7 |
| von der Haut ausgehend | 18 | 7 | 7 |


[1]) S. a. unter den Buchstaben »C« und »K«.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zehgelenkentzündung | | | |
| akut-rheumatisch | 58b | 25 | 20 |
| chronisch-rheumatisch | 59 | 26 | 17 |
| gichtisch | 60 | 26 | 17 |
| syphilitisch | 30d | 11 | 9 |
| tuberkulös | 17 | 7 | 7 |
| o. n. A. | 156a | 74 | 37 |
| Zellgewebsentzündung, diffuse, eitrige oder o. n. A. | 152 | 73 | 37 |
| — erysipelatöse | 11 | 17 | 14 |
| — gangränöse | 98 | 47 | 25 |
| — einzelner Körper-organe oder -teile s. bei diesen | | | |
| Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen | 161d | 79 | 38 |
| — o. n. A. | 153 | 73 | 37 |
| Zementkrätze | 153 | 73 | 37 |
| Zentrale Lähmung s. Lähmung | | | |
| Zentralnervensystem | | | |
| —syphilis | | | |
| Progressive Paralyse | 30b | 11 | 9 |
| Tabes dorsalis | 30a | 11 | 9 |
| sonst | 30d | 11 | 9 |
| —tuberkulose | 14b | 7 | 7 |
| Zerebellare Ataxie | 87e | 40 | 23 |
| Zerebrale Kinderlähmung | 36 | 17 | 14 |
| Zerebrospinalmeningitis, epidemische (Genickstarre) | 6 | 17 | 14 |
| Zerfahrenheit bei Schizophrenie | 84b | 38 | 23 |
| Zerreißung, Zerrung | | | |
| durch äußere Einwirkung | XVII | | |
| sonstige einzelner Körper-organe oder -teile s. bei diesen | | | |
| Zerstückelung des Kindes bei Entbindung | | | |
| Kind: Totgeburt | | | |
| Mutter | 149a | 72 | 36 |
| Zeruminalpfropf im Ohr | 89b | 41 | 23 |
| Zestoden (Bandwurm) -erkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Ziegenpeter | 44c | 17 | 14 |
| Ziliarkörpererkrankung | 88 | 41 | 23 |
| Zinkvergiftung, chronische gewerbliche | 79a | 34 | 20 |
| Zirbeldrüsen-erkrankung | 66b | 29 | 20 |
| —krebs | 55d | 23 | 15 |
| Zirrhose, alkoholische o. n. A. | 124a | 58 | 31 |
| — einzelner Organe s. bei diesen! | | | |
| Zitter-epidemie, »Zitterer« o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| —lähmung | 87c | 40 | 23 |
| Zittern der Greise | 162b | 80 | 39 |
| Zöliakie (intestinaler Infantilismus) | 66b | 29 | 20 |
| Zona, Zoster s. Gürtelrose | | | |
| Zotten-geschwulst, —gewächs | | | |
| bösartig (Krebs usw.) | 45—55 | 18—23 | 15 |
| nichtbösartig | 56a–e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57a–e | 24 | 16 |
| Zuckergußleber | 125b | 59 | 31 |
| **Zucker**-brand, —harnruhr, —krankheit, —ruhr, —star | 61 | 27 | 18 |
| Zuckungen s. Krämpfe | | | |
| Zufälle | | | |
| bei ärztlichen Behandlungsmaßnahmen s. unter Behandlungsmaßnahmen... | | | |
| bei nicht der Heilbehandlung dienenden Maßnahmen s. unter Maßnahmen... | | | |
| **Zungen**-aktinomykose | 43a | 17 | 14 |
| —atrophie s. —lähmung | | | |
| —blutung, —brennen | 115b | 60 | 32 |
| Zungen-cysticercus (Finne) | 42b | 16 | 14 |
| —echinococcus | 41 | 16 | 14 |
| —entzündung, —geschwüre | | | |
| bei Leukämie | 74a | 32 | 20 |
| bei Maul- und Klauenseuche (aphthöse) | 43b | 17 | 14 |
| bei perniziöser Anämie | 73a | 31 | 20 |
| bei Quecksilbervergiftung, chronischer | | | |
| gewerblicher | 79a | 34 | 20 |
| nichtgewerblicher | 79b | 34 | 20 |
| bei Skorbut | 67 | 30 | 20 |
| bei Syphilis | 30d | 11 | 9 |
| bei Tuberkulose | 21b | 7 | 7 |
| —geschwulst, —gewächs, —tumor | | | |
| bösartig (Krebs, Sarkom usw.) | 45b | 18 | 15 |
| nichtbösartig | 56e | 24 | 16 |
| o. n. A. | 57e | 24 | 16 |
| —lähmung (—atrophie, —krampf) | | | |
| bei Bulbärparalyse, Syringomyelie | 82 | 36 | 21 |
| bei Chorea | 87a | 40 | 23 |
| bei Epilepsie | 85 | 39 | 23 |
| bei Gehirnschlag | 83a | 37 | 22 |
| bei Hysterie | 84d | 38 | 23 |
| o. n. A. | 83b | 37 | 22 |
| —leukoplakie, —stein | 115b | 60 | 32 |
| Zurückbleiben der Nachgeburt s. Nachgeburt... | | | |
| Zwangsneurose o. n. A. | 84d | 38 | 23 |
| Zwerchfell-bruch, —hernie | 122a | 57 | 32 |
| Eiterung (Abszeß) unter dem —, —erkrankung, —krampf, —lähmung o. n. A. | 114c | 52 | 28 |
| Zwerchsack-abszeß | | | |
| tuberkulöser | 17 | 7 | 7 |
| sonst | 156a | 74 | 37 |
| —bruch | 122a | 57 | 32 |
| —hygrom | 156b | 74 | 37 |
| Zwergbecken s. Becken, enges oder verbildetes | | | |
| Zwergwuchs bei Achondroplasie, Chondrodystrophie | 157h | 75 | 38 |
| — hypophysärer | 62 | 29 | 20 |
| — rachitischer | 70 | 30 | 20 |
| — aus sonstiger Ursache: dieser zuordnen! | | | |
| — o. n. A. | 66b | 29 | 20 |
| Zwillingsgeburt s. Mehrlingsgeburt | | | |
| Zwischenrippen-fistel o. n. A. | 110a | 51 | 28 |
| —nervenschmerz | 87b | 40 | 23 |
| Zwischenhirnblutung | 83a | 37 | 22 |
| Zwölffingerdarm-geschwür | 117 | 53 | 32 |
| —krebs | 46b | 19 | 15 |
| Zyanose s. Blausucht | | | |
| Zyklisches Irresein, Zyklothymie | 84c | 38 | 23 |
| Zyklitis | 88 | 41 | 23 |
| Zystadenom, Zyste, Zystom (Gewächse) | 56a–e | 24 | 16 |
| — einzelner Organe s. unter diesen | | | |
| Zystische Entartung | | | |
| — der Hoden | 138 | 67 | 34 |
| — der Nieren, angeborene oder o. n. A. | 157h | 75 | 38 |
| Zystin-krankheit, —urie | 66b | 29 | 20 |
| Zystitis s. Harnblasenentzündung | | | |
| Zystizerkus (Bandwurm) -erkrankung | 42b | 16 | 14 |
| Zysto-dynie | 135b | 64 | 34 |
| —pyelitis | 133a | 62 | 34 |
| —sarkom | 45—55 | 18—23 | 15 |
| —tomie s. Harnblasenschnitt | | | |
| —zele | 135b | 64 | 34 |


9066 41 2C*

# Veröffentlichungen des Statistischen Reichsamts

Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik, Paul Schmidt, Berlin SW 68

## 2. Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs

Seit 1892. Preis (seit 1933): Einzelhefte ℛℳ 6,—, Jahrgang ℛℳ 24,—. In den Vierteljahrsheften wird das laufend anfallende Quellenmaterial der deutschen Reichsstatistik abgedruckt, soweit es nicht in besonderen Bänden erscheint; ferner werden regelmäßig größere Aufsätze über die Ergebnisse von Sonderuntersuchungen usw. veröffentlicht.

## 3. Der Außenhandel Deutschlands. Monatliche Nachweise

Seit 1892. Für Juli 1914 bis Juni 1920, für Januar bis April 1921 und für August 1939 und folgende Monate bis auf weiteres nicht veröffentlicht. Seit 1929 erscheint jährlich Ergänzungsheft I: »Der deutsche Außenhandel nach Erdteilen und Ländern«, seit 1930 Ergänzungsheft II: »Gesamteigenhandel, Generalhandel, Veredelungsverkehr, Niederlageverkehr, Durchfuhr, Zollerträge, Ausfuhrscheine«. — Die Nachweisungen bringen ausführliche Angaben über Einfuhr und Ausfuhr der einzelnen Waren nach Ländern der Herkunft und der Bestimmung. Preis: Jahrgang 1926 bis 1931 halbjährlich (6 Hefte) ℛℳ 27,—, Einzelhefte ℛℳ 5,—, seit 1930 Dezemberheft ℛℳ 8,—; seit Jahrgang 1932 jährlich 14 Hefte ℛℳ 50,—, Einzelhefte ℛℳ 4,50, Dezemberheft ℛℳ 8,—.

## 4. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich

Seit 1880. Das Jahrbuch enthält die Hauptergebnisse der gesamten Reichsstatistik. Seit 1903 im Anhang »Internationale Übersichten«. Preis ab 46. Jahrgang 1927 ℛℳ 6,80.

## 5. Wirtschaft und Statistik

Die seit 1921 erscheinende Zeitschrift berichtet laufend über die neuesten Ergebnisse der Statistik. Die Aufsätze und Mitteilungen enthalten neben graphischen Darstellungen das wichtigste Zahlenmaterial. — Monatlich 2 Hefte. Vierteljährlich ℛℳ 4,50. Einzelhefte ℛℳ 0,75. Nach Bedarf erscheinen ausführlichere Veröffentlichungen als Sonderbeilagen und Sonderhefte zu »Wirtschaft und Statistik«.

## 6. Einzelschriften zur Statistik des Deutschen Reichs

Seit 1927. Erschienen Nr. 1 bis 38, 40, 41, 43. Preis je nach Umfang der Hefte verschieden. Die Einzelschriften stellen eine Ergänzung des großen Quellenwerks dar. In dieser Reihe werden hauptsächlich große einmalige Untersuchungen und Ergebnisse der Reichsfinanzstatistik veröffentlicht.

Zuletzt erschienen:

| Nr. | Titel | ℛℳ |
|---|---|---|
| Nr. 30 | Betriebsstruktur und Besteuerung im Einzelhandel und im Handwerk. Teil I: Einzelhandel, Teil II: Handwerk, Teil I 2,80 ℛℳ, Teil II 1,80 ℛℳ, Teil I und II | 4,60 |
| Nr. 31 | Die Versorgungswirtschaft im Deutschen Reich nach den Erhebungen zur Steuerpflicht der öffentlichen Betriebe | 10,— |
| Nr. 32 | Die Gemeindefinanzen in der Wirtschaftskrise | 8,50 |
| Nr. 33 | Gold und Devisen in der Weltwirtschaft in den Jahren 1928 bis 1934 | 6,50 |
| Nr. 34 | Betriebsstruktur, Kostengestaltung und Besteuerung im Handwerk | 3,— |
| Nr. 35 | Verbrauch und Einkommen in der Steuerwirtschaft | 10,— |
| Nr. 36 | Die Verbrauchs- und Aufwandsbesteuerung im deutschen Steuergebiet während der Rechnungsjahre 1926 bis 1936 unter Berücksichtigung Österreichs | — |
| Nr. 37 | Die Einkünfte der Länder und Gemeinden aus Betrieben, Grund- und Kapitalvermögen | 8,50 |
| Nr. 38 | Betriebsstruktur und Kostengestaltung in wichtigen Gewerbezweigen. Teil I: Handwerk, Teil II: Einzelhandel, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Teil III: Großhandel. Teil I 3,— ℛℳ, Teil II 3,50 ℛℳ, Teil III 3,— ℛℳ | 9,50 |
| Nr. 40 | Die Gemeindefinanzen im Wiederaufbau | 11,— |
| Nr. 41 | Betriebsstruktur und Kostengestaltung in wichtigen Gewerbezweigen, Teil I: Handwerk, Teil II: Einzelhandel, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Teil III: Großhandel. Teil I 3,— ℛℳ, Teil II 3,50 ℛℳ, Teil III 3,— ℛℳ | 9,50 |
| Nr. 43 | Die Umsatzentwicklung in den Oberfinanzbezirken von 1928 bis 1938 | 6,— |

## 7. Statistische Sonderveröffentlichungen

### Deutsche Wirtschaftskunde

Ein Abriß der deutschen Reichsstatistik. Zweite neubearbeitete Auflage (1933). In der Veröffentlichung sind die Hauptergebnisse aus allen Gebieten der Reichsstatistik kurz und gemeinverständlich dargestellt. ℛℳ 2,80.

### Finanzen und Steuern im In- und Ausland

Ein statistisches Handbuch (1930). Die Veröffentlichung vereinigt (in Übersicht und Text) die wichtigsten Ergebnisse der deutschen Finanz- und Steuerstatistik zum Gesamtüberblick und gibt umfassende Darstellungen ausländischer Finanzen. ℛℳ 4,—.

### Statistisches Handbuch der Weltwirtschaft

Das Handbuch will die Kenntnis wirtschaftlicher Tatsachen aus aller Welt vermitteln. Es bietet für 80 Länder und für die Welt als Ganzes Jahreszahlen und Monatszahlen über wirtschaftlich wichtige Sachgebiete. Ausgabe 1936. ℛℳ 18,—. Ausgabe 1937. Monatszahlen 1932—1936. ℛℳ 6,80.

## 8. Sonstige Veröffentlichungen

### Bibliographie der Staats- und Wirtschaftswissenschaften

Seit 1905. Monatlicher Nachweis über deutsche und ausländische Bücher und Zeitschriften-Aufsätze zum Gesamtgebiet der Staats- und Wirtschaftswissenschaften: Statistik — Bevölkerungswesen und Volkskunde — Wirtschaft und Konjunktur — Sozialpolitik — Kirche und Schule — Innere und äußere Politik — Krieg und Wehrwirtschaft. Preis für den Jahrgang von 12 Heften mit durchschnittlich je 2000 Literaturangaben ℛℳ 36,—.

### Grundkalender

Erscheint jährlich (seit 1700). Der Grundkalender enthält die Unterlagen für die Herstellung der Kalender. Preis für den Jahrgang 1942 ℛℳ 8,50. Dazu: Die unveränderlichen Tafeln des Preußischen Grundkalenders. Letzte Ausgabe 1922. Herausgegeben vom Preußischen Statistischen Landesamt. Preis ℛℳ 6,—.

### Verzeichnis der Märkte

Erscheint jährlich seit 1863. Das Verzeichnis enthält eine Übersicht über die Märkte und Messen im Deutschen Reich. Preis für den Jahrgang 1942 ℛℳ 12,—.